

B 95 RS + R 75

B 95 RS ima glavu valjkaste četke radne širine 75 cm. Nastojna mašina za ribanje i sušenje oduševljava svojom upravljivošću i nudi odličan pogled u svakoj situaciji čišćenja.



Made in Germany



Kataloški br.

1.006-200.2

- Konfiguracija u skladu sa potrebom
- Preglednost i okretnost
- S podešavanjem pritiska pritiskanja

Tehnički podaci


Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	940
Rezervoar za čistu/prijavu vodu	l	95 / 95
Teoretski površinski učinak	m²/h	3000
Praktičan površinski učinak	m²/h	2250
Battery	V / Ah	24 / 198
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	600 - 1300
Potisni pritisak četki	g/cm²	193
Potrošnja vode	l/min	3,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	68
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2400
Dozvoljena celokupna težina	kg	500
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1425 × 771 × 1270

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Valjkaste četke	Kom	2
Savijena usisna šina		■
Snažan vučni pogon		■
Automatsko zaustavljanje vode		■
DOSE		■
Parking brake		■
Integrisani mehanizam za metenje		■
Funkcija metenja		■
Sistem s 2 rezervoara		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Visok stojeći položaj.

- Poboljšava vidljivost i preglednost za korisnika i povećava bezbednost korisnika.
- Najbolja moguća preglednost za zaštitu ljudi, uređaja, opreme i objekata.



Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.

- Sistem za doziranje sredstva za čišćenje prema potrebi.
- Precizno i ravnomerno doziranje sredstva za čišćenje (podesivo do 3%).
- Stvaranje klica u rezervoaru isključeno je odvajanjem sveže vode i sredstva za čišćenje.



Snažna baterija od 180 Ah sa usklađenim punjačem.

- Bez održavanja i za duga vremena rada.
- Ugao ugrađenog punjača je savršeno prilagođen različitim tipovima baterija.
- Dug vek trajanja.

PRIBOR B 95 RS + R 75 1.006-200.2




		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, srednja, crvena, 700 mm	1	4.035-578.0	Crvena standardna valjkasta četka za redovno čišćenje.	■
Valjkasta četka, mekan, bela, 700 mm	2	6.907-729.0	Bela valjkasta četka za čišćenje osetljivih podnih obloga.	□
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 700 mm	3	6.907-730.0	Narandžasta valjkasta četka s dubokim šarama za izuzetno efikasno čišćenje podnih obloga s teksturom.	□
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 700 mm	4	6.907-731.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	□
Roller brush black - R75, veoma tvrda, crna, 700 mm	5	6.907-732.0		□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama R75 S	6	2.763-006.0	Glava sa dve valjkaste četke radne širine 75 cm. Promena četki bez alata. Bočni štitnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	■
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, žuta	7	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	8	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	9	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	10	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	11	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	12	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
Pribor Home-Base				
Home-Base-Kit držač za mop	13	4.035-096.0	Homebase Kit "Mopp" uključuje mop stezaljku, mop držač i držač za boce - idealno rešenje za sigurno nošenje mopa direktno na mašini za ribanje i usisavanje..	□
Adapter Home-Base	14	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 95 RS + R 75

1.006-200.2




		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Univerzalne kuke-Set	15	4.070-075.0	Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	☐
Dvostruka kuka	16	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Drška držača siva	17	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Držak bočice	18	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	19	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	☐
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Roll pad – R75, 700 mm	20	4.762-627.0		☐
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	21	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	☐
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	22	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	☐
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 700 mm	23	4.114-007.0	Primena mikrofiber valjka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75.	☐
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	24	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, sa prorezom, 960 mm	25	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	26	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	☐
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	27	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐
Komplet gumenih usni otpornih na ulje BR-BD530,55, otporna na ulje, rebrasto, 890 mm	28	6.273-207.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

PRIBOR B 95 RS + R 75 1.006-200.2



25, 29




26, 30



27, 31



32



33



34



35



36

		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 890 mm	29	6.273-229.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Prorezane gume od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za osetljive podove.	☐
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 890 mm	30	6.273-290.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 890 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za strukturirane podove.	☐
Gumene trake, Prirodna guma, 890 mm	31	6.273-213.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	☐
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0		☐
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	33	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	☐
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Punjači				
Punjač, 24 V	34	6.654-180.0	Za rad sa 100 – 230 V. Za akumulatore 6.654-124.0 (4 x) i 6.654-130.0.	☐
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	35	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje – uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom – omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	☐
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	36	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor