

B 95 RS + D 65 R

Posebno okretna nastojna mašina za ribanje i sušenje B 95 RS sa rezervoarom od 95 l ima valjkastu četku radne širine 65 cm. Idealna mašina za glatke podove.



Kataloški br.

1.006-200.2

- Konfiguracija u skladu sa potrebom
- Preglednost i okretnost
- S podešavanjem pritiska pritiskanja

Tehnički podaci

Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	650
Radna širina, usisavanje	mm	940
Rezervoar za čistu/prijavu vodu	l	95 / 95
Teoretski površinski učinak	m ² /h	2600
Praktičan površinski učinak	m ² /h	1950
Battery	V / Ah	24 / 180
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm ²	24
Potrošnja vode	l/min	3,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	67
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2400
Dozvoljena celokupna težina	kg	500
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1425 × 765 × 1270


Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Opseg isporuke

Tanjirasta četka: 2 Kom
Savijena usisna šina

Oprema

Snažan vučni pogon
Automatsko zaustavljanje vode
DOSE
Parking brake
Sistem s 2 rezervoara



Visok stojeći položaj.

- Poboľjšava vidljivost i preglednost za korisnika i povećava bezbednost korisnika.
- Najbolja moguća preglednost za zaštitu ljudi, uređaja, opreme i objekata.



Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.


- Sistem za doziranje sredstva za čišćenje prema potrebi.
- Precizno i ravnomerno doziranje sredstva za čišćenje (podesivo do 3%).
- Stvaranje klica u rezervoaru isključeno je odvajanjem sveže vode i sredstva za čišćenje.



Kärcher Fleet, najsavremeniji sistem upravljanja voznim parkom.

- Upravljanje voznim parkom preko interneta u realnom vremenu.
- Optimizacija životnog veka mašine i iskorišćenost kapaciteta.
- Inovativni Kärcher servis.

**INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 95 RS + D 65 R
1.006-200.2**



Karakteristike održivosti

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

PRIBOR B 95 RS + D 65 R 1.006-200.2



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 355 mm	1	4.905-010.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 355 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Standard za glavu četke D 65.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 355 mm	2	4.905-011.0	Disk četka, veoma meka, bela. Prečnika 355 mm. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za glavu četke D 65. Dužina čekinja: 41 cm.	□
Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 355 mm	3	4.905-012.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 65.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 355 mm	4	4.905-013.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 65.	□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama D65 R	5	2.763-039.0	Glava s četkama s tehnologijom diska. Idealna za korišćenje u supermarketima, na primer. Veoma niska platforma. Odbojnik podesiv po visini. Štitnik protiv prskanja po celom obimu.	■
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, žuta	6	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	7	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	8	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	9	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	10	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	11	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
Prilob Home-Base				
Home-Base-Kit držač za mop	12	4.035-096.0	Homebase Kit "Mopp" uključuje mop stezaljku, mop držač i držač za boce - idealno rešenje za sigurno nošenje mopa direktno na mašini za ribanje i usisavanje..	□
Adapter Home-Base	13	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Univerzalne kuke-Set	14	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 95 RS + D 65 R 1.006-200.2



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
Dvostruka kuka	15	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Drška držača siva	16	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držač bočice	17	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca – samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	18	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 Kom	19	6.369-959.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini i prečnikom od 356 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
	20	6.905-060.0	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke pločice od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	<input type="checkbox"/>
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 356 mm, 5 Kom	21	6.369-003.0	5 podloga, polumeke, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Kom	22	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 Kom	23	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 335 mm	24	4.762-446.0	Pogonski tanjirić za podlogu za čišćenje pomoću podloga. Prečnika 335 mm. Sa brzom spojnicom za zamenu, pločom sa kukicama i centralnim zaključavanjem. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Dijamantske podloge				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", fina, zelena, 356 mm, 2 Kom	25	6.944-026.0		<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 356 mm, 5 Kom	26	6.371-250.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 356 mm, 5 Kom	27	6.371-251.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 356 mm, 5 Kom	28	6.371-235.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR B 95 RS + D 65 R 1.006-200.2



		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	29	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, sa prorezom, 960 mm	30	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	31	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	32	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Komplet gumenih usni otpornih na ulje BR-BD530,55, otporna na ulje, rebrasto, 890 mm	33	6.273-207.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 890 mm	34	6.273-229.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Prorezane gume od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za osetljive podove.	<input type="checkbox"/>
Gumene trake, Prirodna guma, 890 mm	35	6.273-213.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADogradnju				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	36	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	37	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojници koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	<input type="checkbox"/>
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Punjači				
Punjač, 24 V	38	6.654-180.0	Za rad sa 100 - 230 V. Za akumulatore 6.654-124.0 (4 x) i 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	39	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	40	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor