



BRC 45/45 C

Kompaktan automat za čišćenje tepiha za temeljno i redovno čišćenje površina 350-1.000 m². Hod unapred i unazad sa 2 valjkaste četke, koje se rotiraju u kontra smeru, za dubinsku čistoću.

1 Viseći nameštena glava četke sa valjkaste četke, koji se obrću u suprotnom smeru

- Visoka snaga čišćenja zbog 2 valjkaste četke.
- Čisti vlakna istovremeno sa 2 strane.

2 Radni smer unapred i unazad

- Radni pravac na podlozi tepihu podesiv.
- Preklapanjem pomičnog luka može se birati smer čišćenja.



BRC 45/45 C

- Za srednje velike, slobodne površine
- Mogućnost odabira smera rada, napred ili nazad
- 2 valjka s četkom s rotacijom u suprotnim smerovima, s konstantnim pritiskom pritiskanja

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.008-056.0	
	4039784497986	
Površinski učinak (dubinsko čišćenje/medučišćenje iCapsol)	350 / 1000	
Protok vazduha	45	
Usisavanje	300 / 30	
Pritisak raspršivanja za međučišćenje bar	3,5	
Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje bar	7	
Obim raspršivanja za međučišćenje	0,7	
Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje	3,2	
Radna širina, usisavanje	450	
Rezervoar sveže/prijave vode l	45 / 38	
Snaga turbine W	1100	
Snaga četke W	600	
Težina	48	
Dimenzije (D × Š × V)	770 × 545 × 1250	

Oprema

Smer rada	unapred ili unazad	
iCapsol mode	■	
Number of rollers Kom	2	

■ Sadržano u obimu isporuke

BRC 45/45 C

1.008-056.0



1



2

		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Valjkaste četke								
Valjkasta četka	1	8.621-605.0		450		1 Kom		Standardni, crni, 2 komada potrebno. ■
	2	8.629-552.0		450		1 Kom		Mekana, 2 komada potrebna. Za tvrde tepihe, kao što su iglasti filc ili kratki šlingovane tkanine. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

BRC 45/45 C

1.008-056.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Širina	Dužina	Cena	
Ostali pribor								
Adapter	1	8.631-030.0	1 Kom					Za podne mlaznice 4.130-061.0 i ručni tool 4.130-163.0. <input checked="" type="checkbox"/>
Ručne mlaznice								
Ručna mlaznica	2	4.130-163.0	1 Kom	38	110			Za čišćenje tapacirung sa Puzzi 400 / E i Puzzi 400 K, sa reduktorom vode 3.637-029.0, osim Puzzi 400 K. <input type="checkbox"/>
Creva za raspršivanje/uisna creva								
Crevo za raspršivanje/uisavanje, 4,0 m, Puzzi 400	3	4.440-644.0	1 Kom	38		4		Crevo za raspršivanje/uisavanje dužine 4 m s metalnom spojnicom. Prikladno za Puzzi 400 čistač sa raspršnom ekstrakcijom kompanije Kärcher. <input type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor