

BRC 30/15 C

Kompaktan automat za pranje tepiha za brzu i ekonomičnu raspršnu ekstrakciju na manjim površinama i redovno čišćenje tepiha I-Capsolation sredstvom za čišćenje. Za površin 200–800 m².



Kataloški br.

1.008-057.0

- Kompaktan, za manje do srednje površine
- smer rada unazad
- 1 valjak s četkom s konstantnim pritiskom pritiskanja

Tehnički podaci

		4039784557192
Površinski učinak (dubinsko čišćenje/ međučišćenje iCapsol)	m²/h	150
Protok vazduha	l/s	46
Usisavanje	mbar / kPa	300 / 30
Pritisak raspršivanja za dubinsko čišćenje	bar	3,5
Obim raspršivanja za dubinsko čišćenje	l/min	1
Radna širina, usisavanje	mm	315
Rezervoar za čistu/prijavu vodu	l	15 / 17
Snaga turbine	W	1130
Snaga četke	W	76
Težina bez pribora	kg	36
Težina sa ambalažom	kg	35,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	920 × 360 × 750

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Smer rada	Backwards	
Number of rollers	Kom	1

■ Sadržano u obimu isporuke



Veliki učinak čišćenja


- Valjkasta četka olakšava dubinsko čišćenje.
- Oscilirajuća valjkasta četka za ravnomeran efekat čišćenja.
- Vlakna u istom pravcu ostavljaju utisak urednosti.



Kompaktnih dimenzija

- Idealan za površine između 200 i 800 m².
- Jednostavno skladištenje.
- Jednostavan transport.

PRIBOR BRC 30/15 C
1.008-057.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, 300 mm	1	8.621-604.0	Standardna, crna, za upotrebu na svim tepisima	■
AUTOMAT ZA ČIŠĆENJE TEPIHA				
Ostali pribor				
Adapter	2	8.631-030.0	Za podne mlaznice 4.130-061.0 i ručni tool 4.130-163.0.	■
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ručne mlaznice				
Ručna mlaznica	3	4.130-163.0	Za čišćenje tapacirung sa Puzzi 400 / E i Puzzi 400 K, sa reduktorom vode 3.637-029.0, osim Puzzi 400 K.	□
OTHER				
KIT, HT W/12' 250PSI/VAC ASM	4	8.600-001.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor