

WPD 200 BASIC S WHITE

Za potrebe 100 ljudi sa 3 vrste vode sobne temp., rashlađena, negazirana i gazirana): stoni tip dispazera za vodu WPD 200 Basic S White. Hemijsko čišćenje. Sa podmetačem i pumpom.



Made in Europe



Kataloški br.

1.024-932.0

Tehnički podaci

4054278667218

Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Ulazni pritisak	bar	1,5 - 6
Količina protoka vode	l/h	120
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 300
Rashladno sredstvo		R290
Negazirana voda ohlađena		da
Neohlađena voda		da
Gazirana voda		da
Težina bez pribora	kg	24,4
Težina (sa priborom)	kg	24,7
Težina sa ambalažom	kg	27,8
Dimenzije (D x Š x V)	mm	545 x 365 x 465

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Ventil za ispuštanje vode sa zaštitom od dodira	■
Pomoć pri pozicioniranju čaše	■
Podmetač za kapanje sa indikatorom napunjenosti	■
Odvod za kapljice	Bez odvoda
Verzija	Stona verzija
Paket elektronike	BASIC
Higijensko čišćenje	hemijski

■ Sadržano u obimu isporuke



Osnovna oprema

- Jednostavan, lak rad preko tastera osetljivih na dodir.



Izuzetno visok prostor za točenje

- Izlazni otvor na 30 cm visine. Olakšano punjenje čak i većih posuda.



Dva opciona filtera za što čistiju vodu

- Hy-Protect filter: zadržava viruse i bakterije, ali ne i neophodne minerale.
- Active-Pure filter: zadržava hlór i teške metale iz vodovoda.

PRIBOR WPD 200 BASIC S WHITE

1.024-932.0



		Kataloški br.		
TRINKWASSERAUFBEREITUNG				
WPC 100 RO				
WPC 100 RO	1	1.024-510.0	Sistem za prečišćavanje vode WPC 100 RO može se kombinovati sa dispencerom za vodu iz WPD serije. Petostepena membranska filtracija garantuje higijenski ispravnu vodu za piće.	☐
STOPICA				
Nadogradni komplet dispanzer čaša WPD	2	2.644-181.0	Dispanzer čaša za naš dispanzer za vodu WPD. Komplet se može integrisati direktno na postolju.	☐
SOLJE ZA PIĆE				
Boca za piće sa poklopcem, 0,5 l.	3	6.640-430.0	Plava boca sa poklopcem, zapremine 0,5 l, bez mirisa i ukusa, izrađena od robusnog tritana, bez BPA. Savršena za dispanzere vode Kärcher. Može se prati u mašini za suđe.	☐
Čaše sa logotipom PS, 3000 komada	4	6.640-453.0	Plastične čaše (PS, 200 ml) sa logotipom Kärcher za upotrebu sa našim WPD dispanzerom za vodu. Sadržaj pakovanja: 3000 komada.	☐
Plastične čaše	5	6.640-454.0	Volumen 0,2 l. Sadržaj 3000 komada u kartonu.	☐
Čaše od tvrdog papira	6	6.640-455.0	Volumen 0,2 l. Sadržaj 2500 komada u kartonu.	☐
Čaše za tople napitke sa logotipom 180ml, 2500 kom.	7	6.640-460.0	Čaše pogodne za tople napitke (180 ml) od laminiranog papira sa logotipom Kärcher. Za upotrebu sa našim WPD dispanzerom za vodu. Sadržaj pakovanja: 2500 komada.	☐
Boca 0,6l	8	6.640-469.0	Odgovara Kärcher dispanzerima za vodu: providna boca zapremine 0,6 litara. Izrađena od tritana bez BPA, bez mirisa i ukusa i pogodna za mašine za pranje sudova.	☐
Boca 0,75l	9	6.640-512.0	Volumen 0,75 l.	☐
Boca za piće izrađena od stakla, 0,75 l	10	6.642-186.0	Za korišćenje sa našim dispanzerom za vodu WPD: boca za piće (0,7 l) otporna na ugljenu kiselinu, izrađena od borosilikatnog stakla u crnoj neoprenskoj navlaci. Boca i navlaka sa logotipom Kärcher.	☐
RAZNO				
Servisni kertridž	11	2.643-308.0	Za WPD dispanzere za vodu iz asortimana Kärcher Basic: Servisni kertridž za temeljno, hemijsko čišćenje na svakih šest meseci pomoću Bevi Tab tableta.	☐
Connection kit 3/8" WPD	12	2.644-309.0		☐
Aquastop	13	6.640-291.0		☐
Uređaj protiv preliivanja za vodeni blok	14	6.640-338.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR WPD 200 BASIC S WHITE 1.024-932.0



		Kataloški br.		
RAZNO				
FI-zaštitni utikač	15	6.640-427.0		☐
FILTERI				
Hy-Protect filter	16	2.643-306.0	Hy-Protect filter za Kärcher WPD dispenzere za vodu. Ultrafilter pouzdano zadržava bakterije i viruse, dok istovremeno omogućava da se u vodi sačuvaju dragoceni minerali.	☐
CO2 PRESSURE REDUCER				
Reduktor pritiska CO ₂ W 21,8 × 1/14"	17	4.640-588.0	Za WPD dispenzere za vodu: Reduktor pritiska sa ventilom za velike CO ₂ boce zapremine od 6 kg do 10 kg.	☐
Reduktor pritiska CO ₂ 21-6 ACME 2G	18	4.640-589.0		☐
Reduktor pritiska CO ₂	19	6.640-290.0	Reduktor pritiska CO ₂ za priključivanje boca s ugljen-dioksidom težine do 10 kg na dispenzere vode Kärcher WPD.	☐
Reduktor pritiska CO ₂ W 21.8x1/14"	20	6.642-174.0		☐
POWER CABLE				
Power cable with IEC plug DK	21	6.640-276.0		☐
Power cable with IEC plug GB	22	6.640-277.0		☐
Power cable with IEC plug CH	23	6.640-278.0		☐
Power cable with IEC plug CN	24	6.640-704.0		☐
ATTACHMENT KITS				
Nadogradni komplet lim WPD	25	2.644-183.0	Posuda od 12 litara, može se integrisati u postolje našeg uređaja WPD. Za sakupljanje vode koja dolazi sa termičke dezinfekcije (mašine Advanced), kao i vodu koja kaplje sa podmetača.	☐
Nadogradni komplet sa kućištem modula za hlađenje za WPD	26	2.644-204.0		☐
POMOĆNI PRIBOR ZA VAĐENJE				
Raspršivač, plavi s mlaznicom za penu	27	6.295-723.0	Robusni raspršivač za sredstvo za čišćenje površina CA 30 R, spreman za upotrebu. S okidačem za tri prsta i podesivim, ujednačenim raspršivanjem. Za najmanje 15.000 aktiviranja (40 × boca od 0,5 l).	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor