

FP 303

Uređaj za usisavanje i poliranje FP 303 velikim brojem obrtaja daje savršene rezultate poliranja tvrdih podova kao što su npr. parket, laminat, pluta, kamen, linoleum ili PVC.



Kataloški br.

1.056-820.0

- Optimalan rezultat poliranja zahvaljujući visokom broju obrtaja
- Ergonomični dizajn i optimizovani oblik uređaja
- Čuvanje pribora na uređaju

Tehnički podaci

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------|
| | | 4039784195769 |
| Broj obrtaja | rpm | 1000 |
| Nazivna ulazna snaga / Amps | W | 600 |
| Radna širina | mm | 290 |
| Zapremina filter vreće | l | 4 |
| Napon napajanja | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Težina bez pribora | kg | 6,6 |
| Težina sa ambalažom | kg | 8 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 385 × 339 × 1162 |

Oprema


| | | |
|--|-----|-------|
| Podloge za poliranje | Kom | 3 |
| Filterska vrećica | | Papir |
| Namotavanje kabla | | ■ |
| Tekstilna vrećica sa pregradom za pribor | | ■ |

■ Sadržano u obimu isporuke



Ergonomska drška

- Za udoban i neumarajući rad.



Namotavanje kabla direktno na držalji


- Za jednostavno i čisto odlaganje kabla na obe kuke za kabl.



Visoko kvalitetna tekstilna vrećica uključujući zasebnu pregradu za pribor

- Za čuvanje isporučenih podloga za poliranje, koje ne zauzima puno mesta.

PRIBOR FP 303 1.056-820.0



| | | Kataloški br. | | |
|--|---|---------------|--|---|
| UREDAJ ZA USISAVANJE I POLIRANJE | | | | |
| Set podloga FP 303 / FP 306 plus | | | | |
| Podloga za poliranje (univerzalna) | 1 | 2.863-193.0 | 3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za perfektno poliranje svih tvrdih površina i podova od parketa, kamena, linoleuma, plute, PVC i laminata. | ■ |
| Podloge za poliranje parketa, navoštene | 2 | 2.863-196.0 | 3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za poliranje navoštenih tvrdih površina, kao npr. podovi od navoštenog parketa. | □ |
| Podloge za poliranje impregniranih parketa/laminata | 3 | 2.863-197.0 | 3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za perfektno poliranje impregniranih tvrdih površina kao npr. impregnirani parket, pluta i laminat. | □ |
| Podloge za poliranje kamena/linoleuma/PVC-a | 4 | 2.863-198.0 | 3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za perfektno poliranje mat površina kamenih podova, PVC ili linoleuma. | □ |
| Filteri | | | | |
| Papirne filter kese | 5 | 6.904-128.0 | 3 rezervne filter vrećice za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. | □ |
| GRUNDREINIGER | | | | |
| Stein, Linoleum, PVC | | | | |
| Osnovno sredstvo za čišćenje tvrdih podova RM 533 | 6 | 6.295-775.0 | Za temeljno odstranjivanje starih zaštitnih slojeva i uporne nečistoće sa kamena, linoleuma i PVC-a. Za najbolje rezultate koristiti ga zajedno sa Kärcher sredstvima za negu. Može se koristiti za uobičajeno čišćenje lakiranog parketa i plute. Napomena: nije prikladno za nelakirane drvene površine. | ○ |
| BODENPFLEGE | | | | |
| Parkett gewachst, Parkett mit Öl-Wachs-Finish | | | | |
| Sredstvo za negu voskiranog parketa i parketa sa uljano-voskirim premazom RM 530 | 7 | 6.295-778.0 | Optimalna nega i zaštita voskiranih drvenih podova ili drvenih podova sa uljano-voskirim premazom. Tragova po parketu više nema, zaštitni sloj je obnovljen, a parket postaje blistavo sjajan. Napomena: ostavite tretirane podove da se suše 24 sata, ne brišite vodom, ne pomerajte nameštaj i ne hodajte po podovima u cipelama. Čuvati na mestu zaštićenom od mraza. | ○ |
| Parkett versiegelt, Laminat, Kork | | | | |
| Sredstvo za negu lakiranog parketa/laminata/plute RM 531 | 8 | 6.295-777.0 | Optimalna nega i zaštita lakiranog parketa, laminata i podova od plute. Tragova po parketu više nema, zaštitni sloj je obnovljen, a parket postaje blistavo sjajan. Napomena: ostavite tretirane podove da se suše 24 sata, ne brišite vodom, ne pomerajte nameštaj i ne hodajte po podovima u cipelama. | ○ |
| Stein matt, Linoleum, PVC | | | | |
| Sredstvo za negu mat podova od kamena/linoleuma/PVC-a RM 532 | 9 | 6.295-776.0 | Optimalna nega i zaštita mat podova od veštačkog i prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a. Tragova po parketu više nema, zaštitni sloj je obnovljen, a parket postaje mat sjajan. Napomena: Pustite tretirane podove da se suše 24 sata, ne brišite vodom, ne pomerajte nameštaj i ne hodajte po podovima u cipelama. Čuvati na mestu zaštićenom od mraza. | ○ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor ○ Detergent.