

SGV 6/5

Parni usisivač i mokri i suvi usisivač u jednom: SGV 6/5 omogućava napanje i usisavanje kondenzovane vode u jednom radnom koraku. Sa integracijom pribora, uz sigurnost od gubljenja.



Kataloški br.

1.092-000.0

- Izborni prekidač EASY Operation
- Praktično rukovanje putem ručnog alata
- Funkcija VapoHydro

Tehnički podaci

		4039784829282
Pritisak pare	bar	max. 6
Grejna snaga	W	3000
Temperatura bojlera	°C	max. 165
Rezervoar sveže vode	l	5,6
Rezervoar za prijavu vodu	l	5
Dužina kabla	m	7,5
Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50
Težina bez pribora	kg	39
Težina sa ambalažom	kg	46,8
Dimenzije (D x Š x V)	mm	640 x 495 x 965

Oprema

Rezervoar		može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
Kućište		Nerdajući čelik
Mlaznica za pod	mm	300
Ručna mlaznica	mm	150
Ručka za guranje		■
Integrirana pregrada za mrežni kabl		■

■ Sadržano u obimu isporuke

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Naročito jednostavan za rukovanje zahvaljujući funkciji EASY Operation

- Jedan obrtni prekidač za sve funkcije. Za jednostavno i brzo rukovanje bez dugog perioda uhadavanja.
- Slikoviti simboli olakšavaju korišćenje mašine.



Rukohvat sa okidačem za kontrolu funkcija

- Najvažnije funkcije, kao što je regulisanje vode/pare, mogu se podešavati, a za funkciju usisavanja postoji prekidač on/off.
- Fleksibilno, brzo, jednostavno i direktno upravljanje funkcijama tokom rada.

**KILLS 99.999%* BACTERIA
WITHOUT CHEMICALS**

**CERTIFIED
DISINFECTION**

*According to prEN 16615, PVC-floor, machine: SGV (Floor nozzle, 30 cm/sec., 1. steam, 2. steam vacuum, level 3) Test-germ: Enterococcus hirae ATCC 10541

Čišćenje bez hemikalija

- Higijensko čišćenje tvrdih površina bez korišćenja hemikalija.
- Čišćenje bez hemikalija čuva životnu sredinu i smanjuje troškove.
- Lako prosipanje prljave vode bez direktnog kontakta.

PRIBOR SGV 6/5 1.092-000.0



		Kataloški br.		
PARNI ČISTAČI				
Set produžne cevi SGV, dužine 0,530 m	1	2.889-004.0	Komplet sadrži dve cevi za parno usisavanje.	■
Četkaste trake, 300 mm	2	2.889-006.0	Četkaste trake se mogu prikačiti na podnu mlaznicu Kärcher parnih usisivača. Dužina: 300 mm.	■
Set okruglih četki	3	2.863-011.0	Set okruglih četki od nerđajućeg čelika, mesinga i pekalona.	■
Mlaznica za pod od 300 mm sa četkama od pekalona	4	2.889-005.0	Podna mlaznica za upotrebu pare i usisavanje.	■
Gumena letva od 300 mm	5	2.889-007.0	Gumena letva za podne mlaznice 2.889-005.0.	■
Ručna mlaznica od 150 mm	6	2.889-008.0	Ručna mlaznica za upotrebu pare i usisavanje.	■
Traka za četku 150 mm	7	2.889-009.0	Traka za četku za ručne mlaznice 2.889-008.0.	■
Gumena letva od 150 mm	8	2.889-010.0	Gumena letva za podne mlaznice 2.889-008.0.	■
Adapter	9	2.889-011.0	Za merenje negativnog pritiska na SGV-usisivaču u vezi sa meračem negativnog pritiska 1-0 bar (4.901-035.0)	■
Mlaznica za fuge	10	2.889-028.0	Mlaznica za fuge, 200 mm.	■
Adapter za produžetak	11	2.889-052.0	Adapter za držanje okruglih četkica.	■
Parno usisno crevo SGV, dužine 4 m	12	4.440-009.0	Parno usisno crevo za primenu pare i usisavanje, dužine 4 m.	■
Trougaona mlaznica za pod	13	2.889-053.0	Trougaona podna mlaznica za čišćenje uglova.	□
Set prohromskih okruglih četki	14	2.863-007.0	Veoma tvrde čekinje.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR SGV 6/5 1.092-000.0



		Kataloški br.		
PARNI ČISTAČI				
Set mesinganih okruglih četki	15	2.863-008.0	Tvrde čekinje.	<input type="checkbox"/>
Set okruglih četki od pekalona	16	2.863-009.0	Srednje tvrde čekinje.	<input type="checkbox"/>
USISIVAČI				
Setovi pribora				
Usisni komplet za elektro-alate	17	2.863-112.0	Fleksibilno usisno crevo (1 m) sa adapterom za spajanje na izduvne otvore elektro-alata (npr. ubodnih testera, brusilica, bušilica, šlajferica i sličnih) za „uradi sam“ poslove bez nereda.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor