


BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH

Integrirana AGM baterija kapaciteta 115 Ah omogućava duge cikluse rada naše gurajuće mašine za ribanje i sušenje BD 70/75 W Classic Bp Pack. Robusna, prilagodljiva mašina.



Kataloški br.

1.127-027.0

- Ekstremno robusne i dugotrajne komponente za teške primene
- Veoma jednostavan, intuitivan koncept rukovanja
- U obimu isporuke nalaze se snažna baterija i punjač koji se ne ugrađuje u mašinu

Tehnički podaci

		4054278619484
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	705
Radna širina, usisavanje	mm	1030
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	75 / 75
Teoretski površinski učinak	m ² /h	max. 3525
Praktičan površinski učinak	m ² /h	2115
Tip baterije		Bez održavanja
Baterija	V / Ah	24 / 115
Trajanje baterije	h	max. 2,2
Vreme punjenja baterije	h	cca. 12,4
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Širina okretanja	mm	1550
Potrošnja vode	l/min	max. 2,75
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	63 - 65
Dozvoljena celokupna težina	kg	325
Težina bez pribora	kg	100
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1445 × 750 × 1065

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Oprema

Tanjirasta četka	■
Snažan vučni pogon	■
Baterija	■
Baterija i punjač uključeni	■
Uglasta usisna šina	■
Sistem s 2 rezervoara	■
Motor	Baterija

■ Sadržano u obimu isporuke



Glava četke i usisna konzola su izrađene od dugotrajnog aluminijuma

- Robusna koncepcija mašine za težak rad uz nizak stepen otkaza.
- Razvijen za primene i na neravnim terenima.

Veoma jednostavan koncept rukovanja

- Svim funkcijama mašine može se rukovati preko prekidača, tastera i obrtnih dugmadi.
- Kontrolni elementi kodirani bojom za jednostavno rukovanje i kraća vremena obuke.

Kompaktna i robusna konstrukcija

- Veoma okretna mašina kojom se jednostavno manevriše, sa dobrim pregledom.
- Smanjuje rizik od oštećenja mašine ili postrojenja.

PRIBOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 355 mm	1	4.905-010.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 355 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Standard za glavu četke D 65.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 355 mm	2	4.905-011.0	Disk četka, veoma meka, bela. Prečnika 355 mm. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za glavu četke D 65. Dužina čekinja: 41 cm.	□
Tanjirasta četka, mekan, prirodna, 355 mm	3	4.905-012.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 65.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 355 mm	4	4.905-013.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 65.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 1030 mm	5	4.777-108.0	Specijalno zakrivljena letva sa posebno širokim opsegom okretanja. Usisna šina napravljena od providnog poliuretana otpornog na ulja odlikuje se posebno dugim radnim vekom. Sa potpornim točkicama.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Prirodna guma, 1164 mm	6	4.037-144.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 1164 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	■
Gumene trake, otporna na ulje, rebrasto, 1164 mm	7	4.037-145.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 1164 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	□
Gumene trake, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Komplet širine 1164 mm usisnih usni Linatex®. Otporne na cepanje i idealne za podne obloge sa teksturom, omogućavaju veoma dobre rezultate brisanja i usisavanja.	□
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	9	2.638-198.0	Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od jednog kabla za povezivanje i dva nosača.	■
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 x	10	6.369-959.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini i prečnikom od 356 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovarajuće npr. za D 65.	□
	11	6.905-060.0	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke pločice od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	□
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 356 mm, 5 x	12	6.369-003.0	5 podloga, polumeke, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	□
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 x	13	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	□
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 x	14	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-027.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Tanjirići za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 335 mm	15	4.762-446.0	Pogonski tanjirić za podlogu za čišćenje pomoću podloga. Prečnika 335 mm. Sa brzim spojnicom za zamenu, pločom sa kukicama i centralnim zaključavanjem. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Dijamantske podloge				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 356 mm, 5 x	16	6.371-250.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 356 mm, 5 x	17	6.371-251.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 356 mm, 5 x	18	6.371-235.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	19	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Pribor Home-Base				
Univerzalne kuke-Set	20	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADogradnju				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	21	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet složivih odbojnih točkova	22	2.644-168.0	Dodatni odbojni točkovi (koji ne ostavljaju tragove) postavljeni na glavu tanjiraste četke sprečavaju da četka zakačinje palete i noge polica štiteći tako inventar od oštećivanja.	<input type="checkbox"/>
Nadogradni komplet sa ušicama za transport	23	2.644-219.0	Robustan komplet za bezbedno fiksiranje kompresorskih mašina HDS srednje i super klase tokom transporta.	<input type="checkbox"/>
Nadogradna kočnica B75	24	2.644-247.0	Nadogradni komplet za naknadnu ugradnju parking kočnice za bezbedno parkiranje mašine.	<input type="checkbox"/>
Nadogradna sirena B100/B75	25	2.644-258.0	Upozoravajuća sirena emituje zvučni signal dok se mašina kreće, privlačeći pažnju okolnim prolaznicima čime se smanjuje rizik.	<input type="checkbox"/>
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	26	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	27	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor