



G 4.10 M

Kompresorski čistači sa pogonom na benzin



1 Autonomija

- Snažan benzinski motor se lako startuje i omogućuje čišćenje nezavisno od električne struje.

2 Injektor

- Putem specijalnog injektora uređaji G serije uzimaju sredstva za čišćenje, koja se onda troše u radu pod niskim pritiskom.




G 4.10 M

- Držak pištolja i kuka za crevo
- Robustan okvir

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.133-622.0
		4039784239531
Pritisak	bar / MPa	20 - 120 / 2 - 12
Protok	l/h	420
Ulazna temperatura	°C	max. 40
Snaga	hp	2,8
Vrsta pogona		Benzin
Radna zapremina	cm ³	87
Težina bez pribora	kg	23,9
Dimenzije (D x Š x V)	mm	400 x 501 x 584



		Kataloški br.							Cena	
Mlazne cevi										
VP 180, Vario mlaznica za K7	1	2.642-726.0							Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače klase K7. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.	■
Skidač nečistoće DB 180 za K7	2	2.642-729.0							Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Top za kompresorske čistače Kärcher klase K7. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	■
Ugaona mlazna cev	3	2.638-817.0							Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	□
Jednodelni nastavak za koplje	4	2.643-240.0							Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	□
Produžetak mlazne cevi u 3 nivoa	5	2.639-722.0							Produžetak mlazne cevi u 3 nivoa kao višedelni komplet produžetaka s 4 aluminijskim segmenta za teško dostupna mesta. Varijabilno produženje na 90 cm, 1,30 m i 1,70 m.	□
Zaštita od prskanja	6	2.640-916.0							Zaštita od prskanja za blaster mlaznicu. Pouzdano štiti korisnika od vode koja prska - pre svega prilikom čišćenja uglova i ivica. Za postavljanje na sve Kärcher blaster mlaznice (osim 4.763-184).	□
VP 160, Vario mlaznica za K5-K7	7	2.643-242.0							Vario-Power cev za raspršivanje: cev za raspršivanje sa kontrolom pritiska od niskopritisnog mlaza sa deterdžentom do onog visokopritisnog.	□
DB 160, skidač nečistoće za K5-K7	8	2.643-243.0							Blaster mlaznica sa moćnom rotor mlaznicom (rotirajući puni mlaz) protiv naročito tvrdokornih nečistoća. Idealna za površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	□
TLA 4 teleskopska mlazna cev	9	2.644-190.0							Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobovima podesivim za 180°.	□
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	10	2.644-249.0							Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	□
Teleskopska mlazna cev	11	2.642-347.0							Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	□
Setovi pribora										
Garnitura usisnih creva	12	9.548-189.0								■
Set pribora Bike Cleaning	13	2.643-551.0							Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.	□
Komplet pribora Wood Cleaning	14	2.643-553.0							Komplet pribora za čišćenje drveta. Sa strugalicom PS 40 Powerscrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišćenje i negu drvenih i kamenih površi.	□
Sredstva za čišćenje površina										
Zamenske mlaznice za T-Racer	15	2.640-727.0							Visokokvalitetne, sive zamenske mlaznice za jednostavnu zamenu T-Racer mlaznica. Prikladne za zamenu mlaznica za uređaje klase K2-K5.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor



		Kataloški br.						Cena	
PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom	16	2.643-245.0						PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanja tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prijava vode.	☐
Čistač površina T-Racer T 250	17	2.642-194.0						T 250 T-Racer za čišćenje površina bez raspršivanja. S dodatnom drškom za čišćenje vertikalnih površina. Pribor je prikladan za kompresorske čistače Kärcher Home & Garden klasa K2-K7.	☐
Čistač platformi i prilaza T 300	18	2.643-211.0						T 300 Deck and Driveway Cleaner za čišćenje velikih površina bez neželjenog prskanja. Kontinualno podešavanje pritiska za tvrde i osetljive površine. Za sve električne kompresorske čistače.	☐
T 450, površinski čistač T-Racer	19	2.643-214.0						Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra Power mlaznica za uglove i ivice, drška za vertikalne površine, zaštitna rešetka za pošljunčane površine, podešavanje pritiska čišćenja.	☐
T 550, površinski čistač T-Racer	20	2.643-251.0						Površinski čistač T-Racer T 550 za čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa sistemom za aplikaciju deterdženta, visokopritisnom mlaznicom za uglove/ivice, zaštitne rešetke za pošljunčane površine, podešavanjem pritiska i drškom.	☐
T 350, površinski čistač T-Racer	21	2.643-252.0						Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 bez prskanja se mogu očistiti sve velike površine. Kontinuirano usklađivanje pritiska za grube i osetljive površine. Drška za vertikalno čišćenje.	☐
Četke i sunderi									
Meka četka za pranje WB 60	22	2.643-233.0						Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	☐
Četka za pranje naplataka	23	2.643-234.0						Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takođe i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.	☐
Washing brush rigid	24	6.903-276.0						Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	☐
Četka za pranje	25	2.642-783.0						Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.	☐
Adapter za baštensko crevo	26	2.640-732.0						Adapter za priključenje baštenskog creva - podesan je za direktno priključenje svih Kärcher četki i sundera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brzom spojnicom.	☐
Meka univerzalna četka	27	2.640-589.0						Univerzalna meka četka za čišćenje svih tipova površina. Meke čekinje, spoljni zaštitni prsten, slepa navrtka i gumena podloška.	☐
Meka četka za površine	28	2.640-590.0						Meka četka za čišćenje velikih površina, npr. automobila, prikolica, čamaca, staklenih bašta ili roletni. Radna širina od 248 mm garantuje veliku pokrivenost.	☐
Zamenski sunder za univerzalni sunder za čišćenje	29	2.640-734.0						Zamenski univerzalni sunder za čišćenje. Da biste zamenili sunder, samo skinite stari i namestite novi pomoću čičak trake.	☐
Rotirajuća četka za pranje sa zglobovom	30	2.640-907.0						Rotirajuća četka sa zglobovom za pranje svih glatkih površina: lakirane, staklo ili plastika. Kontinualno podesivi zglob pod uglom od 180° na drški omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor



		Kataloški br.						Cena	
WB 100, rotirajuća četka za pranje	31	2.643-236.0						Rotirajuća četka za pranje sa zglobom, za čišćenje svih glatkih površina, bilo obojanih, staklenih ili plastičnih. Podesiv zglob svojom rotacijom od 180° omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.	☐
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom									
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	32	2.641-721.0						Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	☐
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine									
Komplet za crevo visokog pritiska HK 7,5	33	2.642-301.0						Nadogradni komplet s pištoljem i crevom visokog pritiska 7,5 m i adapterom Quick Connect za K2-K7. Za sve kompresorske čistače bez motalice za crevo, proizvedene između 1992. i 2017.	☐
Komplet visokopritisnog creva od 7,5 m	34	2.643-908.0						Unapređen komplet, koji sadrži crevo dužine 7,5 m, za Kärcher perače pod pritiskom bez motalice za crevo proizvedene nakon 1992. godine. Obuhvata plastični adapter za naknadno postavljanje Quick Connect spojnice (K2-K7).	☐
Komplet sa adapterom za produžno crevo	35	2.643-037.0						Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	☐
HK 7,5, Set za crevo visokog pritiska	36	2.641-828.0						Komplet omogućava naknadno postavljanje praktične Quick Connect spojnice. Za sve Kärcher perače pod pritiskom za domaćinstvo proizvedene nakon 1992. godine, koji nemaju motalicu za crevo.	☐
HK 12, Set za crevo visokog pritiska	37	2.642-953.0						Komplet omogućava naknadno postavljanje praktične Quick Connect spojnice. Za sve Kärcher perače pod pritiskom proizvedene nakon 1992. godine.	☐
Produžeci za kompresorska creva: sistem do 2007. godine i za uređaje bez Quick Connect sistema									
Produžno crevo visokog pritiska 7,5 m	38	2.642-789.0						Produžno crevo visokog pritiska za još veće mogućnosti primene. Robusno, dužine 7,5 m, s tekstilnim ojačanjem, kvaliteta DN 8, sa zaštitom od presavijanja i mesinganom spojnicom.	☐
Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom									
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	39	2.641-710.0						Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	☐
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	40	2.641-709.0						Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	☐
XH 10 QR, gumeni crevni produžetak Quick Connect	41	2.641-708.0						Produžno visokopritisno gumeno crevo za veću fleksibilnost, dužine 10 m, prvoklasnog kvaliteta sa čeličnim ojačanjem koje garantuje dugotrajnost. Za uređaje klase K3-K7 proizvedene nakon 2008. godine sa Quick Connect priključkom. Spajanje pištolja sa okidačem.	☐
Čišćenje cevi									
Komplet za čišćenje cevi PC 15	42	2.637-767.0						Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	☐
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	43	2.637-729.0						Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

G 4.10 M

1.133-622.0

KÄRCHER


		Kataloški br.						Cena	
Komplet za čišćenje cevi 7,5 m	44	2.642-790.0						Komplet za čišćenje cevi za odgušivanje cevi, odvoda, ispusta i sl.	☐
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	45	2.642-240.0						Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	☐
Mlaznica za penu									
Raspršivač pene FJ 6	46	2.643-147.0						Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	☐
Raspršivač pene FJ 3	47	2.643-150.0						Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	☐
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa penušavim sredstvom za čišćenje	48	2.643-142.0						Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐
Mlaznica za penu, 0,3 l	49	2.641-848.0						Mlaznica za penu svojom moćnom penom s lakoćom čisti sve tipove površina: od laka automobila i motocikala do stakla i kamena. Posuda zapremine 0,3 litra.	☐
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	50	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa penušavim sredstvom za čišćenje	51	2.643-555.0							☐
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	52	2.643-144.0						Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐
Razno									
SH 3 usisno crevo	53	2.643-101.0						Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	☐
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	54	2.638-792.0						Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	☐
Vario zglob	55	2.640-733.0						Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	☐
Vodeni filter	56	4.730-059.0						Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	☐
Filter za vodu	57	2.642-794.0						Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	☐
Set O-prstenova	58	2.640-729.0						Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	☐
Organiser	59	2.641-630.0						Kärcher Organiser - praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan način da vaše meke četke zaštitite od deformisanja.	☐
Usisno crevo ecologic	60	2.642-743.0						Usisno crevo ecologic za uređaje K3-K7 omogućava dovod vode iz alternativnih izvora, npr. burad za kišnicu i bačve. Ne sadrži ftalate i PVC, reciklabilno je do 90%, u ekološkoj ambalaži.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

G 4.10 M

1.133-622.0



61



62

		Kataloški br.					Cena		
Usisno crevo, 3 m	61	2.642-793.0						Usisno crevo dužine 3 m, za crpljenje vode iz alternativnih izvora, npr. rezervoari ili burad za kišnicu.	☐
Usisno crevo SH 5	62	2.643-100.0						Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor



		Kataloški br.						Cena	
Čuvanje creva i kolica za crevo									
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	1	2.645-167.0						Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	☐
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	2	2.645-164.0						Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.	☐
Creva									
Garnitura creva za perače pod pritiskom	3	2.645-156.0						Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	☐
Garnitura creva za dovod vode	4	2.645-258.0						Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	☐
Crevo PrimoFlex® 1/2"- 20 m	5	2.645-138.0						Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	☐
Utični sistemi za crevo									
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	6	2.645-192.0						Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	☐
Univerzalna spojnica creva	7	2.645-191.0						Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

G 4.10 M
1.133-622.0



		Kataloški br.					Cena		
Obrtna spojnica									
Obrtna spojnica	1	4.401-091.0						Pouzdanost sprečava uvrtnje visokopritisnog creva. Spojnica M 22 x 1,5 m. Zaštita prilikom držanja	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor