

NT 30/1 TACT L

Robustne, dugovečne komponente i velika usisna snaga: mokro-suvi usisivač NT 30/1 Tact s inovativnim sistemom čišćenja filtera Tact i rezervoarom 30 l, odbojnikom i metalnim točkovima.



Made in Europe



Kataloški br.

1.148-201.0

- PES filter s ravnim naborima
- Metalni točkovi
- Antistatička priprema

Tehnički podaci

		4039784973299
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	30
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina gumenog napojnog kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Težina bez pribora	kg	13,5
Težina sa ambalažom	kg	17,9
Dimenzije (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

Oprema

Dužina usisnog creva	m	2,5
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Materijal usisnih cevi		Nerdajući čelik
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		flis
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Antistatička priprema		■
Ravni plisirani filter		PES
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact
Čvrst odbojnik		■
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Robusna posuda s odbojnikom i metalnim točkovima.

- Stabilni metalni točkovi garantuju dobro manevrisanje i nesputano kretanje po terenu
- Robusna posuda štiti uređaj od udaraca i sudaranja.



Fleksibilno odlaganje creva i kabla za napajanje

- Bezbedno fiksiranje creva različitih dužina i prečnika.
- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.



Kućište filtera se može izvaditi

- Zahvaljujući odvojevom kućištu, skidanje i zamena filtera obavlja se bez rasipanja prašine.
- Isključena mogućnost pogrešnog umetanja ravnog faltastog filtera.

PRIBOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	1	6.904-242.0	HEPA 14 filter (H14) s ravnim naborima za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	<input type="checkbox"/>
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače	2	6.904-287.0	Filter za grubu nečistoću sa perforiranim metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa.	<input type="checkbox"/>
Filter od tekstila				
Svečasti filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drvene i vlaknaste prašine klase M i L.	<input type="checkbox"/>
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan naborani filter Dry	4	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	5	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjujuće materijale.	<input type="checkbox"/>
USISNE MLAZNICE				
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica	6	6.900-425.0	Višenamenska mlaznica PPN čekinje	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod				
Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm	7	6.906-511.0	Kombinovani podni nastavak sa funkcijom zamene, plastičan (272 mm). Sa glatkom osnovom od nerđajućeg čelika, skupljačem niti 6.905-417.0 i veličine spoja DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mokro/suva mlaznica za pod	8	6.906-512.0	Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35	9	6.906-384.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	<input type="checkbox"/>
Mlaznice za usisavanje automobila				
Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	12	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
Usisna četkica				
Usisna četkica	13	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govode dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	<input type="checkbox"/>
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter	14	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	15	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE				
Univerzalni set za trgovinu i industriju	16	2.637-595.0	Komplet dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje (DN 35) za Kärcher usisivače i primenu u zanatstvu i trgovini. Set za trgovinu sastoji se od višefunkcionalne četke, mlaznice za fuge, mlaznice za tapacir, kombinovane podne mlaznice i mlaznice za mokro čišćenje podova.	<input type="checkbox"/>
Set pribora za čišćenje automobila	17	2.862-166.0	Mlaznice u okviru pribora za specifične ciljne grupe, DN 35, za unutrašnje čišćenje vozila, tapacirunga i armatura.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	18	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	19	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor