

## NT 30/1 TACT TE H

Sa zagaranovanom efikasnošću filtriranja od 99,995 posto, mokro/suvi usisivač 30/1 Tact Te H predstavlja prvi izbor za odstranjivanje prašine razreda H koja je opasna za zdravlje.



Made in Europe



### Kataloški br.

1.148-237.0

- Posuda zapremine 30 l, kompletan antistatički sistem, klasa prašine H
- Sistem Tact za čišćenje filtera sa senzorom, sertifikat ACD, utičnica za alat
- Elektroprovodni pribor, sigurnosni/HEPA ravni naborani filter, adapter za alat

### Tehnički podaci

		4054278061306
Faza	Ph	1
Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	30
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabla	m	7,5
Materijal kabla		Guma
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Boja		tamnosiva boja
Težina bez pribora	kg	14,4
Težina sa ambalažom	kg	19,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

### Opseg isporuke

- Bezbednosna filterska vrećica: 1 Kom
- Dužina usisnog creva: 4 m
- Tip usisnog creva: električno provodljivo
- Broj usisnih cevi: 2 Kom
- Dužina usisnih cevi: 550 mm
- Materijal usisnih cevi: Nerdajući čelik
- Krivina: električno provodljivo
- Broj filter kesa: 1 Kom
- Materijal filter kесе: flis
- Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje: 360 mm
- Uski nastavak
- Adapter za električne alate
- Ravni plisirani filter: PTFE HEPA
- PE plastična kesa za odlaganje bez prašine: 1 Kom

### Oprema

- Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata
- Antistatic system
- Čvrst odbojnik
- Klasa zaštite: I
- Stoper upravljačkog valjka
- Čišćenje filtera: Čišćenje filtera Tact pomoću senzora, shodno potrebama
- Materijal posude: Plastika



## Sistem za filtriranje sa H filterom i sistemom za čišćenje filtera Tact

- Direktno usisavanje manje opasne prašine u rezervoar. Efikasnost filtriranja: 99,995 posto.
- Maksimalna zaštita zdravlja bez gubitaka na snazi usisavanja i trajnosti filtera.



## Ispunjava zahteve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem „Azbest“ prema TRGS 519

- Za prašinu koja sadrži azbest u Nemačkoj se smeju koristiti samo sigurnosni usisivači s ovim odobrenjem.



## Sertifikat ACD

- Odobren za usisavanje zapaljive prašine.
- Sertifikovan prema IEC 60335-2-69:2021.
- Povećana bezbednost korisnika.

## PRIBOR NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Kataloški br.		
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	1	6.904-242.0	HEPA 14 filter (H14) s ravnim naborima za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNE MLAZNICE</b>				
<b>Mlaznice za usisavanje automobila</b>				
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	2	6.906-108.0	Sploštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°</b>				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	3	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNA CREVA</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, objemica 2.0, priključni adapter	4	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>
<b>NASTAVCI ZA POVEZIVANJE</b>				
<b>Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva</b>				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	5	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR NT</b>				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	6	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	7	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor