



NT 30/1 Tact Te Adv L *EU



1 Automatski sistem čišćenja filtera Tact

- Potpuno automatski i bez gubitka usisne snage filter se čisti sam od sebe pomoću snažnih udara vazduha.
- Na tržištu jedinstvena izdržljivost filtera od najmanje 180 kg sitne prašine.

2 Spojnica za alat sa vazдушnim pomakom i gumenim nastavkom

- Novi nastavak za alat osigurava optimalnu povezanost s električnim alatom.
- Preko okretnog prstena na osnovnom telu nastavka moguće je regulirati usisnu snagu.

3 Utičnica za uređaje s automatskim uključanjem/isključanjem

- Te verzije su serijski opremljene utičnicom, automatikom uključivanja i isključivanja i anti-statičkom pripremom.

4 Mogućnost komfornog bočnog odlaganja mlaznice za fuge i nastavak za alat

- Zahvaljujući integrisanom pretincu za odlaganje pribor se neće izgubiti, te je uvek nadohvat ruke.

NT 30/1 Tact Te Adv L *EU

- PES filter s ravnim naborima
- Antistatički sistem
- Automatsko uključenje/isključenje (električni alat)

Br. porudžbine	1.148-281.0
	4054278476421
Količina vazduha	74
Vakuum	254 / 25,4
Sadržaj rezervoara	30
Maks. prihvatna snaga	1380
Standardna nominalna širina	DN 35
Nivo zvučnog pritiska	69
Materijal posude	Plastika
Broj motora	1
Frekvencija	50-60
Napon	220-240
Težina	13,5
Dimenzije (D x Š x V)	560 x 370 x 580
Usisno crevo	4
Filter vrećica	Netkani tekstil
Mlaznica za mokar-/suv pod	360
Mlaznica za fuge	■
Priključna spojnica za električne alate	■
Automatika isključivanja kod maksimalne napunjenosti	■
Automatika uključivanja/isključivanja za električne alate	■
Antistatički sistem	■
Ravan faltasti filter	PES
Čišćenje filtera	Tact Filter Clean
Zaštita obrtanja otporna na udar	■
Klasa zaštite	I
Stop valjak upravljačkog mehanizma	■

■ Sadržano u obimu isporuke

NT 30/1 TACT TE ADV L *EU 1.148-281.0

KÄRCHER


		Br. porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Ravan faltasti filter, PES								
Ravan faltasti filter PES	1	6.904-360.0	1					Ravan faltasti filter (PES) - BIA-C klasa prašine M: netkani tekstil od poliestera koji ne truli, izvanredan za mokre radnje i abrazivno dubre. Standard za NT 35/1 Eco BS i NT 55/1 Eco BS. <input checked="" type="checkbox"/>
Ravan faltasti filter, papirni								
Flat filter only for replacement Kaerche	2	6.904-367.0	1					Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. <input type="checkbox"/>
Ravan faltasti filter, PTFE								
Ravan faltasti filter PTFE	3	6.907-455.0	1					Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjajuće materijale. <input type="checkbox"/>
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja								
Filter za grubu prljavštinu	4	6.904-287.0	1					Filter za grubu prljavštinu sa metalnom perforiranom pločom i penastom zaptivkom pogodan je za rad na mokrom usisavanju modela NT 611 Eco K & KF. <input type="checkbox"/>
Filter od tekstila								
Candle filter packaged	5	2.414-000.0						<input type="checkbox"/>
HEPA, klasa prašine H-filter								
Ravan faltasti filter HEPA	6	6.904-242.0	1					HEPA ravan filter - klasa prašine H (H 14) - sa slojevima od staklenih niti povećava učinak filtera prilikom usisavanja prašine opasne po zdravlje i one koja izaziva kancer. <input type="checkbox"/>
Četke za sve namene								
Višenamenska mlaznica	7	6.900-425.0	1	DN 35	120			Višenamenska mlaznica PPN čekinje <input type="checkbox"/>
Mlaznice za pod								
Mokro/suva mlaznica za pod	8	6.906-512.0	1	DN 35		300		Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače. <input type="checkbox"/>
Univerzalna mlaznica mokro/suvo	9	6.906-384.0	1	DN 35		370		Višenamenska mlaznica (DN 35) od aluminijuma sa radnom širinom od 370 mm. Sa bočnim podesivim točkicama, četkama (6.903-064.0) i gumenim usisnicama otpornim na ulje (6.903-081.0). Samo za NT usisivače. <input type="checkbox"/>
Mlaznice za usisavanje automobila								
Mlaznica za automobil	10	6.906-108.0	1	DN 35		90		Savijena, ravna mlaznica za usisavanje automobila od plastike sa radnom širinom od otprilike 90 mm. Samo za NT usisivače. <input type="checkbox"/>
Kombinovane mlaznice, suve								
Kombinovana mlaznica, suva	11	6.906-511.0	1	DN 35		270		Prespojiva kombinovana mlaznica (272 mm) od plastike. Sa glatkom podlogom od nerđajućeg čelika, podizač navoja 6.905-417.0 i DN 35 priključak. <input type="checkbox"/>
Usisna četkica								
Usisna četkica	12	6.903-862.0	1	DN 35		70		Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače. <input type="checkbox"/>
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni								
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	13	5.453-016.0	1	DN 35				3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

NT 30/1 TACT TE ADV L *EU

1.148-281.0

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Setovi pribora za usisivače za specifične ciljne grupe								
Univerzalni set za zanatstvo i trgovinu	14	2.637-595.0		DN 35				Set pribora za zanatstvo i trgovinu. <input type="checkbox"/>
Set za čišćenje kotlova za grejanje	15	2.638-852.0		DN 35				Set pribora za usisavanje i čišćenje kotlova za grejanje, peći na lož ulje itd. <input type="checkbox"/>
Set pribora za čišćenje automobila	16	2.862-166.0		DN 35				Mlaznice u okviru pribora za specifične ciljne grupe, DN 35, za unutrašnje čišćenje vozila, tapacirunga i armatura. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke