

NT 40/1 TACT TE L

Kompaktan i jednostavan za transport: mokro-suvi usisivač NT 40/1 Tact Te sa sistemom čišćenja filtera Tact, kao i rezervoarom od 40 l s odbojnikom za dugotrajan rad bez prekida.



Kataloški br.

1.148-311.0

- PES filter s ravnim naborima
- Antistatička priprema
- Drška koja se uvlači kao opcija

Tehnički podaci

		4054278061344
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	40
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina	ID 35	
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	68
Boja		tamnosiva boja
Težina bez pribora	kg	14,4
Težina sa ambalažom	kg	19
Dimenzije (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 655

Oprema

Dužina usisnog creva	m	4
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Materijal usisnih cevi		Nerdajući čelik
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		flis
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	360
Uski nastavak		■
Adapter za električne alate		■
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti		■
Automatski prekidač za uklj./isklj. električnih alata		■
Antistatička priprema		■
Čišćenje filtera		Automatsko čišćenje filtera Tact
Čvrst odbojnik		■
Klasa zaštite		I
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke



Priključak usisnog creva na glavi uređaja

- Priključak usisnog creva na glavi mašine znači veću korisnu zapreminu posude.
- Lako pražnjenje posude zahvaljujući priključku creva na glavi mašine.



Pregrada za odlaganje i mogućnost fiksiranja

- Na ravnoj glavi uređaja je, zahvaljujući njenoj gumiranoj površini, moguće bezbedno odložiti kutije s alatom.
- Ušice za vezivanje omogućavaju sigurno fiksiranje standardnim kaiševima.



Mogućnost ugradnje dodatne ručke

- Radi lakšeg transporta do mesta primene moguće je brzo i jednostavno montirati opcionu ručku za guranje.

PRIBOR NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Kataloški br.		
FILTER T / NT				
Fiat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA 14 filter s ravnim naborima	1	6.904-242.0	HEPA 14 filter (H14) s ravnim naborima za usisivače Kärcher za suvo i mokro usisavanje. Prikladan za usisavanje opasne prašine, krupne prljavštine i tečnosti.	☐
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Filter za grubu nečistoću za mokre i suve usisivače	2	6.904-287.0	Filter za grubu nečistoću sa perforiranim metalnom pločom i penastom zaptivkom koja štiti turbine najvećeg broja usisivača za mokro i suvo usisavanje sa jednim motorom iz Kärcher Tact i Ap klasa.	☐
Filter od tekstila				
Svečasti filter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Kertridž filter Wood od tekstila sa PTFE prevlakom i braon etiketom. Za bezbedno usisavanje velikih količina drvene i vlaknaste prašine klase M i L.	☐
RAVAN FALTASTI FILTER STANDARD, DO BIA C, KLASA PRAŠINE M				
Ravan faltasti filter, papirni				
Ravan naborani filter Dry	4	6.904-367.0	Papirni ravan faltasti filter (klasa prašine M) namenjen je za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M i NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	☐
Ravan faltasti filter, PTFE				
Ravan faltasti filter PTFE	5	6.907-455.0	Poliestersko runo sa PTFE premazom za 1-motorni Tact i Ap usisivače, klase prašine M testirano. Posebno je pogodan za čvrsto prijanjujuće materijale.	☐
USISNE MLAZNICE				
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica	6	6.900-425.0	Višenamenska mlaznica PPN čekinje	☐
Mlaznice za pod				
Kombinovana mlaznica, DN 35, 270 mm	7	6.906-511.0	Kombinovani podni nastavak sa funkcijom zamene, plastičan (272 mm). Sa glatkim osnovom od nardajućeg čelika, skupljačem niti 6.905-417.0 i veličine spoja DN 35.	☐
Mokro/suva mlaznica za pod	8	6.906-512.0	Višenamenska mlaznica (DN 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. Sa bočnim točkicama, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). Samo za NT usisivače.	☐
Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, aluminijumska, DN 35	9	6.906-384.0	Višenamenska aluminijumska mlaznica (DN 35) radne širine 370 mm. S bočnim valjcima podesivim po visini, trakastim četkama (6.903-064.0) i gumenom trakom otpornom na ulje (6.903-081.0). Samo za usisivače NT.	☐
Mlaznice za usisavanje automobila				
Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.	☐
Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica DN 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve Kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. Radna širina: Približno 90 mm.	☐
Gumene usisne mlaznice, iskošene 45°				
Gumena usisna mlaznica, iskošene 45°	12	6.902-104.0	Gumena usisna mlaznica od 45° (DN 35) je otporna na ulje i pogodna je za usisavanje mašina. Samo za NT usisivač.	☐
Usisna četkica				
Usisna četkica	13	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	☐
USISNA CREVA				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Produžno crevo, T i NT, DN 35, dužina 2,5 m, elektroprovodno, obujmica 2.0, priključni adapter	14	2.889-343.0	Elektroprovodno produžno crevo je zahvaljujući nominalnoj širini DN 35 i dužini od 2,5 m pogodno za upotrebu sa usisivačima za mokro i suvo usisavanje.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Kataloški br.		
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	15	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	☐
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni				
Priključni nastavci za električni alat, uvrtni, DN 35	16	5.453-016.0	3-stepeni priključni nastavak od plastike sa uputstvom za montažu. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za zavrtnje na komercijalno usisno crevo DN 35.	☐
SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE				
Univerzalni set za trgovinu i industriju	17	2.637-595.0	Komplet dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje (DN 35) za Kärcher usisivače i primenu u zanatstvu i trgovini. Set za trgovinu sastoji se od višefunkcionalne četke, mlaznice za fuge, mlaznice za tapacir, kombinovane podne mlaznice i mlaznice za mokro čišćenje podova.	☐
Set pribora za čišćenje automobila	18	2.862-166.0	Mlaznice u okviru pribora za specifične ciljne grupe, DN 35, za unutrašnje čišćenje vozila, tapacirunga i armatura.	☐
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	19	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	☐
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	20	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor