

NT 40/1 TACT BS

Naš pekarski usisivač NT 40/1 Tact Bs je ciljano razvijen za specijalne zahteve pekara i poslastičara. Usisivač bez problema savladava i velike količine fine prašine.



Kataloški br.

1.148-340.0

- Antistatička priprema
- PES filter s ravnim naborima
- Automatsko čišćenje filtera Tact

Tehnički podaci

		4054278224688
Napon	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	l/s	74
Usisavanje	mbar / kPa	273 / 27,3
Kapacitet posude	l	40
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 40
Dužina kabla	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	68
Težina bez pribora	kg	16,2
Težina sa ambalažom	kg	19,5
Dimenzije (D × Š × V)	mm	650 × 370 × 1100

Oprema

Uski nastavak	■
Ravni plisirani filter	PES
Automatsko isključivanje kod maksimalne napunjenosti	■
Materijal posude	Plastika
Čišćenje filtera	Automatsko čišćenje filtera Tact
Čvrst odbojnik	■
Ručka za guranje	■
Klasa zaštite	II
Stoper upravljačkog valjka	■
Antistatička priprema	■
■ Sadržano u obimu isporuke	



Idealno za pekare i poslastičare

- Opciono dostupni kompleti pribora specijalno za primenu u pekarama.

Specijalni jezičci za zatvaranje, od metala

- Omogućava sertifikaciju kao uređaja otpornog na eksplozije.
- Omogućava dozvolu za usisavanje potencijalno opasne prašine brašna.

PES ravan faltasti filter otporan na vruće temperature

- Dozvoljava usisavanje problematičnih prašina u pekarama.

PRIBOR NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0



		Kataloški br.		
FILTER BAGS				
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)				
Filter kese od netkanog tekstila, 5 Kom, NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	1	6.907-480.0	Filter kese od netkanog tekstila, na kidanje otporne, klasa prašine M.	<input type="checkbox"/>
Filter kese od netkanog tekstila Adv, 5 Kom, NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	2	6.907-361.0	Filter kesa od netkanog tekstila, izuzetno otporna na cepanje, klasa prašine M.	<input type="checkbox"/>
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za rerne				
Mlaznice za rerne	3	4.130-104.0	Aluminijum, za čišćenje peći sa gumenom usnicom 6.900-517.0 i nosač 6.900-518.0, po 2 kom.	<input type="checkbox"/>
	4	4.130-173.0	Za čišćenje peći sa grebalom.	<input type="checkbox"/>
USISNA CREVA				
Suction hoses with cone connection				
Usisno crevo posebne namene, NT, DN 35, dužina 2,5 m, otporno na visoke temperature, konus, bajonet 1.0	5	4.440-731.0	Crevo posebne namene otporno na temperature, nominalne širine DN 35 i dužine 2,5 m prikladno je za sve NT usisivače koji se koriste u pekarama.	<input type="checkbox"/>
SETOVI PRIBORA ZA USISIVAČE ZA SPECIFIČNE CILJNE GRUPE				
Komplet za rernu	6	2.640-341.0	Bogat komplet dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje veličine DN 35 za Kärcher usisivače za čišćenje rerni u pekarama. Komplet za rernu se sastoji od dve usisne cevi, usisnog creva i mlaznice.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pekare, električno provodljiv	7	2.640-436.0	Električno provodljiv set dodatnog pribora za mokro i suvo usisavanje nominalne veličine DN 40 za Kärcher usisivače. Osmišljen za čišćenje radne opreme, skladišnog prostora i slično u pekarama i poslastičarnicama.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor