

B 110 R BC+D75+DOSE

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R kojom se lako rukuje ima radnu površinu od 75 centimetara, dve tanjiraste četke i funkciju Auto Fill za brzu dopunu rezervoara od 110 litara čistom vodom.



Made in Germany



Kataloški br.

1.161-408.0

Tehnički podaci

		4054278710426
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	110 / 110
Teoretski površinski učinak	m ² /h	4500
Praktičan površinski učinak	m ² /h	3150
Battery	V	24
Trajanje baterije	h	max. 4
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm ²	40
Potrošnja vode	l/min	max. 5.7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	59
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2350
Dozvoljena celokupna težina	kg	650
Težina bez pribora	kg	251
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315


Opseg isporuke

Ugradni punjač
Savijena usisna šina
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

Automatsko dopunjavanje
Sistem ispiranja rezervoara
Snažan vučni pogon
Automatsko zaustavljanje vode
DOSE
Parking brake
Elektromagnetni ventil
Sistem s 2 rezervoara
Height-adjustable seat
Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
serijski sa dnevnim svetlom
malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
robustan prednji odbojnik
sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
koncept boja i rukovanja Kärcher
Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
električni i mehanički prekidač s plovkom

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Height-adjustable seat

- Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca.
- Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada.
- Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.



Doziranje vode u zavisnosti od brzine

- Smanjuje potrošnju vode u krivinama i tokom sporog rada.
- Funkcijom uštede vode dobija se veći površinski učinak.
- Brže sušenje podova i manja opasnost od zaostajanja vode u krivinama.



Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Različite dozvole za pristup preko ključeva obeleženih bojom štite od grešaka rukovaoca.
- Režimi čišćenja i druge funkcije mogu se unapred podesiti za svakog korisnika.
- Optimalno prilagođavanje konkretnim poslovima koje obavlja određeni korisnik.

INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 110 R BC+D75+DOSE 1.161-408.0



Karakteristike održivosti

Standby Režim

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

eco!Mode (režim uštede energije i vode)

eco!Flow sistem (režim uštede vode)

PRIBOR B 110 R BC+D75+DOSE 1.161-408.0



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 385 mm	1	4.905-018.0	Srednja, za sve podove. Standard kod D 75. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 385 mm	2	4.905-019.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 75.	□
Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 385 mm	3	4.905-020.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 75.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 385 mm	4	4.905-021.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 75.	□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama D75 S	5	2.763-005.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitičnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	■
Glava s četkama D65 S	6	2.763-003.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitičnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
STRUGALJKE				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	7	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 950 mm, parabolično	8	4.778-007.0	Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Linatex®, 1039 mm	9	4.039-356.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 950 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1040 mm	10	4.039-357.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 950 mm.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
ploča poklopca kompletnog rezervoara sistema za ispiranje	11	4.039-327.0	Za mašine iz serije B 110 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenljivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■
Rezervoar za sredstva za čišćenje	12	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	13	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	14	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 110 R BC+D75+DOSE 1.161-408.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, bela	15	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	<input type="checkbox"/>
Pribor Home-Base				
Mop komplet Homebase B110R	16	4.039-349.0	Držač za mop omogućava nošenje mopa na samoj mašini. Lako postavljanje, praktična upotreba.	<input type="checkbox"/>
Univerzalne kuke-Set	17	4.070-075.0	Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	<input type="checkbox"/>
Dvostruka kuka	18	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Drška držača siva	19	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	20	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADogradnju				
Dose mounting kit				
Pribor za doziranje deterdženta DOSE B110R	21	2.644-245.0	Pribor za doziranje omogućava automatsko doziranje sredstva za čišćenje za rastvore u vrednosti od 0,25 do 3% direktno u posudi. Jednostavna zamena zahvaljujući sistemu zatvorene petlje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Side broom/SSD mounting kit				
Komplet za montažu bočne navlake za ribanje na B 110 R	22	2.644-243.0	Za mokro čišćenje do same ivice na desnoj strani: Bočna navlaka za ribanje sa krakom za podizanje. Povećava radnu širinu za 10 cm.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	23	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Rotaciono signalno svetlo	24	4.039-350.0	Bolja bezbednost u radnom okruženju.	<input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	25	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	26	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	27	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	28	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 110 R BC+D75+DOSE 1.161-408.0



		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrofibre, bela, 381 mm, 5 Kom	29	6.371-078.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini. Prečnika 381 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovara npr. za D 75, BD 75/140 R i BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 381 mm, 5 Kom	30	6.369-791.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 381 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 381 mm, 5 Kom	31	6.369-790.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, crna, 381 mm, 5 Kom	32	6.369-789.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 381 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Tanjirić za pokretanje podloge				
Pogonski nosač jastučića, 375 mm	33	4.762-447.0	Pogonski nosač jastučića za čišćenje pomoću jastučića, prečnika 375 mm. Sa spojnicom za brzu montažu, čičak površinom i centralnim fiksiranjem. Pogodan za npr. D 75.	<input type="checkbox"/>
Dijamantske podloge				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", fina, zelena, 381 mm, 2 Kom	34	6.944-027.0		<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 385 mm, 5 Kom	35	6.371-252.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 385 mm, 5 Kom	36	6.371-253.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 385 mm, 5 Kom	37	6.371-236.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 385 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	38	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	39	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor