

## B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE

Moćna i veoma jednostavna za rad: nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R s velikim paketom opreme, glavom s valjkastom četkom s integrisanom jedinicom za metenje i radnom širinom od 75 centimetara.



Made in Germany



Kataloški br.

1.161-419.0

### Tehnički podaci

		4054278710648
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	110 / 110
Teoretski površinski učinak	m <sup>2</sup> /h	4500
Praktičan površinski učinak	m <sup>2</sup> /h	3150
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Vreme punjenja baterije	h	7
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Sposobnost savladivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	1200
Potisni pritisak četki	kg	75
Širina okretanja	mm	1750
Potrošnja vode	l/min	max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	59
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2350
Dozvoljena celokupna težina	kg	650
Težina bez pribora	kg	373
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

### Opseg isporuke

Akumulator i ugradni punjač uklj.  
Savijena usisna šina  
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

### Oprema

Automatsko dopunjavanje  
Sistem ispiranja rezervoara  
Snažan vučni pogon  
Automatsko zaustavljanje vode  
DOSE  
Parking brake  
Integrisani mehanizam za metenje  
Elektromagnetni ventil  
Sistem s 2 rezervoara  
Height-adjustable seat  
Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska  
serijski sa dnevnim svetlom  
malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%  
robustan prednji odbojnik  
sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine  
ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher  
koncept boja i rukovanja Kärcher  
Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama  
izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina

mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično  
električni i mehanički prekidač s pločkom  
izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



## Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja

- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.



## Height-adjustable seat

- Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca.
- Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada.
- Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.



## Doziranje vode u zavisnosti od brzine

- Smanjuje potrošnju vode u krivinama i tokom sporog rada.
- Funkcijom uštede vode dobija se veći površinski učinak.
- Brže sušenje podova i manja opasnost od zaostajanja vode u krivinama.

## INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



### Karakteristike održivosti


Standby Režim

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

eco!Mode (režim uštede energije i vode)

eco!Flow sistem (režim uštede vode)

## PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



		Kataloški br.		
<b>VALJKASTE ČETKE</b>				
Roller brush red for replacement R75, srednja, crvena, 700 mm	1	4.035-605.0		■
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 700 mm	2	6.907-730.0	Narandžasta valjkasta četka s dubokim šarama za izuzetno efikasno čišćenje podnih obloga s teksturam.	□
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	□
Roller brush black - R75, veoma tvrda, crna, 700 mm	4	6.907-732.0		□
Roller brush white - R75, Meko, bela, 700 mm	5	6.907-771.0		□
<b>STRUGALJKE</b>				
Set side strip	6	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	7	4.037-167.0		□
<b>GLAVE ČETKE</b>				
Glava s četkama D75 S	8	2.763-005.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitičnik je podešiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
Glava s četkama D65 S	9	2.763-003.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitičnik je podešiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
<b>USISNE POLUGE I USISNICE</b>				
<b>Usisne poluge, kompletne</b>				
Brisač, 950 mm, parabolično	10	4.778-007.0	Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
<b>Usisnice za usisne poluge</b>				
Gumene trake, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 950 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1040 mm	12	4.039-357.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 950 mm.	□
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
Rezervoar za sredstva za čišćenje	13	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	14	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



		Kataloški br.		
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
KIK-ključ, siva	15	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
ploča poklopca kompletnog rezervoara sistema za ispiranje	16	4.039-327.0	Za mašine iz serije B 110 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara priljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	□
KIK-ključ, bela	17	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
<b>Pribor Home-Base</b>				
Mop komplet Homebase B110R	18	4.039-349.0	Držač za mop omogućava nošenje mopa na samoj mašini. Lako postavljanje, praktična upotreba.	□
Univerzalne kuke-Set	19	4.070-075.0	Set kuka i adaptear za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Dvostruka kuka	20	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	21	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	22	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterđente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Dose mounting kit</b>				
Pribor za doziranje deterđenta DOSE B110R	23	2.644-245.0	Pribor za doziranje omogućava automatsko doziranje sredstva za čišćenje za rastvore u vrednosti od 0,25 do 3% direktno u posudi. Jednostavna zamena zahvaljujući sistemu zatvorene petlje.	■
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Komplet za montažu bočne navlake za ribanje na B 110 R	24	2.644-243.0	Za mokro čišćenje do same ivice na desnoj strani: Bočna navlaka za ribanje sa krakom za podizanje. Povećava radnu širinu za 10 cm.	□
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	25	2.644-391.0		□
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Rotaciono signalno svetlo	26	4.039-350.0	Bolja bezbednost u radnom okruženju.	□
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	27	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	□
Set suction B 110R	28	4.039-361.0		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE 1.161-419.0



		Kataloški br.		
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>				
Add-on kit pre-sweep unit	29	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	30	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI</b>				
<b>Pribor za akumulatore</b>				
Mounting kit battery kit	31	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU</b>				
<b>Vratilo valjka za podlogu</b>				
Roll pad - R75, 700 mm	32	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
<b>Valjkaste podloge</b>				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	33	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	<input type="checkbox"/>
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	34	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofiber valjak</b>				
Valjak od mikrovlakana, 700 mm	35	4.114-007.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor