


B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE

Nasedna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa rezervoarima od 110 litara, sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE, 2 tanjiraste četke i akumulatorom od 170 Ah sa ugrađenim punjačem.



Made in Germany



Kataloški br.

1.161-420.0

Tehnički podaci

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4054278710679 |
| Vrsta pogona | | Battery |
| Vučni pogon | | Vučni motor |
| Radna širina četke | mm | 750 |
| Radna širina, usisavanje | mm | 950 |
| Rezervoar za čistu/prljavu vodu | l | 110 / 110 |
| Teoretski površinski učinak | m ² /h | 4500 |
| Praktičan površinski učinak | m ² /h | 3150 |
| Battery | V / Ah | 24 / 170 |
| Trajanje baterije | h | max. 2,5 |
| Vreme punjenja baterije | h | 7 |
| Napajanje punjača baterije | V / Hz | 100 - 230 / 50 - 60 |
| Sposobnost savladivanja uspona | % | 10 |
| Brzina četke | rpm | 180 |
| Potisni pritisak četki | kg | 75 |
| Širina okretanja | mm | 1750 |
| Potrošnja vode | l/min | max. 5,7 |
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 59 |
| Nazivna ulazna snaga / Amps | W | do 2350 |
| Dozvoljena celokupna težina | kg | 650 |
| Težina bez pribora | kg | 373 |
| Dimenzije (D × Š × V) | mm | 1695 × 975 × 1315 |


Opseg isporuke

Akumulator i ugradni punjač uklj.
Savijena usisna šina
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

Automatsko dopunjavanje
Sistem ispiranja rezervoara
Snažan vučni pogon
Automatsko zaustavljanje vode
DOSE
Parking brake
Elektromagnetni ventil
Sistem s 2 rezervoara
Height-adjustable seat
Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
serijski sa dnevnim svetlom
malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
robustan prednji odbojnik
sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
koncept boja i rukovanja Kärcher
Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
električni i mehanički prekidač s plovkom

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Height-adjustable seat

- Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca.
- Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada.
- Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.



Doziranje vode u zavisnosti od brzine

- Smanjuje potrošnju vode u krivinama i tokom sporog rada.
- Funkcijom uštede vode dobija se veći površinski učinak.
- Brže sušenje podova i manja opasnost od zaostajanja vode u krivinama.



Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Različite dozvole za pristup preko ključeva obeleženih bojom štite od grešaka rukovaoca.
- Režimi čišćenja i druge funkcije mogu se unapred podesiti za svakog korisnika.
- Optimalno prilagođavanje konkretnim poslovima koje obavlja određeni korisnik.

INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



Karakteristike održivosti

Standby Režim

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

eco!Mode (režim uštede energije i vode)

eco!Flow sistem (režim uštede vode)

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



| | | Kataloški br. | | |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DISK ČETKE | | | | |
| Tanjirasta četka, srednja, crvena, 385 mm | 1 | 4.905-018.0 | Srednja, za sve podove. Standard kod D 75. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju. | ■ |
| Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 385 mm | 2 | 4.905-019.0 | Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 75. | □ |
| Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 385 mm | 3 | 4.905-020.0 | Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 75. | □ |
| Tanjirasta četka, tvrda, crna, 385 mm | 4 | 4.905-021.0 | Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 75. | □ |
| GLAVE ČETKE | | | | |
| Glava s četkama D75 S | 5 | 2.763-005.0 | Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitičnik je podešiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno. | ■ |
| Glava s četkama D65 S | 6 | 2.763-003.0 | Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitičnik je podešiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno. | □ |
| STRUGALJKE | | | | |
| Komplet za zamenu brisača za glavu četke | 7 | 2.763-031.0 | Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65. | □ |
| USISNE POLUGE I USISNICE | | | | |
| Usisne poluge, kompletne | | | | |
| Brisač, 950 mm, parabolično | 8 | 4.778-007.0 | Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata. | ■ |
| Usisnice za usisne poluge | | | | |
| Gumene trake, Linatex®, 1039 mm | 9 | 4.039-356.0 | Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 950 mm. | ■ |
| Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1040 mm | 10 | 4.039-357.0 | Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 950 mm. | □ |
| OSTALI PRIBOR BR / BD | | | | |
| Ostalo | | | | |
| Rezervoar za sredstva za čišćenje | 11 | 4.039-355.0 | Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje. | ■ |
| KIK-ključ, žuta | 12 | 5.035-344.0 | Korisnički ključ za upotrebu uređaja | ■ |
| KIK-ključ, siva | 13 | 5.035-348.0 | Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika. | ■ |
| ploča poklopca kompletnog rezervoara sistema za ispiranje | 14 | 4.039-327.0 | Za mašine iz serije B 110 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje. | □ |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



| | | Kataloški br. | | |
|--------------------------------------------------------|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| OSTALI PRIBOR BR / BD | | | | |
| Ostalo | | | | |
| KIK-ključ, bela | 15 | 4.035-076.0 | Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja | <input type="checkbox"/> |
| Pribor Home-Base | | | | |
| Mop komplet Homebase B110R | 16 | 4.039-349.0 | Držač za mop omogućava nošenje mopa na samoj mašini. Lako postavljanje, praktična upotreba. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalne kuke-Set | 17 | 4.070-075.0 | Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju. | <input type="checkbox"/> |
| Dvostruka kuka | 18 | 6.980-077.0 | Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Drška držača siva | 19 | 6.980-078.0 | Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit „Box“ | 20 | 4.035-406.0 | Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co. | <input type="checkbox"/> |
| SETOVI ZA NADogradnju | | | | |
| Dose mounting kit | | | | |
| Pribor za doziranje deterdženta DOSE B110R | 21 | 2.644-245.0 | Pribor za doziranje omogućava automatsko doziranje sredstva za čišćenje za rastvore u vrednosti od 0,25 do 3% direktno u posudi. Jednostavna zamena zahvaljujući sistemu zatvorene petlje. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Side broom/SSD mounting kit | | | | |
| Komplet za montažu bočne navlake za ribanje na B 110 R | 22 | 2.644-243.0 | Za mokro čišćenje do same ivice na desnoj strani: Bočna navlaka za ribanje sa krakom za podizanje. Povećava radnu širinu za 10 cm. | <input type="checkbox"/> |
| Fleet mounting kit | | | | |
| Add-on kit | 23 | 2.644-391.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Lighting/RKL mounting kit | | | | |
| Rotaciono signalno svetlo | 24 | 4.039-350.0 | Bolja bezbednost u radnom okruženju. | <input type="checkbox"/> |
| Ostali setovi za nadogradnju | | | | |
| Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova | 25 | 2.644-225.0 | Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica. | <input type="checkbox"/> |
| Set suction B 110R | 26 | 4.039-361.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit pre-sweep unit | 27 | 4.039-368.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Usisno crevo pribor | 28 | 4.444-015.0 | Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača). | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



| | | Kataloški br. | | |
|----------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI | | | | |
| Pribor za akumulatore | | | | |
| Mounting kit battery kit | 29 | 2.638-205.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE | | | | |
| Mikrofiber podloga | | | | |
| Jastučić od mikrofibre, bela, 381 mm, 5 Kom | 30 | 6.371-078.0 | 5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini. Prečnika 381 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovara npr. za D 75, BD 75/140 R i BD 40/25 C. | <input type="checkbox"/> |
| Podloge | | | | |
| Jastučić, srednje mekana, crvena, 381 mm, 5 Kom | 31 | 6.369-791.0 | 5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 381 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 75. | <input type="checkbox"/> |
| Jastučić, srednje tvrda, zelena, 381 mm, 5 Kom | 32 | 6.369-790.0 | 5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75. | <input type="checkbox"/> |
| Jastučić, tvrda, crna, 381 mm, 5 Kom | 33 | 6.369-789.0 | 5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 381 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75. | <input type="checkbox"/> |
| Tanjirić za pokretanje podloge | | | | |
| Pogonski nosač jastučića, 375 mm | 34 | 4.762-447.0 | Pogonski nosač jastučića za čišćenje pomoću jastučića, prečnika 375 mm. Sa spojnicom za brzu montažu, čičak površinom i centralnim fiksiranjem. Pogodan za npr. D 75. | <input type="checkbox"/> |
| Dijamantske podloge | | | | |
| Diamond pad green set 2x Ø381 15", fina, zelena, 381 mm, 2 Kom | 35 | 6.944-027.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Dijamantni jastučić, gruba, bela, 385 mm, 5 Kom | 36 | 6.371-252.0 | Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu. | <input type="checkbox"/> |
| Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 385 mm, 5 Kom | 37 | 6.371-253.0 | Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu. | <input type="checkbox"/> |
| Dijamantni jastučić, fina, zelena, 385 mm, 5 Kom | 38 | 6.371-236.0 | Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 385 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena. | <input type="checkbox"/> |

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor