

B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD

Pouzdana nasledna mašina za ribanje i sušenje B 110 R sa akumulatorom od 170 Ah, integrisanim punjačem, bočnim dodatkom za ribanje i sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE. Površinski učinak: 5100 m²/sat.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



ecoflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Kataloški br.

1.161-423.0

Tehnički podaci

		4054278710709
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	110 / 110
Teoretski površinski učinak	m ² /h	max. 5100
Praktičan površinski učinak	m ² /h	3600
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Vreme punjenja baterije	h	7
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Sposobnost savladivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	1200
Potisni pritisak četki	kg	75
Širina okretanja	mm	1750
Potrošnja vode	l/min	max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	59
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2350
Dozvoljena celokupna težina	kg	650
Težina bez pribora	kg	380
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Opseg isporuke

Akumulator i ugradni punjač uklj.
Savijena usisna šina
Bočna četka za ribanje
robusna usisna letva od aluminijuma livenog pod pritiskom
kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

Oprema

Automatsko dopunjavanje
Sistem ispiranja rezervoara
Snažan vučni pogon
Automatsko zaustavljanje vode
DOSE
Parking brake
Integrisani mehanizam za metenje
Elektromagnetni ventil
Sistem s 2 rezervoara
Height-adjustable seat
Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
serijski sa dnevnim svetlom
malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
robustan prednji odbojnik
sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
koncept boja i rukovanja Kärcher

Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama
izuzetno tiha glava valjkaste četke za prostore u kojima je potrebna tišina
mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično
električni i mehanički prekidač s plovkom
izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.




Glava valjkaste četke sa integrisanom funkcijom metenja

- Izrađen od aluminijuma livenog pod pritiskom s velikim odbojnim točkovima.
- Štedi vreme zahvaljujući funkciji prethodnog metenja krupne prljavštine.
- Veoma miran i tih rad za primenu u prostorima gde je potrebna tišina.



Dodatak za bočno ribanje koji štedi vreme i novac

- Dozvoljava čišćenje uz zidove i police u blizini ivica.
- Zaokreće se ispod uređaja kada naiđe na prepreku, što sprečava nastanak oštećenja.
- Ušteda troškova izbegavanjem ručnih naknadnih čišćenja uz ivice.



Height-adjustable seat

- Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca.
- Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada.
- Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.

INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



Karakteristike održivosti

Standby Režim

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

eco!Mode (režim uštede energije i vode)

eco!Flow sistem (režim uštede vode)

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD

1.161-423.0



		Kataloški br.		
VALJKASTE ČETKE				
Roller brush red for replacement R75, srednja, crvena, 700 mm	1	4.035-605.0		■
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 700 mm	2	6.907-730.0	Narandžasta valjkasta četka s dubokim šarama za izuzetno efikasno čišćenje podnih obloga s teksturom.	□
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 700 mm	3	6.907-731.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	□
Roller brush black - R75, veoma tvrda, crna, 700 mm	4	6.907-732.0		□
Roller brush white - R75, Meko, bela, 700 mm	5	6.907-771.0		□
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, komplet, crvena, srednja, crvena, 220 mm	6	4.905-033.0	Crvena standardna disk četka za redovno čišćenje.	■
STRUGALJKE				
Set side strip	7	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	8	4.037-167.0		□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama D75 S	9	2.763-005.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitičnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
Glava s četkama D65 S	10	2.763-003.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitičnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 950 mm, parabolično	11	4.778-007.0	Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Usisnice za usisne poluge				
Gumene trake, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 950 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 1040 mm	13	4.039-357.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 950 mm.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
ploča poklopca kompletnog rezervoara sistema za ispiranje	14	4.039-327.0	Za mašine iz serije B 110 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenljivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Rezervoar za sredstva za čišćenje	15	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	16	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	17	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
KIK-ključ, bela	18	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Pribor Home-Base				
Mop komplet Homebase B110R	19	4.039-349.0	Držač za mop omogućava nošenje mopa na samoj mašini. Lako postavljanje, praktična upotreba.	■
Univerzalne kuke-Set	20	4.070-075.0	Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Dvostruka kuka	21	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	22	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	23	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
SETOVI ZA NADogradnju				
Side broom/SSD mounting kit				
Komplet za montažu bočne navlake za ribanje na B 110 R	24	2.644-243.0	Za mokro čišćenje do same ivice na desnoj strani: Bočna navlaka za ribanje sa krakom za podizanje. Povećava radnu širinu za 10 cm.	■
Dose mounting kit				
Pribor za doziranje deterdženta DOSE B110R	25	2.644-245.0	Pribor za doziranje omogućava automatsko doziranje sredstva za čišćenje za rastvore u vrednosti od 0,25 do 3% direktno u posudi. Jednostavna zamena zahvaljujući sistemu zatvorene petlje.	■
Fleet mounting kit				
Add-on kit	26	2.644-391.0		□
Lighting/RKL mounting kit				
Rotaciono signalno svetlo	27	4.039-350.0	Bolja bezbednost u radnom okruženju.	□
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	28	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0




29



30



31



32




33



34



35



36

		Kataloški br.		
SETOVI ZA NADogradnju				
Ostali setovi za nadogradnju				
Set suction B 110R	29	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	30	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	31	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	32	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Roll pad - R75, 700 mm	33	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	34	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	<input type="checkbox"/>
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	35	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 700 mm	36	4.114-007.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor