

## B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD

Rezervoari za čistu i prljavu vodu od 110 litara, kao i funkcija Auto Fill naše nasedne mašine za ribanje i sušenje B 110 R omogućavaju površinski učinak od 5100 m<sup>2</sup> na sat.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



V =  $\frac{\text{m}^3}{\text{m}^2}$   
ecotflow



DOSE



AUTORINSE

Kataloški br.

1.161-424.0

### Tehnički podaci

		4054278710716
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	110 / 110
Teoretski površinski učinak	m <sup>2</sup> /h	max. 5100
Praktičan površinski učinak	m <sup>2</sup> /h	3600
Battery	V / Ah	24 / 170
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Vreme punjenja baterije	h	7
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 230 / 50 - 60
Sposobnost savladivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	kg	75
Širina okretanja	mm	1750
Potrošnja vode	l/min	max. 5,7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	59
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2350
Dozvoljena celokupna težina	kg	650
Težina bez pribora	kg	380
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

### Opseg isporuke

- Akumulator i ugradni punjač uklj.
- Savijena usisna šina
- Bočna četka za ribanje
- robusna usisna letva od aluminijuma livenog pod pritiskom
- kanister za doziranje sredstva za čišćenje sa sistemom zatvorene petlje

### Oprema

- Automatsko dopunjavanje
- Sistem ispiranja rezervoara
- Snažan vučni pogon
- Automatsko zaustavljanje vode
- DOSE
- Parking brake
- Elektromagnetni ventil
- Sistem s 2 rezervoara
- Height-adjustable seat
- Indikator nivoa čiste vode: Preko vodenog pritiska
- serijski sa dnevnim svetlom
- malo doziranje sredstva za čišćenje, do 0,25%
- robustan prednji odbojnik
- sa doziranjem vode u zavisnosti od brzine
- ažuriranje softvera i procenu gubitaka na daljinu preko upravljanja voznim parkom Kärcher
- koncept boja i rukovanja Kärcher
- Sistem pametnih ključeva Kärcher KIK sa preko 30 jezika i pojedinačnim korisničkim dozvolama

mogućnost priključivanja držača za brisko „Home Base“ i slično  
električni i mehanički prekidač s plovkom  
izborna sklopka „Easy Operation“ za lako rukovanje

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



### Dodatak za bočno ribanje koji štedi vreme i novac

- Dozvoljava čišćenje uz zidove i police u blizini ivica.
- Zaokreće se ispod uređaja kada naiđe na prepreku, što sprečava nastanak oštećenja.
- Ušteda troškova izbegavanjem ručnih naknadnih čišćenja uz ivice.



### Height-adjustable seat

- Savršen položaj za sedenje, bez obzira na visinu rukovaoca.
- Izuzetno udobno sedište tokom dugog rada.
- Dozvoljava duže intervale rada bez umaranja.



### Doziranje vode u zavisnosti od brzine

- Smanjuje potrošnju vode u krivinama i tokom sporog rada.
- Funkcijom uštede vode dobija se veći površinski učinak.
- Brže sušenje podova i manja opasnost od zaostajanja vode u krivinama.

## INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



### Karakteristike održivosti

Standby Režim

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

eco!Mode (režim uštede energije i vode)

eco!Flow sistem (režim uštede vode)

## PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



		Kataloški br.		
<b>DISK ČETKE</b>				
Tanjirasta četka, komplet, crvena, srednja, crvena, 220 mm	1	4.905-033.0	Crvena standardna disk četka za redovno čišćenje.	■
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 385 mm	2	4.905-018.0	Srednja, za sve podove. Standard kod D 75. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 385 mm	3	4.905-019.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 75.	□
Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 385 mm	4	4.905-020.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 75.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 385 mm	5	4.905-021.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 75.	□
<b>GLAVE ČETKE</b>				
Glava s četkama D75 S	6	2.763-005.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitić je podešiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	■
Glava s četkama D65 S	7	2.763-003.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 65 cm. Bočni štitić je podešiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	□
<b>STRUGALJKE</b>				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	8	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagodavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	□
<b>USISNE POLUGE I USISNICE</b>				
<b>Usisne poluge, kompletne</b>				
Brisač, 950 mm, parabolično	9	4.778-007.0	Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
<b>Usisnice za usisne poluge</b>				
Gumene trake, Linatex®, 1039 mm	10	4.039-356.0	Usisna usna otporna na habanje napravljena od Linatex® materijala sa posebno dizajniranim otvorom za optimalne rezultate pri usisavanju proreza i spojeva. Namenjeno za paraboličnu usisnu šinu širine 950 mm.	■
Gumene trake, otporna na ulje, sa prerezom, 1040 mm	11	4.039-357.0	Nehabajuća usisna usna otporna na ulje, izrađena od poliuretana. Trostruko obložen materijal za veliku fleksibilnost i optimalna svojstva skidanja. Za paraboličnu usisnu šinu usisne širine 950 mm.	□
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
ploča poklopca kompletnog rezervoara sistema za ispiranje	12	4.039-327.0	Za mašine iz serije B 110 sa sistemom za čišćenje rezervoara: bez alata zamenjivi poklopac rezervoara prljave vode sa integrisanom mlaznicom za raspršivanje.	■
Rezervoar za sredstva za čišćenje	13	4.039-355.0	Posuda za sredstvo za čišćenje (5 l) za mašine za ribanje i sušenje sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje Dose. Sa sistemom za brzo spajanje kojim se posuda menja bez direktnog kontakta sa sredstvom za čišćenje.	■
KIK-ključ, žuta	14	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor


## PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



		Kataloški br.		
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
KIK-ključ, siva	15	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-ključ, bela	16	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	<input type="checkbox"/>
<b>Pribor Home-Base</b>				
Mop komplet Homebase B110R	17	4.039-349.0	Držac za mop omogućava nošenje mopa na samoj mašini. Lako postavljanje, praktična upotreba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Univerzalne kuke-Set	18	4.070-075.0	Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	<input type="checkbox"/>
Dvostruka kuka	19	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Drška držača siva	20	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	21	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Komplet za montažu bočne navlake za ribanje na B 110 R	22	2.644-243.0	Za mokro čišćenje do same ivice na desnoj strani: Bočna navlaka za ribanje sa krakom za podizanje. Povećava radnu širinu za 10 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Pribor za doziranje deterdženta DOSE B110R	23	2.644-245.0	Pribor za doziranje omogućava automatsko doziranje sredstva za čišćenje za rastvore u vrednosti od 0,25 do 3% direktno u posudi. Jednostavna zamena zahvaljujući sistemu zatvorene petlje.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	24	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Rotaciono signalno svetlo	25	4.039-350.0	Bolja bezbednost u radnom okruženju.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	26	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	27	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	28	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



		Kataloški br.		
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>				
Usisno crevo pribor	29	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI</b>				
<b>Pribor za akumulatore</b>				
Mounting kit battery kit	30	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE</b>				
<b>Mikrofiber podloga</b>				
Jastučić od mikrofibre, bela, 381 mm, 5 Kom	31	6.371-078.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini. Prečnika 381 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovara npr. za D 75, BD 75/140 R i BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Podloge</b>				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 381 mm, 5 Kom	32	6.369-791.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 381 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 381 mm, 5 Kom	33	6.369-790.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, crna, 381 mm, 5 Kom	34	6.369-789.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 381 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Tanjirić za pokretanje podloge</b>				
Pogonski nosač jastučića, 375 mm	35	4.762-447.0	Pogonski nosač jastučića za čišćenje pomoću jastučića, prečnika 375 mm. Sa spojnicom za brzu montažu, čičak površinom i centralnim fiksiranjem. Pogodan za npr. D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Dijamantske podloge</b>				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", fina, zelena, 381 mm, 2 Kom	36	6.944-027.0		<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 385 mm, 5 Kom	37	6.371-252.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 385 mm, 5 Kom	38	6.371-253.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 385 mm, 5 Kom	39	6.371-236.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 385 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke     dodatni pribor