

## KM 105/180 R BP CLASSIC

Naša baterijska, potpuno hidraulička industrijska mašina KM 105/180 R Bp Classic za metenje je robusna, ali kompaktna i pogodna kako za zatvoreni, tako i za otvoreni prostor.



### Kataloški br.

1.186-050.0

- Električna metelica, visoko pražnjenje posude
- Radna širina 1050 mm, površinski učinak 6300 m<sup>2</sup>/h, zapremina posude 180 l
- Džepasti filter, bočna četka s desne strane, trepćuća svetiljka

### Tehnički podaci

		4054278630649
Vrsta pogona		Električno
Vučni pogon		DC motor
Pogon - snaga	V / kW	36 / 2,5
Maks. učinak po površini	m <sup>2</sup> /h	6300
Radna širina	mm	780
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1050
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1300
Kapacitet baterije	Ah	240
Napon baterije	V	36
Trajanje baterije	h	max. 2,5
Posuda za otpad	l	180
Sposobnost savladivanja uspona	%	14
Radna brzina	km/h	6
Površina filtera	m <sup>2</sup>	5,2
Težina (sa priborom)	kg	530
Težina, spremno za korišćenje	kg	850
Težina sa ambalažom	kg	530
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1847 x 1065 x 1388

### Opseg isporuke

- Džepni filter
- Točkovi, kompletno gumeni

### Oprema


- Manuelno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Podesiv glavni valjak za metenje
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulisanje usisne struje
- Dustpan principle
- Vučni pogon, napred
- Vučni pogon, nazad
- Suction
- Hidr. pražnjenje na visini
- Spoljašnja primena
- Unutrašnja primena
- Displej baterije
- Brojač radnih sati
- Funkcija metenja se može deaktivirati
- Bočna četka, automatski rastresajuća

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.




## Robustan oblik mašine za siguran rad

- Potpuno hidraulični pogon za kretanje, kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočnih metlica.
- Produžava životni vek komponenti i mašine.
- Rotacijsko svetlo u serijskoj izvedbi povećava sigurnost za korisnika i okruženje.



## Dustpan principle

- Garantuje dobre rezultate čišćenja i kod sitne nečistoće.
- Usisava grubu nečistoću bez problema.
- Stvaranje nezatne količine prašine.




## Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisu

- Intuitivno rukovanje pomoću palice.
- Jednostavna zamena glavnog valjka za metenje i filtera bez alata.
- Dobar pristup svim komponentama relevantnim za servisiranje.

## PRIBOR KM 105/180 R BP CLASSIC

### 1.186-050.0



		Kataloški br.		
<b>PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA</b>				
Set točkova od čvrste gume	1	4.515-116.0	Neprobojne, preporučuje se za metenje metalnih opiljaka, komadića stakla itd.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet točkova od čvrste gume, bez krede	2	4.515-117.0	Preporučuju se za metenje metalnih opiljaka, krhotina stakla i sl. Ne ostavljaju tragove gume na svetlim površinama.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKI AKUMULATORI</b>				
Battery 36V / 260Ah	3	6.981-067.0		<input type="checkbox"/>
<b>PUNJAČI</b>				
Battery charger 36V / 260Ah	4	6.981-066.0		<input type="checkbox"/>
<b>SISTEM ZA BRIZGANJE VODE</b>				
Sistem za prskanje vode za bočne metlice	5	2.852-811.0	Sprinkler sistem za sakupljanje prašine. Sastoji se od rezervoara za vodu od nerđajućeg čelika, 40 l, i mlaznica za raspršivanje vode na bočnim metlicama.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERI</b>				
<b>Džepni filter</b>				
Džepni filter bele boje	6	6.981-063.0	Džepni filter za usisivač KM 150/500 R D Classis, dimenzija 1100 x 500 x 320 mm. Idealan za veoma sitnu prašinu i velike količine nečistoća zahvaljujući površini filtriranja od 10,5 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
Džepni filter zelene boje	7	6.981-062.0	Osmišljen za veoma sitnu prašinu: Džepni filter, vodootporan, velika površina filtriranja (10,5 m <sup>2</sup> ) za velike količine sitne prašine. Dimenzije: 1100 x 500 x 320 mm; za KM 150/500 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>Set za adaptaciju filtera</b>				
Džepni filter za KM 105/180 R Bp Classic	8	2.852-817.0	Za profesionalnu, industrijsku primenu: džepni filter napravljen od čvrstog netkanog tekstila. Idealan za korišćenje sa našom mašinom za usisavanje i metenje KM 105/180 R i impresivno dugog veka trajanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatni pribor okrugli filter	9	2.852-815.0	Moćan okrugli filter dugog veka trajanja za mašinu za metenje i usisavanje KM 105/180 R. Pogodan za industrijsku primenu. Lak pristup olakšava održavanje i zamenu.	<input type="checkbox"/>
Ravni naborani filter	10	2.852-816.0	Filter s ravnim naborima za zahtevne, industrijske primene. Pogodan za mašinu za metenje i usisavanje KM 105/180 R. Lak pristup olakšava održavanje i zamenu.	<input type="checkbox"/>
<b>Ravan faltasti filter</b>				
Pljosnati nabrani filter zelene boje	11	6.981-061.0	Pružna veliki stepen izdvajanja, smanjuje troškove održavanja, optimalno čisti izlazni vazduh.	<input type="checkbox"/>
<b>GLAVNI VALJAK ZA METENJE</b>				
<b>Glavni valjak za metenje meki / prirodni</b>				
Meki glavni valjak za metenje	12	6.981-054.0	Sa PP čekinjama, specijalno za metenje fine prašine na glatkim podovima unutra i napolju.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standardni valjak za metenje</b>				
Standardna valjkasta četka	13	6.981-053.0	Gruba standardna valjkasta četka sa univerzalnim čekinjama otpornim na vlagu, za normalno zaprljane površine. Izuzetno trajna.	<input type="checkbox"/>
<b>Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu</b>				
Tvrđi glavni valjak za metenje	14	6.981-055.0	Za uklanjanje čvrstih prljavština u spoljnom području.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR KM 105/180 R BP CLASSIC

### 1.186-050.0



15, 17



16



18



21



22



23-24



25



26

		Kataloški br.		
<b>BOČNE METLE</b>				
<b>Bočne metle, standardne</b>				
Bočna četka, standardna	15	6.981-049.0	Vodootporne univerzalne čekinje, izdržljive, pogodne za sve površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bočne metle, tvrde</b>				
Bočna četka, meka	16	6.981-051.0	Mete sitnu prašinu sa svih površina, otporan na vlagu, za unutra i spolja	<input type="checkbox"/>
<b>Bočne metle, meke</b>				
Bočna metla, meka	17	6.981-050.0	Mete sitnu prašinu sa svih površina, otporan na vlagu, za unutra i spolja	<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	18	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI ZA NADogradnju ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE</b>				
<b>Osvetljenje</b>				
Plavi reflektor	19	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	<input type="checkbox"/>
Plavi reflektor - Iz fabrike	20	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>
Radno svetlo	21	2.852-801.0	Za bolju preglednost, na primer u podzemnim garažama ili skladištima.	<input type="checkbox"/>
Komplet opreme za osvetljenje puta	22	2.852-809.0	Za veću bezbednost na radu u fabričkim postrojenjima: svetla koja se sastoje od migavca i radnih svetala.	<input type="checkbox"/>
<b>Metenje / usisavanje</b>				
Poklopac bočne četke	23	2.852-812.0	Poklopac bočne metlice smanjuje podizanje prašine.	<input type="checkbox"/>
Poklopac bočne četke - Iz fabrike	24	2.852-812.7		<input type="checkbox"/>
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	25	2.852-814.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i proreza u jednom radnom koraku.	<input type="checkbox"/>
<b>Bočne metle levo</b>				
Druga bočna četka levo	26	2.852-808.0	Komplet, sadrži standardne bočne četke sa odličnim rezultatima čišćenja.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>				
Retrovizor	27	2.852-810.0	Zadnji bočni retrovizor za našu mašinu za metenje i usisavanje KM 105/180 R. Za bolju preglednost i bezbednost.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet kontejner od nerđajućeg čelika - Iz fabrike	28	2.853-028.7		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

**PRIBOR KM 105/180 R BP CLASSIC****1.186-050.0**

		Kataloški br.		
<b>KABINE I ZAŠTITNI KROVOVI</b>				
<b>Zaštitni krov za rukovaoce</b>				
Zaštitna kabina bez zastakljivanja	29	2.852-807.0	Robusna čelična konstrukcija. Odgovara zahtevu IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

 dodatni pribor