

KM 130/300 R LPG

Industrijska mašina za metenje s pogonom na TNG, sa tri točka i upravljanjem na zadnjem točku. Za teške primene u pogonima za obradu građevinskog materijala i metala, livnicama i drugim granama industrije u kojima se stvara mnogo prljavštine.



Made in Europe



Kataloški br.

1.186-146.0

Tehnički podaci

		4054278662435
Vrsta pogona		LPG
Vučni pogon		Četvorotaktni motor
Proizvođač motora		Kubota
Pogon - snaga	kW	17,5
Maks. učinak po površini	m ² /h	13000
Radna širina	mm	1000
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1300
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1550
Posuda za otpad	l	300
Sposobnost savlađivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	10
Površina filtera	m ²	5,5
Težina (sa priborom)	kg	925
Težina, spremno za korišćenje	kg	900
Težina sa ambalažom	kg	925
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2040 × 1330 × 1430

Opseg isporuke

Točkovi sa pneumatskim gumama

Oprema

Manuelno čišćenje filtera
Podesiv glavni valjak za metenje
Elektroupravljanje
Dustpan principle
Vučni pogon, napred
Vučni pogon, nazad
Suction
Hidr. pražnjenje na visini
Spoljašnja primena
Unutrašnja primena
Displej baterije
Brojač radnih sati
Funkcija metenja se može deaktivirati
Bočna četka, automatski rastresajuća
Čvrst odbojnik

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



Robusna građa

- Kompletan čelični okvir.
- Neosetljivi industrijski motori sa hlađenjem vodom.
- Kompletan hidraulični vozni pogon.

Delotvorni filteri za dugačko vreme mirovanja

- Ravan faltasti filter sa površinom filtera od 5,5 m².
- Efikasno čišćenje filtera preko Dual otirača.
- Za metenje bez prašine.

Uzorna jednostavnost korišćenja

- EASY-Operation koncept rukovanja.
- Udobno ulaženje i izlaženje.
- Najveća jednostavnost održavanja.

PRIBOR KM 130/300 R LPG

1.186-146.0



		Kataloški br.		
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Standardni valjak za metenje	1	6.987-438.0	Robustni standardni valjak za metenje sa voodopornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan	2	6.987-460.0	Sa PP-čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.	<input type="checkbox"/>
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	3	6.987-440.0	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom.	<input type="checkbox"/>
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	4	6.987-439.0	Za uklanjanje čvrste prljavštine na otvorenom.	<input type="checkbox"/>
FILTERI				
Ravan faltasti filter				
Pljosnati nabrani filter zelene boje	5	6.988-158.0	Ravan faltasti filter sa povećanom efikasnošću separacije. Štedi troškove održavanja i osigurava optimalno pročišćavanje ispušnog vazduha.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ravni nabrani filter bele boje	6	6.987-519.0	Plastični filter za standardne primene.	<input type="checkbox"/>
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	7	6.987-083.0	Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, sa dugim vekom trajanja, pogodne za sve površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bočne metle, tvrde				
Bočna metla tvrda	8	6.905-773.0	Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpornu na vlagu, blago abrazivno.	<input type="checkbox"/>
Bočne metle sa čeličnim čekinjama				
Bočna metla sa čeličnim čekinjama	9	6.905-619.0	Za skidanje slojeva i uklanjanje mahovine, abrazivno, samo za spoljašnju upotrebu.	<input type="checkbox"/>
Bočne metle, meke				
Bočna metla mekana	10	6.905-620.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama, otporno na vlagu, u zatvorenom i na otvorenom.	<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADogradnju				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	11	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADogradnju ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Osvetljenje				
Plavi reflektor	12	2.852-802.0	Optički uređaj za upozoravanje s plavim svetlom za našu industrijsku mašinu za metenje KM 170/600 RD Classic. Povećava vidljivost i bezbednost.	<input type="checkbox"/>
Plavi reflektor - Iz fabrike	13	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>
Komplet opreme za osvetljenje puta - Iz fabrike	14	2.851-941.7	Za odobrenje u nemačkom drumskom saobraćaju sertifikovano StVZO rešenje za osvetljenje koje se sastoji od rotacionog svetla, svetla, migavca, sirene, svetla za kočenje, svetla upozorenja.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR KM 130/300 R LPG

1.186-146.0



		Kataloški br.		
SETOVI ZA NADogradnju ZA MAŠINE ZA METENJE I MAŠINE ZA METENJE I USISAVANJE				
Osvjetljenje				
Radno svetlo	15	2.851-279.0	Radno osvetljenje za dodatno osvetljenje velikih prostorija kao što su podzemne garaže ili skladišta.	<input type="checkbox"/>
Metenje / usisavanje				
Nosač za usisivač NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Kärcher držač za industrijske mašine za metenje namenjen nošenju NT 22/1 usisivača za mokro i suvo usisavanje. Olakšava čišćenje uglova i proreza u jednom radnom koraku.	<input type="checkbox"/>
Poklopac bočne četke	17	2.851-286.0	Poklopac bočne metle smanjuje vrtloženje prašine.	<input type="checkbox"/>
Bočne metle levo				
Druga bočna četka levo	18	2.851-272.0	Kompletna, uključujući standardnu bočnu metlu za povećanje učinka površine	<input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju				
Udobno sedište	19	6.373-014.0	Za veću udobnost vožnje.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet kontejner od nerđajućeg čelika - Iz fabrike	20	6.961-926.7	Rezervoar od nerđajućeg čelika za otpad i oblasti primene sa povećanim rizikom od korozije.	<input type="checkbox"/>
PNEUMATICI				
Set pneumatskih guma	21	4.515-332.0	Udobne pneumatske gume za standardne primene.	<input type="checkbox"/>
SISTEM ZA BRIZGANJE VODE				
Sistem za prskanje vode za bočne metle	22	2.851-492.0	Za vezivanje prašine. Sastoji se od rezervoara za vodu od nerđajućeg čelika (50 l) i mlaznica za prskanje vode na bočnim četkama.	<input type="checkbox"/>
PNEUMATICI, OSIGURANI OD KVARA				
Komplet točkova od čvrste gume, bez krede	23	4.515-328.0	Preporučuje se za metenje opijlka, srča itd. Sprečava tragove guma na svetlim površinama.	<input type="checkbox"/>
KABINE I ZAŠITNI KROVOVI				
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika				
Kabina za zaštitu od vremenskih prilika - Iz fabrike	24	2.851-271.7	Robusni čelični cevasti okvir, šoferšajba sa brisačem i plastičnim poklopcem sa strane i sa zadnje strane - za zaštitu od vetra i vremena.	<input type="checkbox"/>
Zaštitna kabina sa vetrobranom i brisačem - Iz fabrike	25	2.851-269.7	Krov sa šoferšajbom i brisačem štiti vozača od padajućih predmeta.	<input type="checkbox"/>
Zaštitna kabina bez zastakljivanja - Iz fabrike	26	2.851-267.7	Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor