


DS 6

- Čuvanje pribora na uredaju
- Pogodno za alergičare

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.195-220.0	
	4054278277493	
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	650
Vodeni filter	l	2
Prečnik rada		10,2
Strujni tip	V /	220 - 240 / 50 - 60
Težina bez pribora		7,5
Dimenzije (D x Š x V)		535 x 289 x 345

Oprema

Usisno crevo	2,1
Teleskopska usisna cev	■
Mlaznica za usisavanje na suvo sa prekopčavanjem	■
Uski nastavak	■
Nastavak za tapacir	■
EPA 12 filter	■
Praktičan položaj za odlaganje	■
Čuvanje pribora na uredaju	■
Odstranjivač pene "FoamStop"	■
Filter za zaštitu motora	■
■ Sadržano u obimu isporuke	

DS 6

1.195-220.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Količina					Cena	
Filteri									
Zaštitni filter za motor	1	6.414-631.0	1 Kom						Perivi međufilter zadržava slične lebdeće čestice kao što su čestice prašine i alergeni iz kondenzovanog vlažnog vazduha. ■
HEPA 13 filter*	2	2.860-273.0	1 Kom						Specijalni visokoeфикасни filter koji pouzdano filtrira 99,99% svih čestica iznad 0,3 µm. S dihtungom za zaštitu od polena, spora gljivica, bakterija i izlučevina grinja. * (EN1822:1998) □
Mlaznice									
Turbousisna mlaznica	3	4.130-177.0	1 Kom						Mlaznica za usisavanje s vazдушnim pogonom. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje životinjske dlake. Za posebno intenzivno, temeljno i higijensko čišćenje. □
Mlaznica za dušeke	4	6.906-755.0	1 Kom						Specijalna mlaznica za usisavanje madraca i teško pristupačnih međuprostora u krevetu. □
Turbomlaznica za tapacirane površine	5	2.903-001.0	1 Kom						Praktična mlaznica s rotirajućom četkom na vazдушni pogon. Posebno temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za odstranjivanje životinjske dlake. Radna širina 160 mm. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor