



## VC 6

Usisivač prašine VC 6 podmićuje energetsom efikasnošću i komforom. Sa EasySlider zaobilaznjem prepreka, jedinstvenim QuickClick sistemom, automatskim namotavanjem kabla i HEPA 12 filterom (EN1822:1998).



### 1 EasySlider praktično savladavanje prepreka

- Obrtni prsten, koji se pomera za 360°, brine za to da usisivač prilikom kontakta automatski zaobilazi prepreku.
- Nameštaj i usisivač ostaju zaštićeni od ogrebotina.




### 2 Jedinstveni QuickClick sistem

- Brzina prelaska sa mlaznice za pod na pribor i obrnuto se meri u sekundama (mlaznica za fuge, mlaznica za tapacirung i četkica za nameštaj).



### 3 Automatsko namotavanje kabla

- Pritiskom na dugme namotava se čist električni kabl.



### 4 Motor energetske efikasnosti & podna mlaznica optimizovana za strujanje

- Vrhunska snaga čišćenja uz malu potrošnju energije.


**VC 6**

- EasySlider zaobilazanje prepreka za nežno usisavanje
- Jedinstveni QuickClick sistem za brzu i jednostavnu zamenu mlaznica

<b>Br. porudžbine</b>	1.195-600.0		
	4054278028989		
Prihvatna snaga	600		
Prečnik rada	10		
Zapremina filter vreće	I	4	
Nivo jačine zvuka	74		
Vrsta struje	220-240 / 50-60		
Težina bez pribora	6,6		
Dimenzije (D × Š × V)	383 × 370 × 373		
Usisno crevo			
Meke obloge rukohvata na dršci			
Usisno crevo	2,3 / sa savijenom drškom	Mlaznica za tapacirung	■
Meke obloge rukohvata na dršci	■	EasySlider praktično savladavanje prepreka	■
Teleskopska usisna cev	■	četakaca za nameštaj	■
Mlaznica za usisavanje na suvo sa prekopčavanjem	■	Prikaz za zamenu filtera	■
Integrirani QuickClick sistem: teleskopska mlaznica za fuge, mlaznica za tapacirung, četka za nameštaj	■	Meke obloge rukohvata na dršci	■
Električna regulacija usisne snage	na uređaju		
Filterska vrećica	Netkani tekstil		
HEPA 12-filter (EN1822:1998)	■		
Automatsko namotavanje kabla	■		
Praktičan položaj za odlaganje	■		
Mlaznica za fuge	■		

■ Sadržano u obimu isporuke

# VC 6

## 1.195-600.0

**KÄRCHER**



		<b>Br. porudžbine</b>	<b>Količina</b>					<b>Cena</b>		
<b>Filteri</b>										
HEPA 12 filter*	1	6.414-805.0	1						Visokoeфикасни filter HEPA 12 (EN1822:1998) pouzdano zadržava polen, spore gljivica, bakterije i grinje. Pouzdano filtrira 99,9% svih čestica iznad 0,3 µm. *(EN1822:1998)	■
Filterska kesha od flisa	2	6.904-329.0	5						Petoslojna filterska kesha od flisa, izuzetno otporna na cepanje, za dugotrajno veliku snagu usisavanja i visok stepen zadržavanja prašine.	□
<b>Mlaznice</b>										
Turbousisna mlaznica	3	4.130-177.0	1						Mlaznica za usisavanje s vazdušnim pogonom. Optimalno za tepihe s visokim vlaknima i idealno za usisavanje životinjske dlake. Za posebno intenzivno, temeljno i higijensko čišćenje.	□
Mlaznica za madrace	4	6.906-755.0	1						Specijalna mlaznica za usisavanje madraca i teško pristupačnih međuprostora u krevetu.	□
Turbomlaznica za tapacirane površine	5	2.903-001.0	1						Praktična mlaznica s rotirajućom četkom na vazdušni pogon. Posebno temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za odstranjivanje životinjske dlake. Radna širina 160 mm.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □