


B 150 R + R 75

Kompaktna nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + R 75 (na baterije) sa dve valjkaste četke (75 cm) i rezervoarom od 150 l. Odlična za srednje velike površine (2500–5000 m²). Sa FACT funkcijom.



Kataloški br.

1.246-020.2

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation
- Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.

Tehnički podaci

Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	150 / 150
Posuda za otpad	l	7
Battery	V	36
Trajanje baterije	h	max. 5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Sposobnost savlađivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	600 - 1300
Potisni pritisak četki	g/cm ²	560
Potrošnja vode	l/min	max. 7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	61
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2300
Dozvoljena celokupna težina	kg	957
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1790 × 800 × 1410

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Opseg isporuke

Valjkasta četka: 2 Kom
Akumulator i ugradni punjač uklj.
Bočne četke

Oprema

Snažan vučni pogon
Automatsko zaustavljanje vode
DOSE
Integrisani mehanizam za metenje
Funkcija metenja
Elektromagnetni ventil
Sistem s 2 rezervoara



Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagodavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.



Auto-Fill (opcija)


- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.



Izbor od četiri baterije

- Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.


INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 150 R + R 75
1.246-020.2



Karakteristike održivosti

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

PRIBOR B 150 R + R 75 1.246-020.2



		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 950 mm, parabolično	1	4.778-007.0	Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Usisna poluga, 1100 mm, V oblik	2	4.777-081.0	Sa podesivim potpornim točkicama i libelom za precizno podešavanje: usisna poluga u V-obliku, dužine 1100 mm. Bristači od robustnog i prozirnog poliuretana, koji je otporan na ulje.	□
Usisna poluga, 940 mm, ravan	3	4.777-402.0	Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkicama. Duga 940 mm. Izbrazdane usisne poluge otporne na ulja od poliuretana otpornog na habanje za sve uobičajene podove. Uključujući dodatne tegove za ravnomeran potisni pritisak.	□
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1222 mm	4	6.273-025.0	Usisni set sa rebrastom strukturom od čvrstog, providnog poliuretana za usisne poluge u V-obliku dužine 1100 mm. Uverljiva svojstvom klizanja na svim podovima..	□
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	5	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	□
Usisne usne, otporna na ulje, sa prorezom, 960 mm	6	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	□
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	7	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	□
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	8	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, žuta	9	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	10	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	11	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	12	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	13	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	14	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R + R 75 1.246-020.2



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Prilagodna oprema				
Adapter Home-Base	15	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	<input type="checkbox"/>
Home-Base komplet, držač mopa	16	4.035-514.0	Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa.	<input type="checkbox"/>
Univerzalne kuke-Set	17	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	<input type="checkbox"/>
Dvostruka kuka	18	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Drška držača siva	19	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držač bočice	20	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	21	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	<input type="checkbox"/>
Sistem ručnog ispiranja	22	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	<input type="checkbox"/>
Točkovi/gume				
Prednji točak, Supergrip	23	6.435-810.0	Kombinacija specijalne mešavine guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama.	<input type="checkbox"/>
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	24	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, Meko, bela, 700 mm	25	6.907-729.0	Bela valjkasta četka za čišćenje osetljivih podnih obloga.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 700 mm	26	6.907-730.0	Narandžasta valjkasta četka s dubokim šarama za izuzetno efikasno čišćenje podnih obloga s teksturom.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 700 mm	27	6.907-731.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	<input type="checkbox"/>
Roller brush black - R75, veoma tvrda, crna, 700 mm	28	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR B 150 R + R 75 1.246-020.2



		Kataloški br.		
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Roll pad - R75, 700 mm	29	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	30	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	<input type="checkbox"/>
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	31	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 700 mm	32	4.114-007.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75.	<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADogradnju				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	33	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	34	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare policca.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	35	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	36	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	37	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Rotirajuće svetlo	38	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	<input type="checkbox"/>
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	39	2.638-161.0	Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od pet kablova za povezivanje.	<input type="checkbox"/>
Kontejner sa zidnim nosačem	40	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme.	<input type="checkbox"/>
Kontejner	41	2.641-244.0	Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	<input type="checkbox"/>
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	42	6.951-073.0	Standardna bočna metla sa univerzalnim čekinjama, otporne na vlagu, i dugim vekom trajanja. Pogodne za sve površine.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR B 150 R + R 75 1.246-020.2



		Kataloški br.		
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	43	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	<input type="checkbox"/>
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	44	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor