


B 150 R + R 90

B 150 R + R 90 za srednje velike površine između 3000 i 6000 m². Kompaktna baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje ima dve valjkaste četke (90 cm), rezervoar od 150 l i FACT funkciju.



Kataloški br.

1.246-020.2

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation
- Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.

Tehnički podaci

Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	900
Radna širina, usisavanje	mm	1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	150 / 150
Posuda za otpad	l	9
Battery	V	36
Trajanje baterije	h	max. 5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Sposobnost savladivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	600 - 1300
Potisni pritisak četki	g/cm ²	505
Potrošnja vode	l/min	max. 7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	61
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2600
Dozvoljena celokupna težina	kg	957
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1790 × 910 × 1410

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Opseg isporuke

Valjkasta četka: 2 Kom
Akumulator i ugradni punjač uklj.
Bočne četke

Oprema

Snažan vučni pogon
Automatsko zaustavljanje vode
DOSE
Integrisani mehanizam za metenje
Funkcija metenja
Elektromagnetni ventil
Sistem s 2 rezervoara



Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagodavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.



Auto-Fill (opcija)

- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.



Izbor od četiri baterije

- Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.

**INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 150 R + R 90
1.246-020.2**



Karakteristike održivosti

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

PRIBOR B 150 R + R 90 1.246-020.2



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
Pribor Home-Base				
Adapter Home-Base	7	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Home-Base komplet, držač mopa	8	4.035-514.0	Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa.	□
Univerzalne kuke-Set	9	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Dvostruka kuka	10	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreće za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	11	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držač bočice	12	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	13	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
Sistem ručnog ispiranja	14	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R + R 90 1.246-020.2



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Točkovi/gume				
Prednji točak, Supergrip	15	6.435-810.0	Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama.	<input type="checkbox"/>
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	16	2.641-811.0	Priklučkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
VALJKASTE ČETKE				
Valjkasta četka, bela – R85, Meko, bela, 800 mm	17	6.907-733.0	Bela valjkasta četka za čišćenje osetljivih podnih obloga.	<input type="checkbox"/>
Roller brush orange – R85, visoko – nisko, narandžasta, 800 mm	18	6.907-734.0		<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, zelena – R85, tvrda, zelena, 800 mm	19	6.907-735.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, crna – R85, veoma tvrda, crna, 800 mm	20	6.907-736.0	Crna, veoma abrazivna valjkasta četka za grubo čišćenje veoma tvrdokorne prljavštine s neosetljivih podnih obloga.	<input type="checkbox"/>
VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU				
Vratilo valjka za podlogu				
Osovina valjkastog jastučića, 800 mm	21	4.762-435.0	Odgovara za R 90.	<input type="checkbox"/>
Valjkaste podloge				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	22	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	<input type="checkbox"/>
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	23	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	<input type="checkbox"/>
Mikrofiber valjak				
Valjak od mikrovlakana, 800 mm	24	4.114-008.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-435.0. Odgovara za R 90.	<input type="checkbox"/>
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Usisna poluga, 1200 mm, V oblik	25	4.777-078.0	Usisna poluga u V-obliku sa 1200 mm dužine i podesivim potpornim točkicama. Rebrasti brisač, koji je otporan na ulje, od čvrstog poliuretana za sve standardne podove. Posebna svojstva klizanja na fugama.	<input type="checkbox"/>
Usisna poluga, 1060 mm, ravan	26	4.777-403.0	Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkicama. Duga 1060 mm. Izbrzdane usisne poluge otporne na ulja od poliuretana otpornog na habanje za sve uobičajene podove. Uključujući dodatne tegove za ravnomeran potisni pritisak.	<input type="checkbox"/>
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1334 mm	27	6.273-016.0	Rebrasti komplet usisnih usana za sve standardne podove. Od uljeotpornog, providnog poliuretana sa dugim vekom trajanja i specijalno dizajnirano za usisnu polugu sa V-oblikom dužine 1200 mm.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 1080 mm	28	6.273-209.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1080 mm. U rebrastoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR B 150 R + R 90 1.246-020.2



		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne, otporna na ulje, sa prorezom, 1080 mm	29	6.273-206.0	Rezano, otporno na ulje.	<input type="checkbox"/>
Usisna usna, otporna na ulje, zatvorena, 1080 mm	30	6.273-293.0	Komplet usisnih usana, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1080 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, Prirodna guma, 1080 mm	31	6.273-215.0	Komplet usisnih usana koja se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1080 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju				
Usisno crevo pribor	33	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	34	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom prelijanja.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	35	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Rotirajuće svetlo	36	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	<input type="checkbox"/>
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	37	2.638-161.0	Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od pet kablova za povezivanje.	<input type="checkbox"/>
Kontejner sa zidnim nosačem	38	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme.	<input type="checkbox"/>
Kontejner	39	2.641-244.0	Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	<input type="checkbox"/>
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Bočna metla standard	40	6.951-073.0	Standardna bočna metla sa univerzalnim čekinjama, otporne na vlagu, i dugim vekom trajanja. Pogodne za sve površine.	<input type="checkbox"/>
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	41	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	<input type="checkbox"/>
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	42	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor