

B 150 R + D 75

Baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje B 150 R + D 75 sa dve disk četke (75 cm) i rezervoarom od 150 l. Kompaktna mašina – savršena za čišćenje srednje velikih površina (2500–5000 m²).



Kataloški br.

1.246-020.2

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation
- Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.

Tehnički podaci

Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	950
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	150 / 150
Battery	V	36
Trajanje baterije	h	max. 5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Sposobnost savladivanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm ²	46
Potrošnja vode	l/min	max. 7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	61
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2200
Dozvoljena celokupna težina	kg	957
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1790 x 800 x 1410

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Opseg isporuke

Tanjirasta četka: 2 Kom
Akumulator i ugradni punjač uklj.
Bočne četke

Oprema

Snažan vučni pogon
Automatsko zaustavljanje vode
DOSE
Elektromagnetni ventil
Sistem s 2 rezervoara



Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagodavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.



Auto-Fill (opcija)

- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.



Izbor od četiri baterije

- Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.

**INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 150 R + D 75
1.246-020.2**



Karakteristike održivosti

DOSE (sistem za doziranje deterdženta)

PRIBOR B 150 R + D 75 1.246-020.2



		Kataloški br.		
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 385 mm	1	4.905-018.0	Srednja, za sve podove. Standard kod D 75. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 385 mm	2	4.905-019.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 75.	□
Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 385 mm	3	4.905-020.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 75.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 385 mm	4	4.905-021.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 75.	□
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama D75 S	5	2.763-005.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki i radne širine 75 cm. Bočni štitičnik je podesiv po visini. Tako se voda zadržava ispod glave s četkama. Rastvor za čišćenje se optimalno širi do usisne letve, i tokom skretanja. Glava s četkama upakovana posebno.	■
STRUGALJKE				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	6	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	□
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Brisač, 950 mm, parabolično	7	4.778-007.0	Parabolična, robustna usisna šina napravljena od aluminijuma, usisne širine 950 mm, s brzom spojnicom. Ostavlja odlične rezultate usisavanja i sušenja. Zamena usisne usne bez alata.	■
Usisna poluga, 1100 mm, V oblik	8	4.777-081.0	Sa podesivim potpornim točkicama i libelom za precizno podešavanje: usisna poluga u V-obliku, dužine 1100 mm. Brisači od robusnog i prozirnog poliuretana, koji je otporan na ulje.	□
Usisna poluga, 940 mm, ravan	9	4.777-402.0	Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkicama. Duga 940 mm. Izbrazdane usisne poluge otporne na ulja od poliuretana otpornog na habanje za sve uobičajene podove. Uključujući dodatne tegove za ravnomeran potišni pritisak.	□
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1222 mm	10	6.273-025.0	Usisni set sa rebrastom strukturom od čvrstog, providnog poliuretana za usisne poluge u V-obliku dužine 1100 mm. Uverljiva svojstvom klizanja na svim podovima.	□
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	11	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	□
Usisne usne, otporna na ulje, sa prorezom, 960 mm	12	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	□
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	13	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	□
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	14	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R + D 75 1.246-020.2




		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
KIK-ključ, žuta	15	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	16	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	17	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	18	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	19	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	20	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
Pribor Home-Base				
Adapter Home-Base	21	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Home-Base komplet, držač mopa	22	4.035-514.0	Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa.	□
Univerzalne kuke-Set	23	4.070-075.0	Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Dvostruka kuka	24	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreće za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	25	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držač bočice	26	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	27	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterđente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
Sistem ručnog ispiranja	28	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 150 R + D 75

1.246-020.2



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Točkovi/gume				
Prednji točak, Supergrip	29	6.435-810.0	Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama.	<input type="checkbox"/>
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	30	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrofibre, bela, 381 mm, 5 Kom	31	6.371-078.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini. Prečnika 381 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovara npr. za D 75, BD 75/140 R i BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 381 mm, 5 Kom	32	6.369-791.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 381 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 381 mm, 5 Kom	33	6.369-790.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, crna, 381 mm, 5 Kom	34	6.369-789.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 381 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Tanjirić za pokretanje podloge				
Pogonski nosač jastučića, 375 mm	35	4.762-447.0	Pogonski nosač jastučića za čišćenje pomoću jastučića, prečnika 375 mm. Sa spojnicom za brzu montažu, čičak površinom i centralnim fiksiranjem. Pogodan za npr. D 75.	<input type="checkbox"/>
Dijamantske podloge				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", fina, zelena, 381 mm, 2 Kom	36	6.944-027.0		<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 385 mm, 5 Kom	37	6.371-252.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 385 mm, 5 Kom	38	6.371-253.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 385 mm, 5 Kom	39	6.371-236.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 385 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	40	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju				
Nadogradni komplet za slaganje odbojnih točkova	41	2.644-225.0	Dodatni odbojni točkovi koji ne ostavljaju tragove za postavljanje na krajevima usisne letve. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	42	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR B 150 R + D 75 1.246-020.2




43



44



45



46



47



48



49



50

		Kataloški br.		
SETOVI ZA NADOGRAĐNJU				
Ostali setovi za nadogradnju				
Auto-Fill	43	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	44	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Rotirajuće svetlo	45	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	<input type="checkbox"/>
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Mounting kit battery kit	46	2.638-161.0	Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od pet kablova za povezivanje.	<input type="checkbox"/>
Kontejner sa zidnim nosačem	47	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme.	<input type="checkbox"/>
Kontejner	48	2.641-244.0	Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	<input type="checkbox"/>
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	49	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	<input type="checkbox"/>
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	50	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor