

## B 150 R + D 90

B 150 R + D 90: Savršena za srednje velike površine veličine između 3000 i 6000 m<sup>2</sup>. Kompaktna, baterijska nasedna mašina za ribanje i sušenje ima dve disk-četke (90 cm radne širine) i rezervoar od 150 l.



### Kataloški br.

1.246-020.2

- Kompaktno i okretno
- Izborni prekidač EASY Operation
- Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje DOSE.

### Tehnički podaci

Vrsta pogona		Battery
Radna širina četke	mm	900
Radna širina, usisavanje	mm	1180
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	150 / 150
Battery	V	36
Trajanje baterije	h	max. 5
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Sposobnost savladavanja uspona	%	10
Brzina četke	rpm	180
Potisni pritisak četki	g/cm <sup>2</sup>	34
Potrošnja vode	l/min	max. 7
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	61
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	do 2400
Dozvoljena celokupna težina	kg	957
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1790 x 910 x 1410

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

### Opseg isporuke

Tanjirasta četka: 2 Kom  
 Akumulator i ugradni punjač uklj.  
 Bočne četke

### Oprema

Snažan vučni pogon  
 Automatsko zaustavljanje vode  
 DOSE  
 Elektromagnetni ventil  
 Sistem s 2 rezervoara



## Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.
- Optimalno prilagodavanje individualnim zadacima čišćenja, bez preopterećenja korisnika.



## Auto-Fill (opcija)

- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.



## Izbor od četiri baterije

- Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.

**INFORMACIJE O ODRŽIVOSTI OD B 150 R + D 90  
1.246-020.2**



**Karakteristike održivosti**

**DOSE (sistem za doziranje deterdženta)**

## PRIBOR B 150 R + D 90 1.246-020.2




		Kataloški br.		
<b>DISK ČETKE</b>				
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 450 mm	1	4.905-003.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 450 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Čekinj: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.	■
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 450 mm	2	4.905-005.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje.	□
Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 450 mm	3	4.905-004.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje.	□
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 450 mm	4	4.905-006.0	Disk četka, tvrda, crna. Prečnika 450 mm. Za jako lepljive nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Čekinj: 180 tineks vlakana, debljina 1 mm, dužina 41 mm.	□
<b>GLAVE ČETKE</b>				
Glava s četkama D90 S	5	2.763-008.0	Glava sa dve valjkaste četke, sistemom za brzu zamenu četki, radne širine 90 cm i po visini podesivim bočnim štitnicima.	■
<b>STRUGALJKE</b>				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	6	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	□
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
KIK-ključ, žuta	7	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	8	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	9	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	10	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	11	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	12	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
<b>Pribor Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	13	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Home-Base komplet, držač mopa	14	4.035-514.0	Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR B 150 R + D 90

### 1.246-020.2



			Kataloški br.		
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>					
<b>Prilozak Home-Base</b>					
Univerzalne kuke-Set	15	4.070-075.0	Set kuka i adaptear za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Karcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.		<input type="checkbox"/>
Dvostruka kuka	16	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Drška držača siva	17	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Držak bočice	18	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	19	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.		<input type="checkbox"/>
Sistem ručnog ispiranja	20	4.035-515.0	Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.		<input type="checkbox"/>
<b>Točkovi/gume</b>					
Prednji točak, Supergrip	21	6.435-810.0	Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama.		<input type="checkbox"/>
<b>Pomoćni pribor za doziranje</b>					
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	22	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).		<input type="checkbox"/>
<b>DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE</b>					
<b>Mikrofiber podloga</b>					
Jastučić od mikrovlakana, bela, 457 mm, 5 Kom	23	6.369-960.0	Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena.		<input type="checkbox"/>
<b>Podloge</b>					
Jastučić, srednje mekana, crvena, 457 mm, 5 Kom	24	6.369-024.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 90.		<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 457 mm, 5 Kom	25	6.369-023.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.		<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, crna, 457 mm, 5 Kom	26	6.369-022.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 457 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.		<input type="checkbox"/>
<b>Tanjirić za pokretanje podloge</b>					
Tanjir za pogon jastučića, 445 mm	27	4.762-493.0	Odgovara za D 90. Za čišćenje pomoću podloga. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.		<input type="checkbox"/>
<b>Dijamantske podloge</b>					
Diamond pad green set 2x Ø457 18", fina, zelena, 457 mm, 2 Kom	28	6.944-028.0			<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR B 150 R + D 90 1.246-020.2



		Kataloški br.		
<b>DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE</b>				
<b>Dijamantske podloge</b>				
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 457 mm, 5 Kom	29	6.371-258.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 457 mm, 5 Kom	30	6.371-259.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 457 mm, 5 Kom	31	6.371-239.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 457 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNE POLUGE I USISNICE</b>				
<b>Usisne poluge, kompletne</b>				
Usisna poluga, 1200 mm, V oblik	32	4.777-078.0	Usisna poluga u V-obliku sa 1200 mm dužine i podesivim potpornim točkicama. Rebrasti brisač, koji je otporan na ulje, od čvrstog poliuretana za sve standardne podove. Posebna svojstva klizanja na fugama.	<input type="checkbox"/>
Usisna poluga, 1060 mm, ravan	33	4.777-403.0	Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkicama. Duga 1060 mm. Izbrazdane usisne poluge otporne na ulja od poliuretana otpornog na habanje za sve uobičajene podove. Uključujući dodatne tegove za ravnomeran potisni pritisak.	<input type="checkbox"/>
<b>Usisnice za usisne poluge</b>				
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1334 mm	34	6.273-016.0	Rebrasti komplet usisnih usana za sve standardne podove. Od uljeotpornog, providnog poliuretana sa dugim vekom trajanja i specijalno dizajnirano za usisnu polugu sa V-oblikom dužine 1200 mm.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 1080 mm	35	6.273-209.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1080 mm. U rebrastoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, sa prorezom, 1080 mm	36	6.273-206.0	Rezano, otporno na ulje.	<input type="checkbox"/>
Usisna usna, otporna na ulje, zatvorena, 1080 mm	37	6.273-293.0	Komplet usisnih usana, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1080 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, Prirodna guma, 1080 mm	38	6.273-215.0	Komplet usisnih usana koja se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1080 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	39	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>				
Usisno crevo pribor	40	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	41	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	<input type="checkbox"/>
<b>Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje</b>				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	42	2.642-058.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR B 150 R + D 90 1.246-020.2



		Kataloški br.		
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Rotirajuće svetlo	43	4.035-516.0	Povećava sigurnost u radnom okruženju.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI</b>				
<b>Pribor za akumulatore</b>				
Mounting kit battery kit	44	2.638-161.0	Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od pet kablova za povezivanje.	<input type="checkbox"/>
Kontejner sa zidnim nosačem	45	2.641-243.0	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme.	<input type="checkbox"/>
Kontejner	46	2.641-244.0	Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.	<input type="checkbox"/>
<b>USISIVAČI ZA PRANJE</b>				
<b>Ostalo</b>				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	47	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	<input type="checkbox"/>
<b>UREĐAJI ZA PRSKANJE</b>				
Flašica za prskanje sa pumpicom	48	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje – uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom – omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor