



B 150 R

Slobodna konfiguracija kompaktne mašine za usisav. i ribanje sa sedištem B 150 R sa rezervoarom od 150 l, u verziji s valjkom ili diskom. Savršena za srednje velike površine 2.500–10.000 m².



1 Podesiv uređaj

- Detalje opreme moguće odabrati po želji.
- Savršeno prilagođavanje mašine potrebama čišćenja.

2 Inovativni KIK sistem zaključavanja

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.

3 Auto-Fill (opcija)

- Automatic fresh water tank filling.
- Ukoliko je crevo za svežu vodu priključeno, punjenje se automatski zaustavlja, ukoliko je rezervoar pun.

4 Izbor od četiri baterije

- Tipovi baterije: 36 V/180 Ah bez održavanja, 36 V/180 Ah s minimalnim održavanjem, 36 V/240 Ah bez održavanja, 36 V/240 Ah s minimalnim održavanjem.



B 150 R

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.246-020.2
		4039784972452
Radna širina četke	mm	750 - 900
Radna širina, usisavanje	mm	940 - 1060
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	150 / 150
Teoretski površinski učinak	m ² /h	4500
Brzina četke	rpm	180 - 1300
Potisni pritisak četki	g/cm ²	34 - 560
Napon baterije	V	36
Trajanje baterije	h	max. 5
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1790 × 1080 × 1410

Oprema

Doza	-
------	---

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER


		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Ostalo							
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0		žuta	1 Kom		Korisnički ključ za upotrebu uređaja ☒
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0		siva	1 Kom		Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika. ☒
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Kom		Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. ☐
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0		bela	1 Kom		Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja ☐
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0		žuta	5 Kom		Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada. ☐
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0		bela	5 Kom		5 belih ključeva sa privescima. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privazak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u. ☐
Pribor Home-Base							
Adapter Home-Base	7	5.035-488.0			1 Kom		Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini. ☐
Home-Base komplet, držač mopa	8	4.035-514.0			1 Kom		Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa. ☐
Univerzalne kuke-Set	9	4.070-075.0			1 Kom		Set kuka i adaptera za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju. ☐
Dvostruka kuka	10	6.980-077.0			1 Kom		Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0. ☐
Drška držača siva	11	6.980-078.0		siva	1 Kom		Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0. ☐
Držač bočice	12	6.980-080.0		siva	1 Kom		Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0. ☐
Home-Base-Kit „Box“	13	4.035-406.0			1 Kom		Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterdžente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co. ☐
Sistem ručnog ispiranja	14	4.035-515.0			1 Kom		Omogućava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva. ☐
Točkovi/gume							
Prednji točak, Supergrip	15	6.435-810.0		ljubičasta	1 Kom		Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama. ☐
Pomoćni pribor za doziranje							
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	16	2.641-811.0			1 Kom		Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717). ☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER



		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Valjkaste četke								
Valjkasta četka	1	6.906-989.0	mekan	800 mm	bela	1 Kom	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 90.	☐
	2	6.906-990.0		800 mm		1 Kom	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 90.	☐
	3	6.906-988.0	veoma tvrda	700 mm	crna	1 Kom	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za glavu četke R 75.	☐
Roller brush red for replacement - R85	4	4.035-579.0	srednja	800 mm	crvena	1 Kom		☐
Roller brush white - R75	5	6.907-729.0	mekan	700 mm	bela	1 Kom		☐
Roller brush orange - R75	6	6.907-730.0		700 mm		1 Kom		☐
Roller brush green - R75	7	6.907-731.0	tvrda	700 mm	zelena	1 Kom		☐
Roller brush green - R85	8	6.907-735.0	tvrda	800 mm	zelena	1 Kom		☐
Roller brush black - R85	9	6.907-736.0	veoma tvrda	800 mm	crna	1 Kom		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER



		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Dužina	Prečnik	Boja	Cena	
Vratilo valjka za podlogu								
Osovina valjkastog jastučića	1	4.762-435.0		800 mm			Odgovara za R 90.	☐
	2	4.762-434.0		700 mm			Odgovara za R 75.	☐
Valjkaste podloge								
Valjkasti jastučić	3	6.369-454.0	mekan		105 mm	žuta	Valjkasta podloga (20 komada), meka, žuta. Za poliranje i čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	☐
	4	6.369-456.0	srednja		105 mm	crvena	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	☐
	5	6.369-455.0	tvrda		105 mm	zelena	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	☐
Mikrofiber valjak								
Valjak od mikrovlakana	6	4.114-008.0		800 mm	105 mm	svetlo zelena	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-435.0. Odgovara za R 90.	☐
	7	4.114-007.0		700 mm	105 mm	svetlo zelena	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER




		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Prečnik	Boja	Broj	Cena	
Disk četke								
Tanjirasta četka	1	4.905-005.0	veoma mekana	450 mm	bela	1 Kom	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje.	☐
	2	4.905-004.0	mekan	450 mm	prirodna	1 Kom	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje.	☐
	3	4.905-003.0	srednja	450 mm	crvena	1 Kom	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 450 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Čekinj: Polipropilen, debljina 0,6 mm, dužina 40 mm.	☐
	4	4.905-006.0	tvrda	450 mm	crna	1 Kom	Disk četka, tvrda, crna. Prečnika 450 mm. Za jako lepljive nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Čekinj: 180 tineks vlakana, debljina 1 mm, dužina 41 mm.	☐
	5	4.905-019.0	veoma mekana	385 mm	bela	1 Kom	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 75.	☐
	6	4.905-020.0	mekan	385 mm	prirodna	1 Kom	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 75.	☐
	7	4.905-018.0	srednja	385 mm	crvena	1 Kom	Srednja, za sve podove. Standard kod D 75. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju.	☐
	8	4.905-021.0	tvrda	385 mm	crna	1 Kom	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 75.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER


		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Prečnik	Boja	Broj	Cena	
Mikrofiber podloga								
Jastučić od mikrovlakana	1	6.369-960.0		457 mm	bela	5 Kom	Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena.	☐
Jastučić od mikrofibre	2	6.371-078.0		381 mm	bela	5 Kom	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini. Prečnika 381 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovara npr. za D 75, BD 75/140 R i BD 40/25 C.	☐
Podloge								
Jastučić	3	6.369-024.0	srednje mekana	457 mm	crvena	5 Kom	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
	4	6.369-023.0	srednje tvrda	457 mm	zelena	5 Kom	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
	5	6.369-022.0	tvrda	457 mm	crna	5 Kom	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 457 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 90.	☐
	6	6.369-791.0	srednje mekana	381 mm	crvena	5 Kom	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 381 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
	7	6.369-790.0	srednje tvrda	381 mm	zelena	5 Kom	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
	8	6.369-789.0	tvrda	381 mm	crna	5 Kom	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 381 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	☐
Tanjirić za pokretanje podloge								
Tanjir za pogon jastučića	9	4.762-493.0		445 mm		1 Kom	Odgovara za D 90. Za čišćenje pomoću podloga. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.	☐
Pogonski nosač jastučića	10	4.762-447.0		375 mm		1 Kom	Pogonski nosač jastučića za čišćenje pomoću jastučića, prečnika 375 mm. Sa spojnicom za brzu montažu, čičak površinom i centralnim fiksiranjem. Pogodan za npr. D 75.	☐
Dijamantske podloge								
Dijamantni jastučić	11	6.371-258.0	gruba	457 mm	bela	5 Kom	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
	12	6.371-259.0	srednja	457 mm	žuta	5 Kom	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 457 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
	13	6.371-239.0	fina	457 mm	zelena	5 Kom	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 457 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐
	14	6.371-252.0	gruba	385 mm	bela	5 Kom	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	☐
	15	6.371-253.0	srednja	385 mm	žuta	5 Kom	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	☐
	16	6.371-236.0	fina	385 mm	zelena	5 Kom	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 385 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER




		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Usisne poluge, kompletne							
Usisna poluga	1	4.777-078.0	1200 mm	providna	1 Kom		Usisna poluga u V-obliku sa 1200 mm dužine i podesivim potpornim točkicama. Rebrasti brisač, koji je otporan na ulje, od čvrstog poliuretana za sve standardne podove. Posebna svojstva klizanja na fugama.
	2	4.777-403.0	1060 mm	providna	1 Kom		Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkicama. Duga 1060 mm. Izbrazdane usisne poluge otporne na ulja od poliuretana otpornog na habanje za sve uobičajene podove. Uključujući dodatne tegove za ravnomeran potisni pritisak.
	3	4.777-081.0	1100 mm	providna	1 Kom		Sa podesivim potpornim točkicama i libelom za precizno podešavanje: usisna poluga u V-obliku, dužine 1100 mm. Bristači od robusnog i prozirnog poliuretana, koji je otporan na ulje.
	4	4.777-402.0	940 mm	providna	1 Kom		Prava usisna poluga sa podesivim potpornim točkicama. Duga 940 mm. Izbrazdane usisne poluge otporne na ulja od poliuretana otpornog na habanje za sve uobičajene podove. Uključujući dodatne tegove za ravnomeran potisni pritisak.
Usisnice za usisne poluge							
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku	5	6.273-016.0	1334 mm	providna	2 -deo		Rebrasti komplet usisnih usana za sve standardne podove. Od uljeotpornog, providnog poliuretana sa dugim vekom trajanja i specijalno dizajnirano za usisnu polugu sa V-oblikom dužine 1200 mm.
	6	6.273-025.0	1222 mm	providna	2 -deo		Usisni set sa rebrastom strukturom od čvrstog, providnog poliuretana za usisne poluge u V-obliku dužine 1100 mm. Uverljiva svojstvom klizanja na svim podovima..
Usisne usne	7	6.273-209.0	1080 mm	providna	2 -deo		Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1080 mm. U rebrastoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za sve standardne podove.
	8	6.273-206.0	1080 mm	providna	2 -deo		Rezano, otporno na ulje.
Usisna usna	9	6.273-293.0	1080 mm	providna	2 -deo		Komplet usisnih usana, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 1080 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.
Usisne usne	10	6.273-215.0	1080 mm	plava	2 -deo		Komplet usisnih usana koja se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.
	11	6.273-208.0	960 mm	providna	2 -deo		Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.
	12	6.273-205.0	960 mm	providna	2 -deo		Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.
	13	6.273-291.0	960 mm	providna	2 -deo		Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.
	14	6.273-214.0	960 mm	plava	2 -deo		Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER



		Kataloški br.					Cena	
Glave četke								
Glava četke R 90 S	1	2.763-007.0					Glava četke sa 2 valjkaste četke i radnom širinom od 90 cm. Zamena četki bez upotrebe alata. Bočne pregače su podesive po visini i zadržavaju vodu ispod glave četke. Tečnost za čišćenje tako optimalno dotiče do usisne poluge, takode u slučaju kada je podloga za čišćenje krivudava. Glava četke je zasebno zapakovana.	☐
Glava četke R 75	2	2.763-006.0					Glava četke sa 2 valjkaste četke i radnom širinom od 75 cm. Zamena četki bez upotrebe alata. Bočne pregače su podesive po visini i zadržavaju vodu ispod glave četke. Tečnost za čišćenje tako optimalno dotiče do usisne poluge, takode u slučaju kada je podloga za čišćenje krivudava. Glava četke je zasebno zapakovana.	☐
Glava četke D 90 S	3	2.763-008.0					Glava četke sa 2 disk četke, sistemom za brzu zamenu četki i radnom širinom od 90 cm i po visini podesivim bočnim pregačama.	☐
Glava četke D 75	4	2.763-005.0					Glava četke sa 2 disk četke, sistemom za brzu zamenu četki i radnom širinom od 75 cm. Bočne pregače su podesive po visini i zadržavaju vodu ispod glave četke. Tečnost za čišćenje tako optimalno dotiče do usisne poluge, takode u slučaju kada je podloga za čišćenje krivudava. Glava četke je zasebno zapakovana.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER



		Kataloški br.	Dužina	Prečnik	Broj	Cena	
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje							
Nadogradni komplet "Sprej oči"	1	2.642-058.0			1 Kom		Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja. ☐
Lighting/RKL mounting kit							
Rotirajuće svetlo	2	4.035-516.0			1 Kom		Povećava sigurnost u radnom okruženju. ☐
Ostali setovi za nadogradnju							
Auto-Fill	3	4.035-345.0			1 Kom		Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom prelivanja. ☐
Usisno crevo pribor	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Kom		Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača). ☐
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	5	4.035-619.0			2 -deo		Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica. ☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2

KÄRCHER



		Kataloški br.	Broj	Napon baterije	Kapacitet baterije	Tip baterije	Cena	
Pribor za akumulatore								
Kontejner sa zidnim nosačem	1	2.641-243.0	1 Kom			minimalno		Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka.
Kontejner	2	2.641-244.0	1 Kom			minimalno		
Mounting kit battery kit	3	2.638-161.0	5 -deo					Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od pet kablova za povezivanje.

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 150 R
1.246-020.2



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Širina	Dužina	Cena		
Ostalo									
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	1	4.070-006.0	1 Kom					Set koji se sastoji od kontejnera za deterđent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor

B 150 R

1.246-020.2



		Kataloški br.	Fabrička ugradnja		Prečnik	Cena	
Bočne metle, standardne							
Bočna metla standard	1	6.951-073.0			390 mm		Standardna bočna metla sa univerzalnim čekinjama, otporne na vlagu, i dugim vekom trajanja. Pogodne za sve površine. ☐

☒ Sadržano u obimu isporuke
 ☐ dodatni pribor

B 150 R
1.246-020.2



		Kataloški br.					Cena		
Storage									
Korpa sa umetkom za boce	1	6.999-290.0						Korpa za nošenje sa umetkom za boce, drškom za nošenje i odvojjivim razdelnicima.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke ☐ dodatni pribor