



B 200 R + R 90

Baterijska mašina za usisavanje i ribanje sa sedištem B 200 R + R 90. Sa rezervoarom od 200 l, efikasnom tehnikom valjaka, radnom širinom od 90 cm i Fact sistemom za regulaciju brzine četki.



1 Konfigurabilan uređaj

- Detalje opreme moguće odabrati po želji.
- Savršena prilagodbenost mašine zahtevima čišćenja.

2 Inovativni KIK sistem

- Veća zaštita od pogrešnog rukovanja.
- Smanjenje troškova servisa.

3 Auto-Fill (opcija)

- Automatska ventilacija rezervoara za svežu vodu.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.

4 4 akumulatora po izboru

- Dostupne su i baterije koje ne zahtevaju održavanje ili zahtevaju malo održavanje od 36 V / 180 Ah ili 240 Ah.

B 200 R + R 90


- Kompaktno i okretno
- Limenka za doziranje sredstva za čišćenje
- Prekidač EASY Operation

Br. porudžbine	1.246-200.2
Radna širina četke	900
Radna širina usisavanje	1060
Rezervoar sveža-/prijava voda	I 200 / 200
Teoretski učinak po površini	5400
Broj obrtaja četki	600-1300
Potisni pritisak četki	-505 /
Napon baterije	36
Prihvatna snaga	2800
Rezervoar za dubre	I 9
Težina (sa priborom)	475
Dimenzije (D x Š x V)	1860 x 910 x 1410
Valjkasta četka	■
Vozni pogon	■
Baterija i ugradni punjač uklj.	■
Automatski stop za vodu	■
Baterija	■
Dose	■
Integrirana naprava za metenje	■
Funkcija metenja	■
Magnetni ventil	■
2-rezervoarski sistem	■
■ Sadržano u obimu isporuke	

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Valjkaste četke								
Valjkasta četka	1	6.907-377.0	srednja	800	crvena	1		Srednja, za sve podove. Standard kod R 90. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-989.0	mekan	800	bela	1		Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 90. <input type="checkbox"/>
	3	6.906-990.0	visoko - nisko	800		1		Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 90. <input type="checkbox"/>
	4	6.906-991.0	tvrda	800	zelena	1		Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za glavu četke R 90. <input type="checkbox"/>
	5	6.906-992.0	veoma tvrda	800	crna	1		Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za glavu četke R 90. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER


		Br. porudžbine	Dužina	Boja	Broj		Cena		
Ostalo									
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0		žuta	1			Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0		siva	1			Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	1,5		1			Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0		bela	1			Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0		žuta	5			Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0		bela	5			5 bela ključeva sa privescokom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
Pribor Home-Base									
Adapter Home-Base	7	5.035-488.0			1			Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Home-Base komplet, držač mopa	8	4.035-514.0			1			Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa.	□
Univerzalne kuke-Set	9	4.070-075.0			1			Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Dvostruka kuka	10	6.980-077.0			1			Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	11	6.980-078.0			1			Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držač bočice	12	6.980-080.0			1			Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	13	4.035-406.0			1			Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterđente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
Sistem ručnog ispiranja	14	4.035-515.0			1			Omoгуčava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva.	□
Točkovi/gume									
Prednji točak, Supergrip	15	6.435-810.0		ljubičasta	1			Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama.	□
Pomoćni pribor za doziranje									
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	16	2.641-811.0			1			Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	□

■ Sadržano u obimu isporuke □

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine					Cena	
Glave četke								
Glava četke R 90 S	1	2.763-007.0						Glava četke sa 2 valjkaste četke i radnom širinom od 90 cm. Zamena četki bez upotrebe alata. Bočne pregače su podesive po visini i zadržavaju vodu ispod glave četke. Tečnost za čišćenje tako optimalno dotiče do usisne poluge, takode u slučaju kada je podloga za čišćenje krivudava. Glava četke je zasebno zapakovana.

■ Sadržano u obimu isporuke

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Dužina	Prečnik	Boja	Cena	
Vratilo valjka za podlogu								
Osovina valjka za jastučiće	1	4.762-435.0		800				Odgovara za R 90. <input type="checkbox"/>
Valjkaste podloge								
Valjkasti jastučić	2	6.369-454.0	mekan		105	žuta		Valjkasta podloga (20 komada), meka, žuta. Za poliranje i čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	srednja		105	crvena		Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	tvrda		105	zelena		Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. <input type="checkbox"/>
Mikrofiber valjak								
Valjak od mikrofibre	5	4.114-008.0	mikrovlakna	800	105	svetlo zelena		Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-435.0. Odgovara za R 90. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Usisne poluge, kompletne							
Usisna poluga	1	4.777-078.0	1200	providna	1		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-403.0	1060	providna	1		<input type="checkbox"/>
	3	4.777-413.0	1060	providna	1		<input type="checkbox"/>
Usisnice za usisne poluge							
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku	4	6.273-016.0	1334	providna	2		<input type="checkbox"/>
Usisne usne	5	6.273-209.0	1080	providna	2		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-206.0	1080	providna	2		<input type="checkbox"/>
Usisna usna	7	6.273-293.0	1080	providna	2		<input type="checkbox"/>
Usisne usne	8	6.273-215.0	1080	plava	2		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 200 R + R 90

1.246-200.2



		Br. porudžbine	Dužina	Prečnik	Broj	Cena		
Ostali setovi za nadogradnju								
Rotirajuće svetlo	1	4.035-516.0			1		Povećava sigurnost u radnom okruženju.	<input type="checkbox"/>
Auto Fill	2	4.035-985.0			1		Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	<input type="checkbox"/>
Uisno crevo pribor	3	4.444-015.0	3,25		1		Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 200 R + R 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Broj	Napon baterije	Kapacitet baterije	Tip baterije	Cena	
Akumulatori								
Baterijski set	1	4.035-988.0	1	36	180	minimalno		Mokra baterija u koritu, sa centralnim sistemom za punjenje. <input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6	36	180	bez		Pogodno za B 150 R; B 150 R bp. <input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6	36	240	bez		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1	36	240	minimalno		Mokra baterija u koritu, sa centralnim sistemom za punjenje. <input type="checkbox"/>
Pribor za akumulatore								
Kontejner sa zidnim nosačem	5	2.641-243.0	1			minimalno		Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka. <input type="checkbox"/>
Kontejner	6	2.641-244.0	1			minimalno		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 200 R + R 90 1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Broj	Nominalna širina	Širina	Dužina	Cena	
Ostalo								
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	1	4.070-006.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 200 R + R 90 1.246-200.2



		Br. porudžbine			Prečnik		Cena	
Bočne metle, standardne								
Bočna metla standard	1	6.951-073.0			390			Standardna bočna metla sa univerzalnim čekinjama, otporne na vlagu, i dugim vekom trajanja. Pogodne za sve površine. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke