



B 200 R + R 75

B 200 R + R 75 sa rezervoarom od 200 l je vrlo kompaktan, baterijska mašina za usisavanje i ribanje sa sedištem s tehnikom valjaka i radnom širinom 75 cm te inovativnim KIK sustavom šifri.



1 Configurable device

- Detalje opreme moguće odabrati po želji.
- Perfect matching of the machine to the cleaning requirements.

2 Innovative KIK key system

- Greater protection from incorrect operation.
- Lower service costs.

3 Auto-Fill (optional)

- Automatic fresh water tank filling.
- Priključite crevo za svežu vodu i ventilacija se automatski zaustavlja, ako je rezervoar pun.

4 Choice of four batteries

- Dostupne su i baterije koje ne zahtevaju održavanje ili zahtevaju malo održavanje od 36 V / 180 Ah ili 240 Ah.

B 200 R + R 75

- Kompaktno i okretno
- Limenka za doziranje sredstva za čišćenje
- EASY Operation switch

Tehnički podaci

Br. za porudžbine	1.246-200.2
Brush working width	750
Working width, vacuuming	940
Fresh/dirty water tank	I 200 / 200
Theoretical area performance	4500
Brush speed	600 - 1300
Brush contact pressure	- 560 /
Battery voltage	36
Rated input power / Amps	2800
Waste container	I 7
Težina (sa priborom)	475
Dimenzije (D × Š × V)	1860 × 910 × 1410

Oprema

Roller brush	■
Powerful traction drive	■
Battery and built-in charger included	■
Automatic water stop	■
Dose	■
Integrated sweeping mechanism	■
Sweeping function	■
Solenoid valve	■
Sistem s 2 rezervoara	■

■ Sadržano u obimu isporuke

B 200 R + R 75

1.246-200.2

KÄRCHER


			Br. za porudžbine	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Ostalo								
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0			žuta	1		Korisnički ključ za upotrebu uređaja <input checked="" type="checkbox"/>
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0			siva	1		Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika. <input checked="" type="checkbox"/>
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	1,5			1		Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. <input type="checkbox"/>
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0			bela	1		Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja <input type="checkbox"/>
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0			žuta	5		Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada. <input type="checkbox"/>
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0			bela	5		5 bela ključeva sa privescokom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u. <input type="checkbox"/>
Pribor Home-Base								
Adapter Home-Base	7	5.035-488.0				1		Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini. <input type="checkbox"/>
Home-Base komplet, držač mopa	8	4.035-514.0				1		Pričvršćivanje na uređaj za nošenje mopa. <input type="checkbox"/>
Univerzalne kuke-Set	9	4.070-075.0				1		Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju. <input type="checkbox"/>
Dvostruka kuka	10	6.980-077.0				1		Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Drška držača siva	11	6.980-078.0				1		Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držač bočice	12	6.980-080.0				1		Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	13	4.035-406.0				1		Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterđente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co. <input type="checkbox"/>
Sistem ručnog ispiranja	14	4.035-515.0				1		Omoгуčava ispiranje rezervoara sa svežom vodom. Uklj. crevo, mlaznicu za prskanje i držač creva. <input type="checkbox"/>
Točkovi/gume								
Prednji točak, Supergrip	15	6.435-810.0			ljubičasta	1		Kombinacija specijalne mešavina guma i V-profila ove ulje otporne bandaže za prednji točak povećava vuču i osigurava vrlo dobra lepljiva svojstva na klizavim površinama. <input type="checkbox"/>
Pomoćni pribor za doziranje								
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	16	2.641-811.0				1		Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 200 R + R 75

1.246-200.2



1


		Br. za porudžbine					Cena	
Glave četke								
Glava četke R 75	1	2.763-006.0						Glava četke sa 2 valjkaste četke i radnom širinom od 75 cm. Zamena četki bez upotrebe alata. Bočne pregače su podesive po visini i zadržavaju vodu ispod glave četke. Tečnost za čišćenje tako optimalno dotiče do usisne poluge, takode u slučaju kada je podloga za čišćenje krivudava. Glava četke je zasebno zapakovana.

Sadržano u obimu isporuke
 dodatni pribor

B 200 R + R 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Valjkaste četke								
Valjkasta četka	1	6.906-985.0	mekan	700	bela	1	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-986.0	visoko - nisko	700		1	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 75.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-987.0	tvrda	700	zelena	1	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za glavu četke R 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-988.0	veoma tvrda	700	crna	1	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za glavu četke R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

B 200 R + R 75

1.246-200.2

KÄRCHER




		Br. za porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Dužina	Prečnik	Boja	Cena	
Vratilo valjka za podlogu								
Osovina valjkastog jastučića	1	4.762-434.0		700				Odgovara za R 75. <input type="checkbox"/>
Valjkaste podloge								
Valjkasti jastučić	2	6.369-454.0	mekan		105	žuta		Valjkasta podloga (20 komada), meka, žuta. Za poliranje i čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	srednja		105	crvena		Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	tvrda		105	zelena		Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. <input type="checkbox"/>
Mikrofiber valjak								
Valjak od mikrovlakana	5	4.114-007.0	mikrovlakna	700	105	svetlo zelena		Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

B 200 R + R 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Usisne poluge, kompletne							
Usisna poluga	1	4.777-081.0	1100	providna	1		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-402.0	940	providna	1		<input type="checkbox"/>
Usisnice za usisne poluge							
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku	3	6.273-025.0	1222	providna	2		<input type="checkbox"/>
Usisne usne	4	6.273-208.0	960	providna	2		<input type="checkbox"/>
	5	6.273-205.0	960	providna	2		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-291.0	960	providna	2		<input type="checkbox"/>
	7	6.273-214.0	960	plava	2		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

B 200 R + R 75

1.246-200.2

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Dužina	Prečnik	Broj	Cena	
Lighting/RKL mounting kit							
Rotirajuće svetlo	1	4.035-516.0			1		Povećava sigurnost u radnom okruženju. <input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju							
Auto Fill	2	4.035-985.0			1		Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja. <input type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	3	4.444-015.0	3,25		1		Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača). <input type="checkbox"/>
Komplet za sanitarno čišćenje	4	2.644-235.0			1		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

B 200 R + R 75

1.246-200.2



		Br. za porudžbine	Broj	Battery voltage	Battery capacity	Battery type	Cena	
Pribor za akumulatore								
Kontejner sa zidnim nosačem	1	2.641-243.0	1			minimalno		Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklj. crevo i merač protoka. <input type="checkbox"/>
Kontejner	2	2.641-244.0	1			minimalno		<input type="checkbox"/>
Mounting kit battery kit	3	2.638-161.0	5					Montažni komplet za instalaciju baterija u mašinu. Sastoji se od pet kablova za povezivanje. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 200 R + R 75 1.246-200.2



		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Širina	Dužina	Cena	
Ostalo								
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	1	4.070-006.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

B 200 R + R 75 1.246-200.2



		Br. za porudžbine	Fabrička ugradnja		Prečnik	Cena	
Bočne metle, standardne							
Bočna metla standard	1	6.951-073.0			390		Standardna bočna metla sa univerzalnim čekinjama, otporne na vlagu, i dugim vekom trajanja. Pogodne za sve površine. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor