

B 80 W BP DOSE (TANJIR)

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (80 l) s vučnim pogonom. Idealna za 1.500 m² - 3.000 m². Primer konfiguracije s tanjirastim četkama i funkcijom metenja, radne širine 75 cm.



Made in Germany



Kataloški br.

1.259-010.2

Tehnički podaci

		4039784590106
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	80 / 80
Teoretski površinski učinak	m ² /h	3000
Praktičan površinski učinak	m ² /h	2250
Tip baterije		Bez održavanja
Battery	V / Ah	24 / 240
Trajanje baterije	h	max. 4
Vreme punjenja baterije	h	cca. 9
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	210
Potisni pritisak četki	kg	54
Širina okretanja	mm	1800
Potrošnja vode	l/min	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Napon	V	100 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2200
Dozvoljena celokupna težina	kg	404
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1617 × 810 × 1154

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Opseg isporuke

Tanjirasta četka: 2 Kom

Punjač baterije

Oprema

Snažan vučni pogon

Sistem s 2 rezervoara



Izbor od četiri baterije

- Tipovi akumulatora: bez održavanja 170 Ah (C5) sa tehnologijom netkanih vlakana, bez održavanja 180 Ah (C5), sa neznatnim održavanjem 180 Ah (C5) ili bez održavanja 240 Ah (C5).
- Ugao ugrađenog punjača je savršeno prilagoden različitim tipovima baterija.
- Za dug vek trajanja akumulatora.

Auto-Fill-funkcija

- Punjenje rezervoara za svežu vodu koje štedi vreme.
- Punjenje preko creva za svežu vodu se automatski zaustavlja, ukoliko je rezervoar pun.

Automatsko spuštanje i podizanje glave četke i usisne poluge

- Glava četke i usisna poluga se u zavisnosti od izabranog programa za čišćenje automatski spuštaju.
- Praktično: u slučaju vožnje u nazad usisna poluga se automatski pomera na gore.

PRIBOR B 80 W BP DOSE (TANJIR)

1.259-010.2



		Kataloški br.		
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Ostalo				
Poklopac za unutrašnje čišćenje rezervoara	1	4.035-369.0	Za mašine iz serije B 40 sa rezervoarom: pražnjenje prljave vode bez alata sa ugrađenom mlaznicom za raspršivanje.	■
KIK-ključ, žuta	2	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	3	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	4	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	5	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	6	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	7	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
Pribor Home-Base				
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Dvostruka kuka	9	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreće za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	10	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držač bočice	11	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	12	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterđente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
Univerzalne kuke-Set	13	4.070-075.0	Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	14	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. UKlj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 80 W BP DOSE (TANJIR)

1.259-010.2




		Kataloški br.		
SETOVI ZA NADogradnju				
Ostali setovi za nadogradnju				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	16	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	17	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	19	2.642-740.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	<input type="checkbox"/>
DISK ČETKE				
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 385 mm	20	4.905-019.0	Veoma meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za D 75.	<input type="checkbox"/>
Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 385 mm	21	4.905-020.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 75.	<input type="checkbox"/>
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 385 mm	22	4.905-018.0	Srednja, za sve podove. Standard kod D 75. Za primenu kod svih uobičajenih zadataka u čišćenju.	<input type="checkbox"/>
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 385 mm	23	4.905-021.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 75.	<input type="checkbox"/>
Tanjirasta četka, veoma mekana, bela, 355 mm	24	4.905-011.0	Disk četka, veoma meka, bela. Prečnika 355 mm. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za glavu četke D 65. Dužina čekinja: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Tanjirasta četka, Meko, prirodna, 355 mm	25	4.905-012.0	Od prirodnih vlakana za čišćenje i poliranje. Odgovara za D 65.	<input type="checkbox"/>
Tanjirasta četka, srednja, crvena, 355 mm	26	4.905-010.0	Disk četka, polutvrda, crvena. Prečnika 355 mm. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe za osetljive podove. Standard za glavu četke D 65.	<input type="checkbox"/>
Tanjirasta četka, tvrda, crna, 355 mm	27	4.905-013.0	Tvrda, za jake nečistoće i za temeljno čišćenje. Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za D 65.	<input type="checkbox"/>
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama D65 R	28	2.763-039.0	Glava s četkama s tehnologijom diska. Idealna za korišćenje u supermarketima, na primer. Veoma niska platforma. Odbojnik podesiv po visini. Štitnik protiv prskanja po celom obimu.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 80 W BP DOSE (TANJIR)

1.259-010.2



		Kataloški br.		
GLAVE ČETKE				
Glava s četkama S65	29	2.763-030.0	Podna glava s podlogom za čišćenje za povratak sjaja tvrdih i otpornih podova. Konstantni kontaktni pritisak na celoj površini podloge. Čisti duž samih ivica i uglova.	<input type="checkbox"/>
STRUGALJKE				
Komplet za zamenu brisača za glavu četke	30	2.763-031.0	Plutajući brisači se prilagođavaju podlozi. Pogodno za D 90, D 75 i D 65.	<input type="checkbox"/>
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Mikrofiber podloga				
Jastučić od mikrofibre, bela, 381 mm, 5 Kom	31	6.371-078.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini. Prečnika 381 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovara npr. za D 75, BD 75/140 R i BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Jastučić od mikrovlakana, bela, 356 mm, 5 Kom	32	6.369-959.0	5 mikrofiber podloga, belih. Sa rupom u sredini i prečnikom od 356 mm. Izvanredna snaga čišćenja. Čisti duboko u pore i pločice od finog kamena. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
	33	6.905-060.0	5 podloga od mikrofibre, belo / zeleno. Sa rupom za centriranje i prečnikom od 356 mm. Odlična snaga čišćenja. Čisti i keramičke pločice od porcelanskog kamena. Pogodan za npr. D 65.	<input type="checkbox"/>
Podloge				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 650 mm, 5 Kom	34	6.371-000.0	Polutvrda podloga (650 × 300 mm) u izvedbi crvene boje za čišćenje svih podova u kombinaciji sa glavom S 65.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, braon, 650 mm, 5 Kom	35	4.642-025.0	Tvrda, braon podloga (650 × 300 mm) skupa sa čičak trakom. Za saniranje zaštitnog filma u kombinaciji sa glavom S 65. Samo za neosetljive podne obloge.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje mekana, crvena, 381 mm, 5 Kom	36	6.369-791.0	5 podloga, polumeke, crvene. Prečnika 381 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 381 mm, 5 Kom	37	6.369-790.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 457 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, crna, 381 mm, 5 Kom	38	6.369-789.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 381 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje mekana, crvena, 356 mm, 5 Kom	39	6.369-003.0	5 podloga, polumeke, crvene, prečnika 356 mm. Za čišćenje svih podova. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, srednje tvrda, zelena, 356 mm, 5 Kom	40	6.369-002.0	5 podloga, polutvrde, zelene. Prečnika 356 mm. Za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, crna, 356 mm, 5 Kom	41	6.369-001.0	5 podloga, tvrde, crne. Prečnika 356 mm. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Tanjirić za pokretanje podloge				
Pogonski nosač jastučića, 375 mm	42	4.762-447.0	Pogonski nosač jastučića za čišćenje pomoću jastučića, prečnika 375 mm. Sa spojnicom za brzu montažu, čičak površinom i centralnim fiksiranjem. Pogodan za npr. D 75.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

PRIBOR B 80 W BP DOSE (TANJIR)


1.259-010.2




42-43




44-45




46, 49




47, 50



48, 51



52-53



54-56, 60

		Kataloški br.		
DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE				
Tanjirić za pokretanje podloge				
Tanjir za pogon jastučića, 335 mm	43	4.762-446.0	Pogonski tanjirić za podlogu za čišćenje pomoću podloga. Prečnika 335 mm. Sa brzom spojnicom za zamenu, pločom sa kukicama i centralnim zaključavanjem. Odgovarajuće npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Dijamantske podloge				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", fina, zelena, 356 mm, 2 Kom	44	6.944-026.0		<input type="checkbox"/>
Diamond pad green set 2x Ø381 15", fina, zelena, 381 mm, 2 Kom	45	6.944-027.0		<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 385 mm, 5 Kom	46	6.371-252.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 385 mm, 5 Kom	47	6.371-253.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 385 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 385 mm, 5 Kom	48	6.371-236.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 385 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, gruba, bela, 356 mm, 5 Kom	49	6.371-250.0	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, srednja, žuta, 356 mm, 5 Kom	50	6.371-251.0	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 356 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
Dijamantni jastučić, fina, zelena, 356 mm, 5 Kom	51	6.371-235.0	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 356 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisne poluge, kompletne				
Usisna poluga, 1000 mm, V oblik	52	4.777-080.0	Pogodan za sve uobičajene podove i sa vrlo dobrim klizanjem na fugama: usisna poluga u V-obliku sa 1000 mm dužine i brisačem od poliuretana otpornog na habanje sa dugim vekom trajanja.	<input type="checkbox"/>
Usisna poluga, 900 mm, V oblik	53	4.777-079.0	Usisna poluga dužine 900 mm, V-oblika, s usisnim jezičkom od poliuretana otpornog na trošenje i ulja, velike izdržljivosti i prikladna za sve podove. S libelom za precizno nameštanje.	<input type="checkbox"/>
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1116 mm	54	6.273-024.0	Dizajniran za usisnu polugu dužine 1000 mm i V-oblika, ovaj rebrasti usisni set uverava na svim podovima. Visokokvalitetna i uljeotporna verzija od izdržljivog poliuretana.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1010 mm	55	6.273-023.0	Set usisnih usana, rebraste i dizajnirane za usisne poluge u V-obliku sa dužinom od 900 mm. Usisne usne su od poliuretana, koji je otporan na habanje i ulje i pogodne su za sve vrste podova.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	56	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	<input type="checkbox"/>


dodatni pribor

PRIBOR B 80 W BP DOSE (TANJIR)


1.259-010.2




57, 61



58



59, 62



54-56, 60



64



65

		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne, otporna na ulje, sa prorezom, 960 mm	57	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	58	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	59	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Komplet gumenih usni otpornih na ulje BR-BD530,55, otporna na ulje, rebrasto, 890 mm	60	6.273-207.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 890 mm	61	6.273-229.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Prorezane gume od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za osetljive podove.	<input type="checkbox"/>
Gumene trake, Prirodna guma, 890 mm	62	6.273-213.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI				
Pribor za akumulatore				
Držač distance	63	4.642-021.0	Odgovara setu za brzo punjenje 2.642-751.0. Sprečava klizanje baterija u uređaju.	<input type="checkbox"/>
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	64	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>
USISIVAČI ZA PRANJE				
Ostalo				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	65	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor