

## B 80 W BP DOSE (VALJAK)

Gurajuća mašina za ribanje i sušenje (80 l) s vučnim pogonom. Idealna za 1500 m<sup>2</sup> - 3000 m<sup>2</sup>. Primer konfiguracije s kontrarotirajućim valjkastim četkama i funkcijom metenja, radne širine 65 cm.



Made in Germany



Kataloški br.

1.259-010.2

### Tehnički podaci

		4039784590106
Vrsta pogona		Battery
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	750
Radna širina, usisavanje	mm	940
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	80 / 80
Teoretski površinski učinak	m <sup>2</sup> /h	3000
Praktičan površinski učinak	m <sup>2</sup> /h	2250
Tip baterije		Bez održavanja
Battery	V / Ah	24 / 240
Trajanje baterije	h	max. 4
Vreme punjenja baterije	h	cca. 9
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Brzina četke	rpm	600 - 1400
Potisni pritisak četki	kg	54
Potrošnja vode	l/min	10
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	69
Napon	V	100 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 2200
Dozvoljena celokupna težina	kg	404
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1550 × 809 × 1154

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

### Opseg isporuke

Valjkasta četka: 2 Kom

Punjač baterije

### Oprema

FACT

Funkcija metenja

Snažan vučni pogon

Sistem s 2 rezervoara



## Izbor od četiri baterije

- Bez održavanja sa 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) s minimalnim održavanjem sa 180 Ah (C5).
- Punjač baterija kompatibilan sa različitim tipovima baterija.
- Za dug vek trajanja akumulatora.



## Automatsko punjenje

- Punjenje rezervoara za svežu vodu koje šteti vreme.
- Automatsko punjenje se zaustavlja čim je rezervoar napunjen.



## Automatsko spužtanje i podizanje glave četke i usisne poluge

- Automatsko spužtanje visine u zavisnosti od odabranog programa čišćenja.
- Praktično: u slučaju vožnje u nazad usisna poluga se automatski pomera na gore.

## PRIBOR B 80 W BP DOSE (VALJAK)

### 1.259-010.2



		Kataloški br.		
<b>OSTALI PRIBOR BR / BD</b>				
<b>Ostalo</b>				
Poklopac za unutrašnje čišćenje rezervoara	1	4.035-369.0	Za mašine iz serije B 40 sa rezervoarom: pražnjenje prljave vode bez alata sa ugrađenom mlaznicom za raspršivanje.	■
KIK-ključ, žuta	2	5.035-344.0	Korisnički ključ za upotrebu uređaja	■
KIK-ključ, siva	3	5.035-348.0	Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika.	■
Cev za punjenje	4	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
KIK-ključ, bela	5	4.035-076.0	Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja	□
Set KIK-ključeva, žuta	6	4.035-408.0	Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada.	□
KIK-set ključeva, bela	7	4.035-064.0	5 bela ključeva sa priveskom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u.	□
<b>Pribor Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	Uređaj za pričvršćivanje za razne kuke i stezaljke na mašini.	□
Dvostruka kuka	9	6.980-077.0	Dvostruka kuka za pričvršćivanje vreća za smeće, torbi itd. na mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Drška držača siva	10	6.980-078.0	Mop stezaljka za pričvršćivanje mopa za mašinu. Samo u kombinaciji sa Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Držač bočice	11	6.980-080.0	Pogodan za transport sprej boca - samo u kombinaciji sa Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	12	4.035-406.0	Homebase Kit "Box" nudi dovoljno prostora za sigurno skladištenje tri boce za deterđente, kao i krpe za čišćenje, krpe za brisanje, lopatice, vreće za smeće, rukavice & Co.	□
Univerzalne kuke-Set	13	4.070-075.0	Set kuka i adapter za pričvršćivanje na Home-Base- šinu Kärcher mašine za ribanje i usisavanje. Idealan je za skladištenje creva (na primer, ABS prskanjem i usisavanjem) na uređaju.	□
<b>Pomoćni pribor za doziranje</b>				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	14	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. UKlj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR B 80 W BP DOSE (VALJAK)

### 1.259-010.2



		Kataloški br.		
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom preliivanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	16	4.444-015.0	Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	<input type="checkbox"/>
Nadogradni komplet slog odbojnih točkova za usisnu šinu	17	4.035-619.0	Pored toga, na krajevima usisne šine postavljaju se valjkasti odbojnici koji ne ostavljaju tragove. Na taj se način efikasno sprečavaju da usisna šina zapne za palete ili nogare polica.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	18	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje</b>				
Nadogradni komplet "Sprej oči"	19	2.642-740.0	Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	<input type="checkbox"/>
<b>VALJKASTE ČETKE</b>				
Valjkasta četka, srednja, crvena, 700 mm	20	4.035-578.0	Crvena standardna valjkasta četka za redovno čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, Meko, bela, 700 mm	21	6.907-729.0	Bela valjkasta četka za čišćenje osetljivih podnih obloga.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 700 mm	22	6.907-730.0	Narandžasta valjkasta četka s dubokim šarama za izuzetno efikasno čišćenje podnih obloga s teksturom.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 700 mm	23	6.907-731.0	Zelena abrazivna valjkasta četka za dubinsko čišćenje i uklanjanje zalepljene prijavštine.	<input type="checkbox"/>
Roller brush black - R75, veoma tvrda, crna, 700 mm	24	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, Meko, bela, 638 mm	25	6.906-981.0	Meka, za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Odgovara za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, visoko - nisko, narandžasta, 638 mm	26	6.906-982.0	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga. Odgovara za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, tvrda, zelena, 638 mm	27	6.906-983.0	Za jako zaprljane podove i za temeljno čišćenje. Odgovara za R65.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka, veoma tvrda, crna, 638 mm	28	6.906-984.0	Veoma tvrda, za ekstremne nečistoće i za temeljno čišćenje; Samo za neosetljive podne obloge. Odgovara za R 65.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

## PRIBOR B 80 W BP DOSE (VALJAK)

### 1.259-010.2







		Kataloški br.		
<b>VALJKASTE PODLOGE/VRATILO VALJKA ZA PODLOGU</b>				
<b>Vratilo valjka za podlogu</b>				
Roll pad - R75, 700 mm	29	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
Osovina valjkastog jastučića, 638 mm	30	4.762-433.0	Vratilo valjka za podlogu od aluminijuma. Za prihvatanje valjkastih podloga ili mikrofiber valjaka. Duga 638 mm. Odgovara za glavu četke R 56.	<input type="checkbox"/>
<b>Valjkaste podloge</b>				
Valjkasti jastučić, srednja, crvena	31	6.369-456.0	Valjkaste podloge (20 komada), srednje, crvene. Za čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu. Na 10 cm dužine držalje potrebno je otprilike 7 do 7,5 podloga.	<input type="checkbox"/>
Valjkasti jastučić, tvrda, zelena	32	6.369-455.0	Valjkaste podloge (20 komada), tvrde, zelene. Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje nestrukturiranih podova. Može da se upotrebljava zajedno sa odgovarajućim vratilom valjka za podlogu.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofiber valjak</b>				
Valjak od mikrovlakana, 700 mm	33	4.114-007.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-434.0. Odgovara za R 75.	<input type="checkbox"/>
Valjak od mikrovlakana, 638 mm	34	4.114-006.0	Primena mikrofiber valjaka spaja izvanrednu osobinu čišćenja mikrofibera sa prednostima tehnike valjka. U kombinaciji sa vratilom valjka za podlogu 4.762-433.0. Odgovara za R 65.	<input type="checkbox"/>
<b>DISK PODLOGE/TANJIRIĆ ZA POKRETANJE PODLOGE</b>				
<b>Podloge</b>				
Jastučić, srednje mekana, crvena, 650 mm, 5 Kom	35	6.371-000.0	Polutvrda podloga (650 × 300 mm) u izvedbi crvene boje za čišćenje svih podova u kombinaciji sa glavom S 65.	<input type="checkbox"/>
Jastučić, tvrda, braon, 650 mm, 5 Kom	36	4.642-025.0	Tvrda, braon podloga (650 × 300 mm) skupa sa čičak trakom. Za saniranje zaštitnog filma u kombinaciji sa glavom S 65. Samo za neosetljive podne obloge.	<input type="checkbox"/>
<b>USISNE POLUGE I USISNICE</b>				
<b>Usisne poluge, kompletne</b>				
Usisna poluga, 1000 mm, V oblik	37	4.777-080.0	Pogodan za sve uobičajene podove i sa vrlo dobrim klizanjem na fugama: usisna poluga u V-obliku sa 1000 mm dužine i brisačem od poliuretana otpornog na habanje sa dugim vekom trajanja.	<input type="checkbox"/>
Usisna poluga, 900 mm, V oblik	38	4.777-079.0	Usisna poluga dužine 900 mm, V-oblika, s usisnim jezičkom od poliuretana otpornog na trošenje i ulja, velike izdržljivosti i prikladna za sve podove. S libelom za precizno nameštanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Usisnice za usisne poluge</b>				
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1116 mm	39	6.273-024.0	Dizajniran za usisnu polugu dužine 1000 mm i V-oblika, ovaj rebrasti usisni set uverava na svim podovima. Visokokvalitetna i uljeotporna verzija od izdržljivog poliuretana.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku, otporna na ulje, rebrasto, 1010 mm	40	6.273-023.0	Set usisnih usana, rebraste i dizajnirane za usisne poluge u V-obliku sa dužinom od 900 mm. Usisne usne su od poliuretana, koji je otporan na habanje i ulje i pogodne su za sve vrste podova.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto, 960 mm	41	6.273-208.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, otporna na ulje, sa prerezom, 960 mm	42	6.273-205.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rezanoj verziji od ulje otpornog, i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje. Za nežne podove.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

## PRIBOR B 80 W BP DOSE (VALJAK)

### 1.259-010.2



		Kataloški br.		
<b>USISNE POLUGE I USISNICE</b>				
<b>Usisnice za usisne poluge</b>				
Usisne usne, otporna na ulje, zatvorena, 960 mm	43	6.273-291.0	Komplet usisnih usana za strukturirane podove, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U zatvorenoj verziji od ulje otpornog i providnog poliuretana, koji je otporan na habanje.	<input type="checkbox"/>
Usisne usne, Prirodna guma, 960 mm	44	6.273-214.0	Komplet usisnih usana koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Dužina 960 mm. U rebrastoj verziji od mekane prirodne gume. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Komplet gumenih usni otpornih na ulje BR-BD530,55, otporna na ulje, rebrasto, 890 mm	45	6.273-207.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Gume sa žlebovima od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
Gumene trake, otporna na ulje, sa prorezom, 890 mm	46	6.273-229.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Prorezane gume od nehabajućeg i na ulje otpornog providnog poliuretana. Za osetljive podove.	<input type="checkbox"/>
Gumene trake, Prirodna guma, 890 mm	47	6.273-213.0	Set usisnih guma obuhvata prednju i zadnju gumu, dužine 890 mm. Rebrasti dizajn traka od meke prirodne gume. Za sve standardne podove.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKI AKUMULATORI I PUNJAČI</b>				
<b>Pribor za akumulatore</b>				
Držač distance	48	4.642-021.0	Odgovara setu za brzo punjenje 2.642-751.0. Sprečava klizanje baterija u uređaju.	<input type="checkbox"/>
<b>UREĐAJI ZA PRSKANJE</b>				
Flašica za prskanje sa pumpicom	49	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>
<b>USISIVAČI ZA PRANJE</b>				
<b>Ostalo</b>				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	50	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor