



## BDP 50/1500 C

Ultra High Speed mašina BDP 50/1500 C postiže do 30 % veću produktivnost nego uobičajene High Speed mašine prilikom poliranja glatkih podova visokog sjaja.

### 1 Integrirano usisavanje prašine

- Kecalja obezbeđuje, da prašina nastala poliranjem ostaje ispod mašine. Ona se pasivnim usisavanjem sakuplja u rezervoaru za prašinu i tako smanjuje opterećivanje prašinom prilikom poliranja.
- Sakupljena prašina se može jednostavno isprazniti - filterska vrećica se može više puta koristiti.

### 2 Automatski potisni pritisak

- Pogonski tanjirić je opružno smešten. Potisni pritisak se automatski reguliše i tako obezbeđuje ravnomeran rezultat poliranja.
- Podloga leži na celoj površini i prati neravnine poda.

### 3 Velika brzina poliranja

- 1500 1/min brzo obezbeđuju dobar rezultat poliranja.

### 4 Integrirano usisavanje prašine

- Kecalja obezbeđuje, da prašina nastala poliranjem ostaje ispod mašine. Ona se pasivnim usisavanjem sakuplja u rezervoaru za prašinu i tako smanjuje opterećivanje prašinom prilikom poliranja.
- Sakupljena prašina se može jednostavno isprazniti - filterska vrećica se može više puta koristiti.


**BDP 50/1500 C**

- Mrežni pogon za rad bez prekida
- Sa vodećim točkom u sredini - poliranje do ivice
- Rad bez prašine zahvaljujući ugrađenom usisavanju prašine

**Tehnički podaci**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Br. za porudžbine</b>    | 1.291-141.0      |
|                             | 4039784471085    |
| Radna širina                | 510              |
| Radna širina, usisavanje    | 560              |
| Maks. učinak po površini    | 900              |
| Brzina četke                | 1500             |
| Potisni pritisak četki      | 4                |
| Nazivna ulazna snaga / Amps | 1100             |
| Vrsta struje                | 230 / 50         |
| Težina (sa priborom)        | 35,4             |
| Dimenzije (D × Š × V)       | 760 × 550 × 1250 |

**Oprema**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Podloga uloška sa sistemom Centerlock | ■ |
| Dust suction                          | ■ |
| Mrežni režim rada                     | ■ |
| ■ Sadržano u obimu isporuke           |   |

# BDP 50/1500 C

## 1.291-141.0

**KÄRCHER**



|                            |   | Br. za porudžbine | Tvrdoća / tip četke | Prečnik | Boja           | Broj | Cena |  |                          |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|---------|----------------|------|------|--|--------------------------|
| <b>Podloge</b>             |   |                   |                     |         |                |      |      |  |                          |
| Jastučić                   | 1 | 6.369-079.0       | srednje mekana      | 508     | crvena         | 5    |      | Crvena, standardna obloga diska za redovno čišćenje.   | <input type="checkbox"/> |
|                            | 2 | 6.371-320.0       | mekan               | 508     | bela           | 5    |      | Bela, meka i neabrazivna obloga diska za čišćenje i poliranje površina sa visokim sjajem.  | <input type="checkbox"/> |
|                            | 3 | 6.369-468.0       | mekan               | 508     | bež            | 5    |      | Bež obloga diska sa finom abrazivnom strukturom za čišćenje i poliranje.   | <input type="checkbox"/> |
|                            | 4 | 6.371-146.0       | mekan               | 500     | bež / prirodna | 5    |      | Sa prirodnom dlakom, za poliranje. Takođe uklanja tragove cipela.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dijamantske podloge</b> |   |                   |                     |         |                |      |      |  |                          |
| Dijamantni jastučić        | 5 | 6.371-260.0       | gruba               | 508     | bela           | 5    |      | Bela, gruba dijamantska disk podloga za grube podne obloge. Uklanja sitne ogrebotine i stvara čistu, ujednačeno glatku površinu kao podlogu za dalje tretiranje žutom dijamantskom podlogom. | <input type="checkbox"/> |
|                            | 6 | 6.371-261.0       | srednja             | 508     | žuta           | 5    |      | Žuta dijamantska podloga za grubo čišćenje i održavanje tvrdih podova. Iza nje ostaje svilenkasto glatka površina, koja se zatim polira zelenom dijamantskom podlogom.                       | <input type="checkbox"/> |
|                            | 7 | 6.371-240.0       | fina                | 508     | zeleno         | 5    |      | Zelena, fina dijamantska podloga za poliranje podnih obloga, koje nakon toga dobijaju visoki sjaj, a može se koristiti i za kristalizaciju.  | <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor

# BDP 50/1500 C

## 1.291-141.0

**KÄRCHER**



|                             |   | Br. za<br>porudžbine | Dužina | Boja | Broj |  | Cena |  |
|-----------------------------|---|----------------------|--------|------|------|--|------|--|
| <b>Ostalo</b>               |   |                      |        |      |      |  |      |  |
| Bočica za pred raspršivanje | 1 | 6.670-020.0          |        |      | 1    |  |      | Za praktično nanošenje Spray Cleaner-a. <input type="checkbox"/> |

dodatni pribor