



BDS 51/180 C Adv

Veoma udobna i snažna mašina s jednim diskom i planetarnim prenosnikom koji ne iziskuje održavanje i velikom radnom širinom za veoma veliki površinski učinak.




1 Opcioni rezervoar na kućištu motora

- Centralna raspodela težine, za povećan potisni pritisak kod istovremeno niske ručne težine.
- Veoma dobra pristupačnost, vadenje u sekundi samo jednim pokretom ruke. Udobno punjenje na lavabou.



2 Drška kompletno preklopiva

- Mašina zahteva znatno manje mesta za čuvanje.
- Kompaktne dimenzije - idealan za transport na primer u putničkom automobilu.



3 Visok stepen kvaliteta

- Snažan motor i kompletno metalni planetarni prenosnik.
- Veoma robusna i dugotrajna izvedba i visok obrtni momenat za efikasan rad.



4 Široka, ergonomska drška

- 2 ovalne stabilne aluminijumske ručke za dobar balans i nenaporan rad.
- Moguća dobra transmisija snage.


BDS 51/180 C Adv

- Posebno velika radna širina
- Snažan i mnogostran
- Izuzetno robustan

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.291-227.0
		4039784652668
Radna širina	mm	510
Radna visina	mm	90
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1000
Brzina četke	rpm	180
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	65
Strujni tip	V / Hz	220 - 240 / 50
Težina (sa priborom)	kg	45
Dimenzije (D x Š x V)	mm	700 x 510 x 1180

Oprema

Rezervoar, opciono	l	10
---------------------------	---	----

BDS 51/180 C ADV

1.291-227.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Ostalo							
Produžni kabal	1	6.647-022.0	20 m		1 Kom		Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm ² . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja. <input type="checkbox"/>
Cev za punjenje	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Kom		Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. <input type="checkbox"/>
Dodatna težina 10 kg	3	2.642-802.0			1 Kom		Dodatna težina od 10 kg povećava kontaktni pritisak i na taj način omogućava efikasniji rad tokom skidanja, brušenja, kristalizacije itd. <input type="checkbox"/>

dodatni pribor

BDS 51/180 C ADV

1.291-227.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Prečnik	Boja	Broj	Cena		
Disk četke									
Tanjirasta četka	1	6.371-206.0	srednja	508 mm	crvena	1 Kom		Polutvrda disk četka (508 mm), izvedba u crvenoj boji za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Takođe namenjena za osetljive podove.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-265.0	tvrda	508 mm	crna	1 Kom		Tvrda disk četka (508 mm) za neosetljive podne obloge. Za temeljno čišćenje i jako lepljive nečistoće.	<input type="checkbox"/>
Četka za šamponiranje	3	6.371-266.0	srednje mekana	508 mm	plava / bela	1 Kom		Plavo- bela četka za nanošenje šampona prečnika od 508 mm. Namenjena za temeljno čišćenje tepiha. Čekinje od polipropilena: debljina 0,35 mm, dužina 41 mm.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

BDS 51/180 C ADV

1.291-227.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Stepen tvrdoće	Prečnik	Boja	Broj	Cena	
Mikrofiber podloga								
Jastučić od mikrofibre	1	6.371-271.0		508 mm	bela	5 Kom		Disk obloga od mikrovlakana za pouzdano i nežno čišćenje. Idealan za pločice od kamena. <input type="checkbox"/>
Podloge								
Jastučić	2	6.369-468.0	mekan	508 mm	bež	5 Kom		Bež obloga diska sa finom abrazivnom strukturom za čišćenje i poliranje. <input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	srednje mekana	508 mm	crvena	5 Kom		Crvena, standardna obloga diska za redovno čišćenje. <input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	srednje tvrda	508 mm	zelena	5 Kom		Zelen abrazivni valjak za grubo čišćenje i uklanjanje zalepljene prljavštine. <input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	tvrda	508 mm	crna	5 Kom		Crna, veoma abrazivna obloga diska za dubinsko čišćenje neosetljivih podova i uklanjanje zalepljene prljavštine. <input type="checkbox"/>
	6	6.371-146.0	mekan	500 mm	prirodna	5 Kom		Sa prirodnom dlakom, za poliranje. Takođe uklanja tragove cipela. <input type="checkbox"/>
Tanjirić za pokretanje podloge								
Tanjir za pogon jastučića	7	6.371-208.0		483 mm		1 Kom		Osnovni pogonski tanjirić za sporohodne mašine sa jednim diskom do 200 obr/min. Za čišćenje pomoću podloga prečnika od 508 mm. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem. <input type="checkbox"/>
Dijamantske podloge								
Dijamantni jastučić	8	6.371-260.0	gruba	508 mm	bela	5 Kom		Bela, gruba dijamantska disk podloga za grube podne obloge. Uklanja sitne ogrebotine i stvara čistu, ujednačeno glatku površinu kao podlogu za dalje tretiranje žutom dijamantskom podlogom. <input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	srednja	508 mm	žuta	5 Kom		Žuta dijamantska podloga za grubo čišćenje i održavanje tvrdih podova. Iza nje ostaje svilenkasto glatka površina, koja se zatim polira zelenom dijamantskom podlogom. <input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	fina	508 mm	zelena	5 Kom		Zelena, fina dijamantska podloga za poliranje podnih obloga, koje nakon toga dobijaju visoki sjaj, a može se koristiti i za kristalizaciju. <input type="checkbox"/>

dodatni pribor