



## BR 47/35 Esc

Za temeljno i redovno čišćenje pokretnih stepenica i pokretnih traka. Za 2-3 pokretne stepenice/ trake na sat (održavanje) ili 0,5-1 pokretna stepenica/ traka na sat (temeljno čišćenje).

### 1 Izvanredna reverzibilna usisna snaga

- Pomoću 2 veoma snažne usisne turbine u kombinaciji sa 4 prava usisna creva i odgovarajućim češljevima se izbačena voda pouzdano usisava nazad.
- Sprečava, da voda kaplje u mašinskom oknu pokretne stepenice.

### 2 Prilagođen za pokretne stepenice

- Češljevi, koji ulaze u rebra pokretnih stepenica obezbeđuju neophodan pod pritisak.
- Za najrazličitije tipove pokretnih stepenica dostupni su različiti češljevi. Vlažnost se tako iznova optimalno usisava sa pokretne stepenice.

### 3 Izvanredno dobra reverzibilna usisna snaga

- Sprečava, da voda kaplje u mašinskom oknu pokretne stepenice.

### 4 Udobno ustajanje na zadnjoj strani uređaja tokom režima rada

- Za jednostavno rukovanje



### BR 47/35 Esc

- Čisti pokretne stepenice i pokretne trake za vreme njihovog rada
- Opremljen standardnom četkom za pranje i usisnom četkom
- Pouzdano usisava vodu

#### Tehnički podaci


<b>Br. za porudžbine</b>	1.310-109.0
	4039784470019
Working width	470
Brush working width	470
Working width, vacuuming	470
Fresh/dirty water tank	I 35 / 35
Brush speed	870 - 1090
Brush motor power	1100
Usisni motor	800
Sound pressure level	75
Vrsta struje	220 - 240 / 50 - 60
Težina (sa priborom)	90
Dimenzije (D x Š x V)	1129 x 480 x 1031

#### Oprema

Četke za čišćenje	■
Prihvatne četke	■
Mains operationMains operation	■
Usisni motor	800
■ Sadržano u obimu isporuke	

# BR 47/35 ESC 1.310-109.0

**KÄRCHER**



			Br. za porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Boja	Broj	Cena	
<b>Četke</b>								
Standardne četke	1	5.762-266.0		mekan	bela	1		Uredaj zahteva 2 komada. Za čišćenje pri normalnom zagađenju. <input checked="" type="checkbox"/>
Četke, prihvatne četke	2	5.762-268.0			crna	1		Uredaj zahteva 2 komada. <input checked="" type="checkbox"/>
Tvrde četke	3	5.762-267.0		tvrda	crna	1		Uredaj zahteva 2 komada. Za čišćenje tvrdokornih prijavština na neosetljivim površinama. <input type="checkbox"/>
<b>Ostalo</b>								
Standardna vodica	4	5.032-932.0				1		Standardna vodica <input checked="" type="checkbox"/>
Groove rake	5	6.369-507.0				1		Fa. KONE + Fa. Schindler, za ručno uklanjanje čvrstih prijavština kao što su kamenčići ili slično <input type="checkbox"/>
	6	6.369-508.0				1		Fa. Thyssen + Fa. OTIS, za ručno uklanjanje čvrstih prijavština kao što su kamenčići ili slično <input type="checkbox"/>
<b>Grebeni na upustu/ispustu</b>								
Ulazni češljevi, sivi	7	6.369-509.0			siva	2		Fa. KONE, O&K. <input type="checkbox"/>
Izlazni češljevi, sivi	8	6.369-519.0			siva	2		<input type="checkbox"/>
Ulazni češljevi, crni	9	6.369-510.0			crna	2		Fa. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY. <input type="checkbox"/>
Izlazni češljevi, crni	10	6.369-520.0			crna	2		<input type="checkbox"/>
Ulazni češljevi, zeleni	11	6.369-511.0			zeleni	2		Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI. <input type="checkbox"/>
Izlazni češljevi, zeleni	12	6.369-521.0			zeleni	2		<input type="checkbox"/>
Ulazni češljevi, beli	13	6.369-512.0			bela	2		Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. <input type="checkbox"/>
Izlazni češljevi, beli	14	6.369-522.0			bela	2		<input type="checkbox"/>
Ulazni češljevi, plavi	15	6.369-914.0			plava	2		Fa. OTIS, Model 622 und 913. <input type="checkbox"/>
Izlazni češljevi, plavi	16	6.369-915.0			plava	2		<input type="checkbox"/>
Ulazni češljevi, žuti	17	6.371-272.0			žuta	2		Ulazni češljevi za pokretne stepenice proizvođača Thyssen-Krupp i Fujitec. <input type="checkbox"/>
Izlazni češljevi, žuti	18	6.371-273.0			žuta	2		Izlazni češljevi za pokretne stepenice proizvođača Thyssen-Krupp i Fujitec. <input type="checkbox"/>
Ulazni češljevi, narandžasti	19	6.371-321.0			narandžasta	2		Fa. Thyssen-Krupp, Model FT 983. <input type="checkbox"/>
Izlazni češljevi, narandžasti	20	6.371-322.0			narandžasta	2		<input type="checkbox"/>
<b>Ručne podloge</b>								
Ručne podloge	21	6.369-513.0		srednja	zeleni	5		Fa. KONE, zelena, za ručno čišćenje vertikalnih površina. <input type="checkbox"/>
	22	6.369-514.0		srednja	zeleni	5		Fa. OTIS, zelena, za ručno čišćenje vertikalnih površina. <input type="checkbox"/>
	23	6.369-515.0		srednja	zeleni	5		Fa. Schindler, zelena, za ručno čišćenje vertikalnih površina. <input type="checkbox"/>
	24	6.369-516.0		srednja	zeleni	5		Fa. Thyssen, zelena, za ručno čišćenje vertikalnih površina. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# BR 47/35 ESC 1.310-109.0

**KÄRCHER**



1



2

		<b>Br. za porudžbine</b>	<b>Dužina</b>	<b>Boja</b>	<b>Broj</b>		<b>Cena</b>	
<b>Ostalo</b>								
Produžni kabal	1	6.647-022.0	20		1			Produžni kabal 20 m dug, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Sa Schuko utikačem, koji je otporan na prskanje, sa rasterećenjem naprezanja i zaštitom od presavijanja.
<b>Pomoćni pribor za doziranje</b>								
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	2	2.641-811.0			1			Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor