





K 7 Full Control Plus Home

Idealni visokopritisni čistač za sve česte primene kod tvrdokorne nečistoće. K 7 Full Control Plus Home s Home kompletom i pištoljem uklj. tipke +/- za regulaciju pritiska kao i LCD ekran.



1 Full Control Plus Power pištolj

- Sa dugmadima za regulaciju pritiska i doziranje deterdženta.
- LCD ekran na Full Control Plus Power pištolj omogućava laku kontrolu napravljenim podešavanjima.

2 3-u-1 Multi Jet- cev za raspršivanje

- Jednostavna zamena mlaznice s pljosnatim mlazom, rotirajuće mlaznice i mlaznice sa sredstvom za čišćenje - okretanjem na mlaznoj cevi.

3 Plug ,n' Clean

- Brzo, jednostavno i komforno nameštanje sredstava za čišćenje sa kompresorskim čistačem.
- Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.

4 Teleskopska drška

- Od kvalitetnog aluminijuma.
- Za komfornu radnu visinu.



K 7 Full Control Plus Home

- Full Control Plus Power pištolj s tipkama +/- i LCD ekranom za regulaciju pritiska i doziranje sredstva za čišćenje
- Maksimalna stabilnost zbog niskog težišta, vodilice creva i produžene baze
- Posebno efikasni motor s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.317-032.0	
	4054278245928	
Pritisak	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - do 18
Protok	l/h	max. 600
Ulazna temperatura	°C	max. 60
Priključna snaga	kW	3
Težina bez pribora	kg	17,38
Dimenzije (D x Š x V)	mm	463 x 330 x 667
Strujni tip	V / Hz	230 / 50

Oprema

Visokopritisni pištolj	G 180 Q Full Control Plus	Teleskopska drška	■
Vario Power mlaz	-	Motor sa vodenim hlađenjem	■
Multi Jet 3 u 1	■	Meka torba Soft Bag	■
Blaster mlaznica	-		
Visokopritisno crevo	m	10	
Quick Connect bočno na uređaju	■		
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću	Plug 'n' Clean sistem		
Usisavanje vode	■		
Integrirani vodeni filter	■		
Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"	■		
Komplet Home	Sredstvo za čišćenje površina T 7, sredstvo za čišćenje kamena i fasada, 3 u 1, 1 l		

■ Sadržano u obimu isporuke

K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-032.0

KÄRCHER


		Kataloški br.					Cena	
Sredstva za čišćenje površina								
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	1	2.644-212.0					Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.	<input type="checkbox"/>
Čistač površina T 250 Plus T-Racer	2	2.642-782.0					Čistač površina za čišćenje ravnih površina bez neželjenog prskanja. Dve rotirajuće mlaznice za veliki površinski učinak i dodatna drška za čišćenje vertikalnih površina.	<input type="checkbox"/>
T 450, površinski čistač T-Racer	3	2.643-214.0					Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra Power mlaznica za uglove i ivice, drška za vertikalne površine, zaštitna rešetka za pošljunčane površine, podešavanje pritiska čišćenja.	<input type="checkbox"/>
PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom	4	2.643-245.0					PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanja tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prljave vode.	<input type="checkbox"/>
T 550, površinski čistač T-Racer	5	2.643-251.0					Površinski čistač T-Racer T 550 za čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa sistemom za aplikaciju deterdženta, visokopritisnom mlaznicom za uglove/ivice, zaštitne rešetke za pošljunčane površine, podešavanjem pritiska i drškom.	<input type="checkbox"/>
T 350, površinski čistač T-Racer	6	2.643-252.0					Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 bez prskanja se mogu očistiti sve velike površine. Kontinuirano uskladjivanje pritiska za grube i osetljive površine. Drška za vertikalno čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Četke i sunderi								
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	7	2.644-286.0					Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	8	2.644-287.0					Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Meka četka za pranje WB 60	9	2.643-233.0					Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje naplataka	10	2.643-234.0					Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.	<input type="checkbox"/>
Washing brush rigid	11	6.903-276.0					Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje	12	2.642-783.0					Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.	<input type="checkbox"/>
Adapter za baštensko crevo	13	2.640-732.0					Adapter za priključenje baštenskog creva - podesan je za direktno priključenje svih Kärcher četki i sundera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brzom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
WB 100, rotirajuća četka za pranje	14	2.643-236.0					Rotirajuća četka za pranje sa zglobom, za čišćenje svih glatkih površina, bilo ofarbanih, staklenih ili plastičnih. Podesiv zglob svojom rotacijom od 180° omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.	<input type="checkbox"/>
Mlazne cevi								
TLA 4 teleskopska mlazna cev	15	2.644-190.0					Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.	<input type="checkbox"/>

 dodatni pribor

K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-032.0

KÄRCHER


		Kataloški br.							Cena		
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	16	2.644-249.0								Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	<input type="checkbox"/>
Ugaona mlazna cev	17	2.638-817.0								Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	<input type="checkbox"/>
Jednodelni nastavak za koplje	18	2.643-240.0								Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	19	2.643-254.0								VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska mlazna cev	20	2.642-347.0								Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomskim prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	<input type="checkbox"/>
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom											
Visokopritisno crevo H 9 Q, sa Quick Connect	21	2.641-721.0								Visokopritisno zamensko crevo dužine 9 m za kompresorske čistače od K2 do K7 proizvedene od 2009. godine, na kojima se crevo povezuje sa pištoljem za raspršivanje i uređajem pomoću Quick Connect spojnice. 180 bara, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 1992. godine											
Komplet sa adapterom za produžno crevo	22	2.643-037.0								Dvodelni adapter za povezivanje creva opremljenog navojima sa peračem pod pritiskom preko Quick Connect sistema. Nije za mašine sa motalicom za crevo.	<input type="checkbox"/>
Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom											
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	23	2.641-710.0								Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	24	2.641-709.0								Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>
XH 10 QR, gumeni crevni produžetak Quick Connect	25	2.641-708.0								Produžno visokopritisno gumeno crevo za veću fleksibilnost, dužine 10 m, prvoklasnog kvaliteta sa čeličnim ojačanjem koje garantuje dugotrajnost. Za uređaje klase K3-K7 proizvedene nakon 2008. godine sa Quick Connect priključkom. Spajanje pištolja sa okidačem.	<input type="checkbox"/>
Čišćenje cevi											
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	26	2.642-240.0								Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 15	27	2.637-767.0								Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	28	2.637-729.0								Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi 7,5 m	29	2.642-790.0								Komplet za čišćenje cevi za odgušivanje cevi, odvoda, ispusta i sl.	<input type="checkbox"/>

 dodatni pribor

K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-032.0

KÄRCHER


		Kataloški br.							Cena	
Mlaznica za penu										
Raspršivač pene FJ 6	30	2.643-147.0							Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 3	31	2.643-150.0							Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	32	2.643-143.0							Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa penušavim sredstvom za čišćenje	33	2.643-142.0								<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	34	2.643-555.0								<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	35	2.643-144.0							Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za penu, 0,3 l	36	2.641-848.0							Mlaznica za penu svojom moćnom penom s lakoćom čisti sve tipove površina: od laka automobila i motocikala do stakla i kamena. Posuda zapremine 0,3 litra.	<input type="checkbox"/>
Setovi pribora										
Set pribora Bike Cleaning	37	2.643-551.0							Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.	<input type="checkbox"/>
Komplet pribora Wood Cleaning	38	2.643-553.0							Komplet pribora za čišć. drveta. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čišć. i negu drvenih i kamenih površ.	<input type="checkbox"/>
Razno										
Usisno crevo SH 5	39	2.643-100.0							Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	<input type="checkbox"/>
SH 3 usisno crevo	40	2.643-101.0							Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	<input type="checkbox"/>
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	41	2.638-792.0							Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	42	2.640-733.0							Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filter	43	4.730-059.0							Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	<input type="checkbox"/>
Filter za vodu	44	2.642-794.0							Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	45	2.644-257.0							Adapter protiv uvrtnjanja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtnjanja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.	<input type="checkbox"/>
Set O-prstenova	46	2.640-729.0							Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	<input type="checkbox"/>

 dodatni pribor

K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-032.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena	
Organiser	47	2.641-630.0						Kärcher Organiser – praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan način da vaše meke četke zaštitite od deformisanja.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo ecologic	48	2.642-743.0						Usisno crevo ecologic za uređaje K3-K7 omogućava dovod vode iz alternativnih izvora, npr. burad za kišnicu i bačve. Ne sadrži ftalate i PVC, reciklabilno je do 90%, u ekološkoj ambalaži.	<input type="checkbox"/>
Usisno crevo, 3 m	49	2.642-793.0						Usisno crevo dužine 3 m, za crpljenje vode iz alternativnih izvora, npr. rezervoari ili burad za kišnicu.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor

K 7 FULL CONTROL PLUS HOME

1.317-032.0

KÄRCHER


		Kataloški br.							Cena	
Čuvanje creva i kolica za crevo										
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	1	2.645-165.0							Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	2	2.645-167.0							Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	3	2.645-164.0							Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.	<input type="checkbox"/>
Creva										
Garnitura creva za peraće pod pritiskom	4	2.645-156.0							Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za dovod vode	5	2.645-258.0							Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0							Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Utični sistemi za crevo										
Univerzalna spojnica za crevo Plus	11	2.645-193.0							Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	12	2.645-194.0							Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	13	2.645-192.0							Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	14	2.645-191.0							Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

 dodatni pribor