







## K 4 Premium Full Control

Kompresorski čistač sa pokazivačem pritiska na pištolju – za odgovarajući pritisak kod svake površine. Uklj. bubanj za crevo. Idealan za osrednju zaprljanost. Učinak po površini 30 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Full Control Power Gun i mlaznice

- 3 stepena pritiska kao i srednji stepen za čišćenje omogućavaju optimalno podešavanje za svaku površinu.
- Pritisak se reguliše putem okretanja na Vario Power mlaznici – dok se ne prikaže željeni stepen.

### 2 Pozicija za odlaganje za u svako doba dobro složen pribor

- Full Control Power Gun i priključena mlazna cev mogu pri radnoj pauzi komforno da se smeste u uređaj.
- Full Control Power Gun je stalno na dohvata ruke i lako je dostupna.

### 3 Plug ,n' Clean

- Brzo, jednostavno i komforno nameštanje sredstava za čišćenje sa kompresorskim čistačem.
- Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.

### 4 Namotavanje creva

- Sa praktičnim namotavanjem je crevo za visoki pritisak uvek uredno pospremljeno.



### K 4 Premium Full Control

- Full Control Power pištolj s prikazom nivoa pritiska, na LED-Display.
- Maksimalna stabilnost zbog niskog težišta, vodilice creva i produžene baze
- Posebno efikasni motor s vodenim hlađenjem

#### Tehnički podaci

<b>Kataloški br.</b>	1.324-100.0	
	4054278044750	
<b>Pritisak</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - max. 130 / 2 - max. 13
<b>Protok</b>	<b>l/h</b>	max. 420
<b>Ulazna temperatura</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Priključna snaga</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Težina bez pribora</b>	<b>kg</b>	11,95
<b>Dimenzije (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	411 x 305 x 584
<b>Strujni tip</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

#### Oprema

<b>Visokopritisni pištolj</b>	G 145 Q Full Control	<b>Motor sa vodenim hlađenjem</b>	■
<b>Vario Power mlaz</b>	■	<b>Meka torba Soft Bag</b>	■
<b>Blaster mlaznica</b>	■		
<b>Visokopritisno crevo</b>	<b>m</b>	6	
<b>Quick Connect bočno na uređaju</b>	■		
<b>Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću</b>	Plug 'n' Clean sistem		
<b>Usisavanje vode</b>	■		
<b>Integrirani vodeni filter</b>	■		
<b>Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"</b>	■		
<b>Integrirana motalića za crevo</b>	■		
<b>Teleskopska drška</b>	■		

■ Sadržano u obimu isporuke

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-100.0



		Kataloški br.							Cena	
<b>Mlazne cevi</b>										
VP 145, Vario mlaznica za K4-K5	1	2.642-725.0							Mlazna cev Vario power za kompresorske čistače od klase K4 do K5. Kontinualna regulacija pritiska, od mlaza niskog pritiska za sredstvo za čišćenje do mlaza visokog pritiska, i to jednostavnim okretanjem mlazne cevi.	■
Skidač nečistoće DB 145 za K4-K5	2	2.642-728.0							Skidač nečistoće s moćnom rotacionom mlaznicom Middle za kompresorske čistače Kärcher klase K4 i K5. Za tvrdokornu prljavštinu, npr. površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	■
TLA 4 teleskopska mlazna cev	3	2.644-190.0							Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podešivom za 180°.	□
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	4	2.644-249.0							Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	□
Ugaona mlazna cev	5	2.638-817.0							Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	□
Jednodelni nastavak za koplje	6	2.643-240.0							Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	7	2.643-254.0							VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podešivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	□
Teleskopska mlazna cev	8	2.642-347.0							Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnica i integriranim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	□
VP 145, Vario mlaznica za K3-K4	9	2.643-235.0							Vario-Power cev za raspršivanje: cev za raspršivanje sa kontrolom pritiska od niskopritisnog mlaza sa deterdžentom do onog visokopritisnog.	□
DB 145, skidač nečistoće za K 2 - K 4	10	2.643-244.0							Blaster mlaznica sa moćnom rotor mlaznicom (rotirajući puni mlaz) protiv naročito tvrdokornih nečistoća. Idealna za površine prekrivene mahovinom ili atmosferskim talogom.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S za K2-K4	11	2.643-253.0							VP 145 S: kratki Vario Power Jet Short 360° s kontinuiranom regulacijom pritiska i zglobovom s mogućnošću nameštanja za 360° idealan je za čišćenje teško pristupačnih mesta u blizini.	□
<b>Sredstva za čišćenje površina</b>										
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	12	2.644-212.0							Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.	□
T 450, površinski čistač T-Racer	13	2.643-214.0							Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra Power mlaznica za uglove i ivice, drška za vertikalne površine, zaštitna rešetka za pošiljune površine, podešavanje pritiska čišćenja.	□
PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom	14	2.643-245.0							PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrirane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanja tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prijave vode.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**


		Kataloški br.							Cena		
T 550, površinski čistač T-Racer	15	2.643-251.0								Površinski čistač T-Racer T 550 za čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa sistemom za aplikaciju deterdženta, visokopritisnom mlaznicom za uglove/ivice, zaštitne rešetke za pošljunčane površine, podešavanjem pritiska i drškom.	<input type="checkbox"/>
T 350, površinski čistač T-Racer	16	2.643-252.0								Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 bez prskanja se mogu očistiti sve velike površine. Kontinuirano usklađivanje pritiska za grube i osetljive površine. Drška za vertikalno čišćenje.	<input type="checkbox"/>
<b>Četke i sunderi</b>											
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	17	2.644-286.0								Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	18	2.644-287.0								Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Meka četka za pranje WB 60	19	2.643-233.0								Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Četka za pranje naplataka	20	2.643-234.0								Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takode i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda oko čist rezultat čišćenja.	<input type="checkbox"/>
Washing brush rigid	21	6.903-276.0								Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Adapter za baštensko crevo	22	2.640-732.0								Adapter za priključenje baštenskog creva - podesan je za direktno priključenje svih Kärcher četki i sundera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brzom spojnicom.	<input type="checkbox"/>
WB 100, rotirajuća četka za pranje	23	2.643-236.0								Rotirajuća četka za pranje sa zglobom, za čišćenje svih glatkih površina, bilo ofarbanih, staklenih ili plastičnih. Podesiv zglob svojom rotacijom od 180° omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.	<input type="checkbox"/>
<b>Kompresorski pištolji</b>											
G 160 Q pištolj	24	2.644-327.0								Visokopritisni pištolj za raspršivanje za sve kompresorske čistače Kärcher Power Control i Full Control klase K4 do K5. Na displeju prikazuje različite faze pritiska i režim deterdženta.	<input type="checkbox"/>
<b>Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom</b>											
H 10 Q visokopritisno crevo sa Quick Connect sistemom i za uređaje sa motalicom za crevo	25	2.643-633.0								Zamensko crevo sa Quick Connect adapterima za brzo priključivanje. Za sve Kärcher uređaje klase K4-K7 s motalicom creva (proizvedene 2009. godine i kasnije). Crevo visokog pritiska je dužine 10 metara i pogodno je za temperature do 60 °C i pritisak do 180 bara.	<input type="checkbox"/>
<b>Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom</b>											
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	26	2.641-710.0								Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	<input type="checkbox"/>
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	27	2.641-709.0								Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

KÄRCHER



		Kataloški br.						Cena		
XH 10 QR, gumeni crevni produžetak Quick Connect	28	2.641-708.0							Produžno visokopritisno gumeno crevo za veću fleksibilnost, dužine 10 m, prvoklasnog kvaliteta sa čeličnim ojačanjem koje garantuje dugotrajnost. Za uređaje klase K3-K7 proizvedene nakon 2008. godine sa Quick Connect priključkom. Spajanje pištolja sa okidačem.	<input type="checkbox"/>
<b>Čišćenje cevi</b>										
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	29	2.642-240.0							Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapešene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 15	30	2.637-767.0							Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	31	2.637-729.0							Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	<input type="checkbox"/>
Komplet za čišćenje cevi 7,5 m	32	2.642-790.0							Komplet za čišćenje cevi za odgušivanje cevi, odvoda, ispusta i sl.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznica za penu</b>										
Raspršivač pene FJ 6	33	2.643-147.0							Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 3	34	2.643-150.0							Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	35	2.643-143.0							Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa penušavim sredstvom za čišćenje	36	2.643-142.0								<input type="checkbox"/>
	37	2.643-555.0								<input type="checkbox"/>
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	38	2.643-144.0							Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	<input type="checkbox"/>
<b>Razno</b>										
Usisno crevo SH 5	39	2.643-100.0							Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	<input type="checkbox"/>
SH 3 usisno crevo	40	2.643-101.0							Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	<input type="checkbox"/>
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	41	2.638-792.0							Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	42	2.640-733.0							Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	<input type="checkbox"/>
Vodeni filter	43	4.730-059.0							Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	<input type="checkbox"/>
Filter za vodu	44	2.642-794.0							Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	45	2.644-257.0							Adapter protiv uvrtanja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtanja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.	<input type="checkbox"/>
Set O-prstenova	46	2.640-729.0							Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-100.0

**KÄRCHER**



		<b>Kataloški br.</b>					<b>Cena</b>		
Organiser	47	2.641-630.0						Kärcher Organiser - praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan način da vaše meke četke zaštitite od deformisanja.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**


		Kataložni br.						Cena	
<b>Čuvanje creva i kolica za crevo</b>									
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	1	2.645-165.0						Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	2	2.645-167.0						Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	<input type="checkbox"/>
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	3	2.645-164.0						Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.	<input type="checkbox"/>
<b>Creva</b>									
Garnitura creva za peraće pod pritiskom	4	2.645-156.0						Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojnica creva i 1 univ. spojnica s funkcijom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Garnitura creva za dovod vode	5	2.645-258.0						Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojnica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojnica za slavine bez navoja.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0						Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Crevo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0						PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0						Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0						Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0						Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
<b>Utični sistemi za crevo</b>									
Univerzalna spojnica za crevo Plus	11	2.645-193.0						Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	12	2.645-194.0						Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	<input type="checkbox"/>
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	13	2.645-192.0						Univerzalna spojnica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna spojnica creva	14	2.645-191.0						Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke     dodatni pribor