





K 5 Premium Full Control Plus

Za redovnu primenu kod srednje nečistoće na autima, kamenim zidovima ili biciklima. Visokopr. čistač K 5 Premium Full Control Plus uklj. pištolj s tipkama +/- za reg. pritiska i LCD ekran.



1 Full Control Plus Power pištolj

- Sa dugmadima za regulaciju pritiska i doziranje deterdženta.
- LCD ekran na Full Control Plus Power pištolj omogućava laku kontrolu napravljenim podešavanjima.

2 3-u-1 Multi Jet- cev za raspršivanje

- Jednostavna zamena mlaznice s pljosnatim mlazom, rotirajuće mlaznice i mlaznice sa sredstvom za čišćenje – okretanjem na mlaznoj cevi.

3 Plug ,n' Clean

- Brzo, jednostavno i komforno nameštanje sredstava za čišćenje sa kompresorskim čistačem.
- Kärcher sredstva za čišćenje podižu efikasnost i sa zaštitom i negom produžavaju radovanje uspehu.

4 Namotavanje creva

- Sa praktičnim namotavanjem je crevo za visoki pritisak uvek uredno pospremljeno.



K 5 Premium Full Control Plus

- Full Control Plus Power pištolj s tipkama +/- i LCD ekranom za regulaciju pritiska i doziranje sredstva za čišćenje
- Maksimalna stabilnost zbog niskog težišta, vodilice creva i produžene baze
- Posebno efikasn timer s vodenim hlađenjem

Tehnički podaci

Kataloški br.		1.324-630.0
		4054278138442
Strujni tip	V / Hz	230 / 50
Pritisak	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Protok	l/h	max. 500
Ulazna temperatura	°C	max. 40
Priključna snaga	kW	2,1
Težina bez pribora	kg	13,1
Dimenzije (D x Š x V)	mm	411 x 305 x 584

Oprema

Visokopritisni pištolj	G 180 Q Full Control Plus	Teleskopska drška	■
Vario Power mlaz	-	Motor sa vodenim hlađenjem	■
Multi Jet 3 u 1	■		
Blaster mlaznica	-		
Visokopritisno crevo	m	8	
Quick Connect bočno na uređaju	■		
Korišćenje sredstva za čišćenje pomoću	Plug 'n' Clean sistem		
Usisavanje vode	■		
Integrirani vodeni filter	■		
Adapter priključak za baštensko crevo A3/4"	■		
Integrirana motalica za crevo	■		

■ Sadržano u obimu isporuke

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER


		Kataloški br.						Cena	
Sredstva za čišćenje površina									
PS 30 Plus brisač za površinski čistač	1	2.644-212.0						Moćna četka za ribanje PS 30 Plus uklanja uporne mrlje pomoću tri mlaznice visokog pritiska. Zahvaljujući obrtnoj bočnoj mlaznici s lakoćom se čiste svi uglovi i ivice.	☐
Čistač površina T 250 Plus T-Racer	2	2.642-782.0						Čistač površina za čišćenje ravnih površina bez neželjenog prskanja. Dve rotirajuće mlaznice za veliki površinski učinak i dodatna drška za čišćenje vertikalnih površina.	☐
T 450, površinski čistač T-Racer	3	2.643-214.0						Čisti velike površine bez prskanja: površinski čistač T-Racer T 450. Ekstra Power mlaznica za uglove i ivice, drška za vertikalne površine, zaštitna rešetka za pošljunčane površine, podešavanje pritiska čišćenja.	☐
PS 40, površinski čistač sa četkom pod visokim pritiskom	4	2.643-245.0						PS 40, moćna četka za ribanje sa tri integrisane visokopritisne mlaznice. Moćno, pouzdano i brzo uklanjanje tvrdokorne naslage sa različitih površina. Idealna za stepeništa i ivice. Obuhvata integrisanu gumu za uklanjanje prljave vode.	☐
T 550, površinski čistač T-Racer	5	2.643-251.0						Površinski čistač T-Racer T 550 za čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa sistemom za aplikaciju deterdženta, visokopritisnom mlaznicom za uglove/ivice, zaštitne rešetke za pošljunčane površine, podešavanjem pritiska i drškom.	☐
T 350, površinski čistač T-Racer	6	2.643-252.0						Sa površinskim čistačem T-Racer T 350 bez prskanja se mogu očistiti sve velike površine. Kontinuirano usklađivanje pritiska za grube i osetljive površine. Drška za vertikalno čišćenje.	☐
Četke i sunderi									
Rotirajuća četka za pranje za WB 130	7	2.644-286.0						Uvek u pokretu: Rotirajuća četka za pranje s izmenljivim nastavcima čisti ravne površine: lakirane, staklene ili plastične. Brza zamena nastavka zahvaljujući ugrađenoj ručici za otpuštanje.	☐
Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130	8	2.644-287.0						Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojitivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.	☐
Meka četka za pranje WB 60	9	2.643-233.0						Meka površinska četka za čišćenje velikih površina kao npr. automobil, mobilna kuća, čamac ili roletne. Dobar učinak po površini zahvaljujući radnoj širini od 248 mm.	☐
Četka za pranje naplataka	10	2.643-234.0						Četka za pranje naplataka za efikasno čišćenje od 360° takođe i na teško dostupnim mestima. Ravnomerna raspodela vode preko 360° za ravnomeran i svuda okolo čist rezultat čišćenja.	☐
Washing brush rigid	11	6.903-276.0						Četka za pranje sa mekim čekinjama za čišćenje osetljivih površina i teško dostupnih mesta na otvorenom. Podesna za sve Kärcher peraje pod pritiskom iz serije K2-K7.	☐
Četka za pranje	12	2.642-783.0						Univerzalna četka s ergonomskom drškom i mekim čekinjama za temeljno i nežno čišćenje svih površina.	☐
Adapter za baštensko crevo	13	2.640-732.0						Adapter za priključenje baštenskog creva - podesan je za direktno priključenje svih Kärcher četki i sundera za pranje na baštenska creva putem sistema sa brzom spojnicom.	☐
WB 100, rotirajuća četka za pranje	14	2.643-236.0						Rotirajuća četka za pranje sa zglobom, za čišćenje svih glatkih površina, bilo ofarbanih, staklenih ili plastičnih. Podesiv zglob svojom rotacijom od 180° omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.	☐
Mlazne cevi									
TLA 4 teleskopska mlazna cev	15	2.644-190.0						Jednostavno čišćenje (skoro) svakog mesta: Teleskopska cev za raspršivanje lako dohvata teško dostupne površine zahvaljujući zglobu podesivom za 180°.	☐

☐ dodatni pribor

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER


		Kataloški br.						Cena	
Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina	16	2.644-249.0						Komplet se sastoji od teleskopske cevi za raspršivanje TLA 4 i nastavaka za čišćenje fasada i zgrada. Za lako čišćenje teško dostupnih mesta, kao što su fasade kuća i staklene bašte.	☐
Ugaona mlazna cev	17	2.638-817.0						Ugaona mlazna cev je posebno dugačka (oko 1 m), savijena mlaznica za komforno čišćenje teško dostupnih mesta kao npr. oluci ili pod automobila.	☐
Jednodelni nastavak za koplje	18	2.643-240.0						Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.	☐
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° za K2-K7	19	2.643-254.0						VP 180 S: Kratki Vario Power Jet Short 360° sa neograničenom regulacijom pritiska i podesivim u 360° okretnim spojem idealan je za čišćenje teško dostupnih područja.	☐
Teleskopska mlazna cev	20	2.642-347.0						Teleskopska mlaznica (1,20 - 4 m) za jednostavno čišćenje teško dostupnih mesta. Sa kaišem za preko ramena, bajonet spojnicom i integrisanim ergonomski prilagodljivim pištoljem. Težina: oko 2 kg.	☐
Set rezervnih kompresorskih creva: sistem od 2009. godine sa Quick Connect sistemom									
H 10 Q visokopritisno crevo sa Quick Connect sistemom i za uređaje sa metalicom za crevo	21	2.643-633.0						Zamensko crevo sa Quick Connect adapterima za brzo priključivanje. Za sve Kärcher uređaje klase K4-K7 s metalicom creva (proizvedene 2009. godine i kasnije). Crevo visokog pritiska je dužine 10 metara i pogodno je za temperature do 60 °C i pritisak do 180 bara.	☐
Produžetak za kompresorsko crevo. Sistem za uređaje sa Quick Connect sistemom									
Produžno crevo XH 10 Q, Quick Connect	22	2.641-710.0						Produžetak visokopritisnog creva za veću fleksibilnost. Dužine 10 m, robusno, kvalitetno u DN 8 veličini - za odličnu trajnost. Za K3-K7 uređaje sa Quick Connect adapterom.	☐
Produžno crevo XH 6 Q, Quick Connect	23	2.641-709.0						Produžno crevo visokog pritiska za još veću fleksibilnost. Dužine 6 m, robusno, DN 8 kvaliteta - za dug vek upotrebe. Za serije od K2 do K7 s adapterom Quick Connect, proizvedene nakon 2008. godine. Povezivanje između pištolja za prskanje i creva visokog pritiska.	☐
XH 10 QR, gumeni crevni produžetak Quick Connect	24	2.641-708.0						Produžno visokopritisno gumeno crevo za veću fleksibilnost, dužine 10 m, prvoklasnog kvaliteta sa čeličnim ojačanjem koje garantuje dugotrajnost. Za uređaje klase K3-K7 proizvedene nakon 2008. godine sa Quick Connect priključkom. Spajanje pištolja sa okidačem.	☐
Produžno crevo visokog pritiska QC 7,5 m	25	2.642-788.0						Produžno crevo visokog pritiska za još veće mogućnosti primene. Robusno crevo dužine 7,5 m, kvaliteta DN 8, prikladno je za kompresorske čistače K3 do K7 s priključkom Quick Connect proizvedene nakon 2008.	☐
Čišćenje cevi									
Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi PC 20	26	2.642-240.0						Komplet za čišćenje oluka i cevi sve radi sam - pomoću visokog pritiska. On s lakoćom čisti slivnike, zapušene cevi i oluke. Dužina creva: 20 m.	☐
Komplet za čišćenje cevi PC 15	27	2.637-767.0						Komplet za čišćenje cevi sa 15 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	☐
Komplet za čišćenje cevi PC 7,5	28	2.637-729.0						Komplet za čišćenje cevi sa 7,5 m dugim crevom za odgušivanje cevi, odvoda i ispusta.	☐
Komplet za čišćenje cevi 7,5 m	29	2.642-790.0						Komplet za čišćenje cevi za odgušivanje cevi, odvoda, ispusta i sl.	☐

☐ dodatni pribor

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER


		Kataloški br.						Cena	
Mlaznica za penu									
Raspršivač pene FJ 6	30	2.643-147.0						Mlaznica za penu FJ 6 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	☐
Raspršivač pene FJ 3	31	2.643-150.0						Mlaznica za penu FJ 3 za čišćenje moćnom penom (npr. sredstvom Ultra Foam Cleaner). Za automobile, motocikle i dr., kao i za nanošenje sredstva za čišćenje na kamene i drvene površine i fasade.	☐
Raspršivač pene FJ 10 C Connect 'n' Clean + sredstvo Ultra Foam Cleaner	32	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa penušavim sredstvom za čišćenje	33	2.643-142.0							☐
	34	2.643-555.0							☐
Raspršivač pene FJ 10 C, Connect 'n' Clean sa šamponom za automobile 3 u 1	35	2.643-144.0						Šampon za automobile + mlaznica za penu FJ 10 C sa sistemom za brzu izmenu Connect 'n' Clean. Laka izmena sredstva za čišćenje samo jednim dugmetom.	☐
Mlaznica za penu, 0,3 l	36	2.641-848.0						Mlaznica za penu svojom moćnom penom s lakoćom čisti sve tipove površina: od laka automobila i motocikala do stakla i kamena. Posuda zapremine 0,3 litra.	☐
Setovi pribora									
Set pribora Bike Cleaning	37	2.643-551.0						Perfektno čišćenje i nega! Set pribora za čišćenje motocikla i bicikla sadrži 1 četku za pranje naplataka, 1 univerzalnu četku za pranje, 1 l šampona za automobile 3 u 1 i 1 VPS 160 S.	☐
Komplet pribora Wood Cleaning	38	2.643-553.0						Komplet pribora za čiš. drveta. Sa strugalicom PS 40 Powerschrubber, čistačem za drvo 3 u 1 i mlaznicom za penu Connect 'n' Clean FJ 10 C. Idealan za čiš. i negu drvenih i kamenih površ.	☐
Razno									
Usisno crevo SH 5	39	2.643-100.0						Ekološko usisno crevo dužine 5 metara za usisavanje vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad.	☐
SH 3 usisno crevo	40	2.643-101.0						Usisno crevo dužine 3 m, za dovod vode iz alternativnih izvora, kao što su rezervoari ili burad za kišnicu.	☐
Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom	41	2.638-792.0						Komplet za mokro peskarenje i peskarenje peskom za uklanjanje rde, farbe i tvrdokorne prljavštine korišćenjem Kärcher abraziva.	☐
Vario zglob	42	2.640-733.0						Vario zglob rotira u krugu od 180° kako bi se očistila teško pristupačna mesta. Za povezivanje pištolja i dodatne opreme ili produžne cevi i dodatne opreme.	☐
Vodeni filter	43	4.730-059.0						Filter za vodu za zaštitu pumpe na kompresorskom čistaču od čestica nečistoće iz zaprljane vode.	☐
Filter za vodu	44	2.642-794.0						Filter za vodu za zaštitu pumpe visokog pritiska od čestica prljavštine iz zagađene vode.	☐
Adapter Anti-Twist	45	2.644-257.0						Adapter protiv uvrtnja eliminiše mogućnost preklapanja creva i garantuje rad bez uvrtnja. Za sva visokopritisna creva sa Quick Connect adapterom na pištolju.	☐
Set O-prstenova	46	2.640-729.0						Set zamenskih O-prstenova za lako menjanje prstenova i bezbedno priključivanje dodatne opreme kompresorskih čistača.	☐

☐ dodatni pribor

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER



		Kataloški br.					Cena		
Organiser	47	2.641-630.0						Kärcher Organiser – praktičan zidni držač za pregledno odlaganje Kärcher pribora. Sa dva modula za fleksibilnu montažu. Idealan način da vaše meke četke zaštitite od deformisanja.	☐
Usisno crevo ecologic	48	2.642-743.0						Usisno crevo ecologic za uređaje K3-K7 omogućava dovod vode iz alternativnih izvora, npr. burad za kišnicu i bačve. Ne sadrži ftalate i PVC, reciklabilno je do 90%, u ekološkoj ambalaži.	☐
Usisno crevo, 3 m	49	2.642-793.0						Usisno crevo dužine 3 m, za crpljenje vode iz alternativnih izvora, npr. rezervoari ili burad za kišnicu.	☐

☐ dodatni pribor

K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

1.324-630.0

KÄRCHER


		Kataloški br.							Cena	
Čuvanje creva i kolica za crevo										
Motalica za crevo Premium HR 7.315 komplet 5/8"	1	2.645-165.0							Stanica za zalivanje s odlaganjem creva i baštenskog pribora. Motalica koja se skida, prostor za odlaganje mlaznica, pištolja i štapova za zalivanje i prostrana kutija. Potpuno opremljena.	☐
Kolica za crevo HT 3.420 komplet 5/8"	2	2.645-167.0							Kompaktna kolica za crevo sa drškom podesivom po visini, spojnicom creva pod uglom, ručicom za namotavanje. Sklopiva za uštedu prostora pri odlaganju. Potpuno opremljena.	☐
Premium nosač creva HR 7.315 set 1/2"	3	2.645-164.0							Stanica za zalivanje sa skidivim bubnjem za crevo, mogućnošću čuvanja za prskalice i tuševe kao i velikom kutijom za odlaganje i mogućnošću fiksiranja za štapove za zalivanje. Sa sveobuhvatnom opremom.	☐
Creva										
Garnitura creva za peraće pod pritiskom	4	2.645-156.0							Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojica creva i 1 univ. spojica s funkcijom Aqua Stop.	☐
Garnitura creva za dovod vode	5	2.645-258.0							Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojica za slavine bez navoja.	☐
Crevo PrimoFlex® 1/2" - 20 m	6	2.645-138.0							Naročito robusno i na savijanje otporno PrimoFlex® kvaliteto baštensko crevo (1/2"). 20 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	☐
Crevo PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0							PrimoFlex® kvalitetno baštensko crevo (3/4"). 25 m dugo. Sa na pritisak otpornom opletenom armaturom. Za zdravlje neškodljivo. Pritisak pucanja: 24 bar. Visok stepen otpornosti na temperature od -20 do 65° C.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	8	2.645-318.0							Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	9	2.645-322.0							Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	10	2.645-324.0							Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Utični sistemi za crevo										
Univerzalna spojica za crevo Plus	11	2.645-193.0							Univerzalna spojica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Univerzalna spojica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	12	2.645-194.0							Univerzalna spojica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Univerzalni priključak za creva s funkcijom Aqua Stop	13	2.645-192.0							Univerzalna spojica creva s funkcijom Aqua Stop. Ergonomski dizajn omogućava udobno rukovanje.	☐
Univerzalna spojica creva	14	2.645-191.0							Ergonomski dizajn univerzalne spojnice omogućava udobno rukovanje.	☐

☐ dodatni pribor