

KHB 6 BATTERY SET

Set za efikasno međučišćenje baštenskog nameštaja, igračaka i još mnogo toga: KHB 6 Battery je lagan ručni čistač pod srednjim pritiskom na baterije, sa kojim dolazi i zamenljiva baterija od 18 V i punjač.



Kataloški br.

1.328-110.0

- Na baterije, baterija i punjač obuhvaćeni su obimom isporuke
- Kompatibilan sa Kärcher Battery Power platformom od 18 V
- Kompaktan i lak, savršen za usputno čišćenje

Tehnički podaci

Baterijski uređaj		4054278636757
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 18 V
Pritisak	bar	max. 24
Područje pritiska		Srednji pritisak
Protok	l/h	max. 200
Tip baterije		Litijum jonska akumulatorska baterija
Napon	V	18
Zapremina	Ah	2,5
Vreme rada po punjenju baterije	min	12 (2,5 Ah)
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Boja		crna
Težina bez pribora	kg	1,3
Težina sa ambalažom	kg	2,8
Dimenzije (D × Š × V)	mm	302 × 89 × 265

Oprema

Variant	Isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Baterija	Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kom.)
Punjač baterije	Standardni Battery Power punjač od 18 V (1 kom.)
Usisavanje vode	■
Cev za raspršivanje	dugačak
Flat jet nozzle	■
Integrisani vodeni filter	■
Adapter za priključak baštenskog creva A3/4"	■

■ Sadržano u obimu isporuke



Battery Power, izmenljiva akumulatorska baterija od 18 V

- Real Time Technology sa LCD displejom baterije: Preostalo vreme do pražnjenja, preostalo vreme punjenja i kapacitet baterije.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Kompatibilan sa svim uređajima Kärcher Battery Power platforme na 18 V.



Efikasno i idealno usklađeni srednji pritisak

- Maksimalno 24 bara za efikasno, mobilno i jednostavno čišćenje u međuvremenu.
- Lako zamenjive Quick Connect mlaznice.
- Ravna mlaznica za nežno uklanjanje i rotirajuća mlaznica za tvrdokornu prljavštinu obuhvaćeni su obimom isporuke.



Lagan i inovativni dizajn uređaja

- Optimalna sloboda pokreta i fleksibilnost tokom čišćenja.
- Ručni baterijski perač pod srednjim pritiskom za međučišćenje.
- Sa usisnim crevom, koje se prodaje odvojeno, bez obzira da li postoji priključak za vodu.

PRIBOR KHB 6 BATTERY SET 1.328-110.0



		Kataloški br.		
RUČNI				
DB 24 Dirt blaster	1	2.644-472.0		■
SET ZA PUNJENJE BATERIJA I PUNJAC BATERIJE				
Starter kit Battery Power 18/25	2	2.445-062.0	Battery Power 18/25 Starter Kit obuhvata 18 V / 2,5 Ah Battery Power zamenjivu bateriju sa inovativnom Real Time tehnologijom i brzi punjač od 18 V. Za sve uređaje iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.	☐
Starter kit Battery Power 18/50	3	2.445-063.0	Obuhvata 18 V / 5,0 Ah Battery Power zamenjivu bateriju i 18 V brzi punjač; Battery Power 18/50 Starter Kit za upotrebu u svim uređajima iz Kärcher baterijske platforme od 18 V.	☐
ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO				
Hose trolley HT 2	4	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	5	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	6	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	7	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	8	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	9	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	10	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	11	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	12	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	13	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	14	2.645-371.0		☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR KHB 6 BATTERY SET 1.328-110.0



15



16



17



18-19



20-22



23-26, 39, 42



27, 29, 31



28, 30, 32

		Kataloški br.		
ČUVANJE CREVA I KOLICA ZA CREVO				
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	15	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	16	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	17	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	18	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	19	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	20	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	21	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	22	2.645-381.0		☐
CREVA				
Primoflex® crevo 1/2" - 30 m	23	2.645-248.0	Ultraizdržljivo i otporno na uvrtnje Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 30 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
K	24	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	25	2.645-297.0		☐
K	26	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	27	2.645-318.0	Fleksibilno i ekstremno otporno na savijanje zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 20 m. Omogućava stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	28	2.645-319.0	Ekstremno otporno na savijanje, posebno robusno i fleksibilno zahvaljujući visokokvalitetnom višeslojnom platnu: novo baštensko crevo Performance Plus 1/2" dužine 50 m za stabilan protok vode.	☐

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR KHB 6 BATTERY SET 1.328-110.0



27, 29, 31



28, 30, 32



33, 35



34, 36



37



38



23-26, 39, 42



40-41, 43

		Kataloški br.		
CREVA				
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	29	2.645-320.0		☐
Crevo Performance Plus 5/8" - 50 m	30	2.645-321.0	Performance Plus 5/8" baštensko crevo dužine 50 m napravljeno od ultrarobusnog višeslojnog tkanog materijala. Fleksibilno i ekstremno otporno na uvrtnje za neprekidan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	31	2.645-322.0	Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	32	2.645-323.0	Posebno robusna, ekstremno otporna na savijanje i bezopasna po zdravlje: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 50 m. Od visokokvalitetnog višeslojnog materijala - za konstantan protok vode.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	33	2.645-324.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 20 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	34	2.645-325.0	Inovacija creva od Kärchera: posebno fleksibilno Performance Premium crevo otporno na savijanje. Prečnik: 1/2". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	35	2.645-326.0		☐
Crevo Performance Premium 5/8" - 50 m	36	2.645-327.0	Inovativno Kärcher crevo: ultrafleksibilno Performance Premium baštensko crevo otporno na uvrtnje. Prečnik: 5/8". Dužina: 50 m. Sa Kärcher Premium tehnologijom protiv uvijanja.	☐
Garnitura creva za perače pod pritiskom	37	2.645-156.0	Garnitura creva za čišćenje pod visokim pritiskom ili zalivanje bašte: PrimoFlex® crevo 10 m (3/4"), adapter za česmu G3/4, 1 univ. spojica creva i 1 univ. spojica s funkcijom Aqua Stop.	☐
Garnitura creva za dovod vode	38	2.645-258.0	Komplet creva za dovod vode (kompresorski čistači, zalivanje bašte): crevo PrimoFlex® 10 m (1/2"), po 1 spojica creva s funkcijom Aqua Stop i bez nje, i univ. spojica za slavine bez navoja.	☐
PrimoFlex® crevo 1/2" - 20 m	39	2.645-138.0	Fleksibilno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2") dugačko je 20 m, otporno na temperaturu, s tehnologijom ojačanja zbog čega je otporno na pritisak i ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara.	☐
PrimoFlex® crevo 1/2" - 50 m	40	2.645-139.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (1/2"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
PrimoFlex® crevo 5/8" - 50 m	41	2.645-141.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (5/8"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
Primoflex® crevo 3/4" - 25 m	42	2.645-142.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 25 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐

☐ dodatni pribor

PRIBOR KHB 6 BATTERY SET 1.328-110.0



		Kataloški br.		
CREVA				
Primoflex® crevo 3/4" - 50 m	43	2.645-143.0	Kvalitetno baštensko crevo PrimoFlex® (3/4"). 50 m dugo. S tkanim ojačanjem otpornim na pritisak. Ne sadrži supstance opasne po zdravlje. Pritisak pucanja: 24 bara. Visoka otpornost na temperature od 0 °C do +40 °C.	☐
UTIČNI SISTEMI ZA CREVO				
Univerzalna spojnica za crevo Plus	44	2.645-193.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop	45	2.645-194.0	Univerzalna spojnica za crevo Plus sa funkcijom Aqua Stop i rukohvatima od meke plastike za komforno rukovanje. Kompatibilan sa svim klik sistemima.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Odstranjivač insekata RM 618	46	6.295-761.0	Nežno odstranjuje insekte sa farbanih površina, radijatorske rešetke, spoljašnjih retrovizora, panela i plastike.	☐
RM 640N CONC	47	6.296-289.0		☐
RM 640N RTU	48	6.296-288.0		☐
RM 650** Car glass cleaner 0,5l	49	6.296-105.0		☐
RM 651** Interior cleaner 0,5l	50	6.296-106.0		☐
RM 652** cockpit care semi-matt 0,5L	51	6.296-107.0		☐
RM 660** wax polish 0,5l	52	6.296-108.0		☐
Sredstvo za čišćenje naplataka Premium RM 667	53	6.296-048.0	Sa maksimalnom snagom čišćenja i formulom za brzo delovanje. Pomaže u uklanjanju svih vrsta nečistoća koju sa puta mogu pokupiti sve uobičajene vrste guma. Inteligentna promena boje ukazuje na dejstvo sredstva za čišćenje tokom vremena.	☐
RM 670** Winter windshield cleaner conce	54	6.296-109.0		☐
Sredstvo za čišćenje dvotočkaša RM 44 G	55	6.295-763.0	Za ručno čišćenje dvotočkaša. Nežno i efikasno odstranjuje tipičnu nečistoću, poput kočione prašine, čestice gume, insekte, blato i ulje. Zahvaljujući gelastoj formuli korišćenje je uživanje.	☐

☐ dodatni pribor ☐ Detergent.