




KM 85/50 W G Adv

Udobna gurajuća mašina za metenje za srednje površine veličine 900-6.000 kvm sa velikom površinom filtriranja i zamašnim rezervoarom za otpad.



1 Snažni sistem filtera

- 2,1 m² površina filtera.
- Manuelno čišćenje filtera.




2 2-zidni rotacioni okviri

- Robustan i bez rdanja.
- Za najtvrdje primene.



3 Trakcioni pogon

- Za intuitivno rukovanje.
- Opciono sa hodom unazad.



4 Prihvat i pražnjenje đubreta

- Efektivno metenje zahvaljujući velikoj radnoj širini.
- Metenje moguće i kada je vlažno.



KM 85/50 W G Adv

- Robusni okvir s dvostrukom zidom
- Mogućnost podizanja glavnog valjka za metenje
- Vožnja unazad, brojač radnih sati i glavni valjak za metenje s njišućim ležajem

Tehnički podaci

Kataloški br.	1.351-110.0	
	4039784468481	
Vrsta pogona	Benzin	
Pogon	Četvorotaktni motor	
Proizvođač motora	Honda	
Pogon - snaga	W	3300
Maks. učinak po površini	m²/h	3825
Radna širina	mm	610
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	850
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1050
Posuda za otpad	l	50
Sposobnost savladivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	4,5
Površina filtera	m²	2,1
Težina	kg	126
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1355 × 910 × 1155


Oprema

Ravni faltasti filter od poliester	■	Regulisanje usisne struje	■
Manuelno čišćenje filtera	■	Bočna četka koja se može podići/podesiti	■
Vučni pogon, napred	■		
Vučni pogon, nazad	■		
Oscilirajući glavni valjak za metenje	■		
Mobilna posuda za đubre	■		
Poklopac za grubu prljavštinu	■		
Princip metenja iznad glave	■		
Suction	■		
Spoljašnja primena	■		
Brojač radnih sati	■		

■ Sadržano u obimu isporuke

KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER



		Kataloški br.	Fabrička ugradnja		Prečnik	Cena	
Standardni valjak za metenje							
Standardna glavna valjkasta četka	1	6.906-509.0			620 mm		Univerzalne čekinje otporne na vlagu, izdržljive, pogodne za sve površine
Standardni valjak za metenje	2	6.906-508.0			620 mm		Robustni standardni valjak za metenje sa vodootpornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.
Ravan faltasti filter							
Ravan faltasti filter	3	5.731-585.0					Periv ravan faltasti filter, koji je otporan na vlagu za Kärcher mašine za metenje. Filter osigurava znatno niže troškove održavanja.
Set za adaptaciju filtera							
Dupli filter vibrator	4	2.851-000.0					Dvostruki filter strugač povećava performanse čišćenja u veoma prašnjavim okruženjima.
Glavni valjak za metenje meki / prirodni							
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	5	6.906-557.0			620 mm	250 mm	Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom.
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu							
Glavni valjak za metenje tvrd	6	6.906-558.0			620 mm		Za uklanjanje čvrsto prijanjuće prljavštine na otvorenom.

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER



1



2-3

		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja		Prečnik	Cena	
Bočne metle, standardne							
Bočna metla standard	1	6.906-132.0			420 mm		Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodne za sve površine. ■
Bočne metle, tvrde							
Bočna metla tvrda	2	6.905-625.0			420 mm		Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpor- nu na vlagu, blago abrazivno. □
Bočne metle, meke							
Bočna metla mekana	3	6.905-626.0			420 mm		Mekana bočna metla, otporna na vlagu, za metenje fine prašine na svim površinama u zatvorenom i na otvorenom. Idealno za zagađenje sa visokim sadržajem prašine. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER



2



3

		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja					Cena	
Bočne metle levo									
ABS 2. Bočna metlica levo	1	2.640-441.0	2.640-441.7					Komplet, uklj. standardne bočne metlice za povećanje površinskog učinka.	<input type="checkbox"/>
Bočna četka, leva	2	2.640-441.7	2.640-441.7					Komplet, sadrži standardnu bočnu četku za veću površinu metenja	<input type="checkbox"/>
Ostali setovi za nadogradnju									
Kočnica	3	2.640-301.0						Za sigurno kočenje na nagibima > 2%.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor