




## KM 85/50 W Bp Pack Adv

Komforna prateća mašina za metenje za srednje površine od 900-6000 qm sa velikom površinom filtera i velikim rezervoarom za đubre metenja.



### 1 Snažni sistem filtera

- 2,1 m<sup>2</sup> površina filtera.
- Manuelno čišćenje filtera.




### 2 2-zidni rotacioni okviri

- Robustan i bez rdanja.
- Za najtvrdje primene.



### 3 Trakcioni pogon

- Za intuitivno rukovanje.
- Opciono sa hodom unazad.



### 4 Prihvat i pražnjenje đubreta

- Efektivno metenje zahvaljujući velikoj radnoj širini.
- Metenje moguće i kada je vlažno.



### KM 85/50 W Bp Pack Adv

- Robusni okvir s dvostrukom zidom
- Mogućnost podizanja glavnog valjka za metenje
- Vožnja unazad, brojač radnih sati i glavni valjak za metenje s njišućim ležajem

#### Tehnički podaci

<b>Kataloški br.</b>	1.351-115.0	
	4039784468528	
<b>Vrsta pogona</b>	Električno	
<b>Pogon</b>	DC motor	
<b>Pogon - snaga</b>	<b>V / W</b>	24 / 912
<b>Maks. učinak po površini</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3825
<b>Radna širina</b>	<b>mm</b>	610
<b>Radna širina sa jednom bočnom četkom</b>	<b>mm</b>	850
<b>Radna širina sa 2 bočne četke</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Posuda za otpad</b>	<b>l</b>	50
<b>Sposobnost savlađivanja uspona</b>	<b>%</b>	15
<b>Radna brzina</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Površina filtera</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,1
<b>Trajanje baterije</b>	<b>h</b>	max. 2,5
<b>Težina</b>	<b>kg</b>	180
<b>Dimenzije (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	1355 × 910 × 1155

#### Oprema

<b>Ravni faltasti filter od poliestera</b>	■	<b>Unutrašnja primena</b>	■
<b>Manuelno čišćenje filtera</b>	■	<b>Displej baterije</b>	■
<b>Vučni pogon, napred</b>	■	<b>Brojač radnih sati</b>	■
<b>Vučni pogon, nazad</b>	■	<b>Regulisanje usisne struje</b>	■
<b>Oscilirajući glavni valjak za metenje</b>	■	<b>Bočna četka koja se može podići/podesiti</b>	■
<b>Mobilna posuda za đubre</b>	■		
<b>Poklopac za grubu prljavštinu</b>	■		
<b>Akumulator i ugradni punjač uklj.</b>	■		
<b>Princip metenja iznad glave</b>	■		
<b>Suction</b>	■		
<b>Spoljašnja primena</b>	■		

■ Sadržano u obimu isporuke

# KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

**KÄRCHER**



1




2

		Kataloški br.	Fabrička ugradnja	Napon baterije	Kapacitet baterije	Tip baterije	Cena	
<b>Pogonski akumulatori</b>								
Baterija	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	minimalno		Potrebna su 2 komada. ■
<b>Punjači</b>								
Punjač	2	6.654-140.0		24 V				Za punjenje baterije 6.654-141.0. ■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

**KÄRCHER**



		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja		Prečnik	Cena	
<b>Ravan faltasti filter</b>							
Ravan faltasti filter	1	5.731-585.0					Periv ravan faltasti filter, koji je otporan na vlagu za Kärcher mašine za metenje. Filter osigurava znatno niže troškove održavanja. ■
<b>Standardni valjak za metenje</b>							
Standardni valjak za metenje	2	6.906-508.0		620 mm			Robustni standardni valjak za metenje sa vodootpornom univerzalnom čekinjom za normalnu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja. ■
<b>Set za adaptaciju filtera</b>							
Dupli filter vibrator	3	2.851-000.0					Dvostruki filter strugač povećava performanse čišćenja u veoma prašnjavim okruženjima. □
<b>Glavni valjak za metenje meki / prirodni</b>							
Glavni valjak za metenje mekan / prirodan	4	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Sa prirodnim čekinjama posebno za metenje fine prašine na glatkim podovima u zatvorenom i na otvorenom. □
<b>Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu</b>							
Glavni valjak za metenje tvrd	5	6.906-558.0		620 mm			Za uklanjanje čvrsto prijanjajuće prljavštine na otvorenom. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

**KÄRCHER**



1



2-3

		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja		Prečnik	Cena	
<b>Bočne metle, standardne</b>							
Bočna metla standard	1	6.906-132.0			420 mm		Univerzalne čekinje, otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodne za sve površine. ■
<b>Bočne metle, tvrde</b>							
Bočna metla tvrda	2	6.905-625.0			420 mm		Uklanja čvrsto prijanjajuću prljavštinu na otvorenom, otpor- nu na vlagu, blago abrazivno. □
<b>Bočne metle, meke</b>							
Bočna metla mekana	3	6.905-626.0			420 mm		Mekana bočna metla, otporna na vlagu, za metenje fine prašine na svim površinama u zatvorenom i na otvorenom. Idealno za zagađenje sa visokim sadržajem prašine. □

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# KM 85/50 W BP PACK ADV 1.351-115.0

**KÄRCHER**



2



3

		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja					Cena	
<b>Bočne metle levo</b>									
ABS 2. Bočna metlica levo	1	2.640-441.0	2.640-441.7					Komplet, uklj. standardne bočne metlice za povećanje površinskog učinka.	<input type="checkbox"/>
Bočna četka, leva	2	2.640-441.7	2.640-441.7					Komplet, sadrži standardnu bočnu četku za veću površinu metenja	<input type="checkbox"/>
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>									
Kočnica	3	2.640-301.0						Za sigurno kočenje na nagibima > 2%.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke    □ dodatni pribor