



T 12/1

Tih i okretan iusisivač s nožnim prekidačem i štitnikom. Prikolica s 4 točka. Rasklopiva kuka za kabl i motalica. Odlaganje podne mlaznice i utičnica za el. usisnu četku.



1 HEPA filter za čist izdovni vazduh

- Opcioni HEPA filter obezbeđuje higijenski čist izdovni vazduh bez čestica.



2 Integrisana pregrada za kabl

- Kabl za napajanje je tokom transporta uvek bezbedno odložen.



3 Glavni korpa filter


T 12/1

- Sistem kopči
- Preklopna kuka za mrežni kabl
- Nožni prekidač kao dopunska pogodnost

Tehnički podaci

Br. za porudžbine	1.355-100.0
	4039784723320
Vrsta struje	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	53
Usisavanje	240 / 24
Kapacitet posude	I 12
Maks. nazivna ulazna snaga	800
Standardna nominalna širina	DN 35
Dužina kabla	12
Nivo zvučnog pritiska	62
Sound power level	75
Težina	6,4
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 315 x 340

Oprema

Suction hose	2 / sa krivinom
Usisna cev	2 x 0,5 / Metal
Filter-kesa	1 / flis
	■
Materijal posude	plastika
Sistem spajanja za produžavanje creva	■
Klasa zaštite	II
	Najlon

- Sadržano u obimu isporuke

T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Cena		
Filter izduvnog vazduha									
Standardni Filter izduvnog vazduha	1	6.414-802.0	3						<input checked="" type="checkbox"/>
Filter za zaštitu motora	2	6.414-611.0	5						<input type="checkbox"/>
Penasti filter	3	4.414-015.0	3						<input type="checkbox"/>
Korpe za glavne filtere									
Stalna-glavna filterska korpa	4	5.731-640.0	1						<input checked="" type="checkbox"/>
	5	4.731-011.0	1						<input type="checkbox"/>
Papirne filter kese									
Papirnata filterska kesa	6	6.904-312.0	10						<input type="checkbox"/>
	7	6.904-318.0	200						<input type="checkbox"/>
Tekstilna filter vreća									
Tekstilna filter vreća	8	6.904-316.0	1						<input type="checkbox"/>
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)									
Filter kese od flisa	9	6.904-315.0	10						<input type="checkbox"/>
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica	10	6.904-321.0	200						<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Cena	
Električne četke								
Električna usisna četka - ESB 28	1	2.641-815.0	1	32		280		<input type="checkbox"/>
Mlaznice za tapacirung								
Mlaznica za tapacirung DN 35	2	6.905-998.0						<input type="checkbox"/>
Turbo mlaznice								
Turbo mlaznica za pod	3	2.860-113.0	1	32		160		<input type="checkbox"/>
	4	2.860-114.0	1	32		270		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

T 12/1 1.355-100.0




		Br. za porudžbine	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	
Nastavci za povezivanje							
Spojni priključak DN 32/35, sa unutrašnjim navojem.	1	6.902-077.0	1	32			<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

T 12/1

1.355-100.0



		Br. za porudžbine	Anzahl	Nennweite			Cena	
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)								
Produžetak	1	6.902-083.0	1	32				<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci (cev -> mlaznica)								
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	2	6.902-072.0	1	35				<input type="checkbox"/>
Set redukcionih nastavaka / nastavaka za proširenje								
Komplet smanjenje-/ proširenje čahure	3	2.860-117.0	1					<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

T 12/1

1.355-100.0

		Br. za porudžbine	Anzahl	Breite			Cena	
Ostalo								
Priključni nastavak novi na stari DN 35	1	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor