



T 12/1 eco!efficiency

Tih i okretan usisivač s nožnim prekidačem i štitnikom. Prikolica s 4 točka. Rasklopiva kuka za kabl i metalica. Odlaganje podne mlaznice i utičnica za el. usisnu četku.



1 Na taj način štednja energije pričinjava zadovoljstvo!

- Mala potrošnja struje (500 W).
- Do 40% uštede energije uz istovremeno visoke performanse čišćenja.



2 Nizak nivo buke

- Pogodan za korišćenje u područjima osetljivim na buku zahvaljujući niskom novu radne buke.
- Bez problema moguće je korišćenje i tokom noći.



3 Jednostavan za servis

- Jednostavna, brza zamena napojnog kabla, bez ikakvog predznanja.
- Skraćuje vreme rada i smanjuje troškove servisiranja.



T 12/1 ecoefficiency

- Smanjena potrošnja električne energije
- Plug-in power cable
- Posebno tih

Tehnički podaci

Br. za porudžbine	1.355-135.0
	4039784831629
Vrsta struje	220 - 240 / 50 - 60
Protok vazduha	46
Usisavanje	185 / 18,5
Kapacitet posude	I 12
Nazivna ulazna snaga / Amps	500
Standardna nominalna širina	DN 35
Dužina kabla	12
Nivo zvučnog pritiska	60
Sound power level	73
Težina	6,4
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 315 x 340

Oprema

Suction hose	2 / sa krivinom
Usisna cev	2 x 0,5 / Metal
Filter-kesa	1 / flis
Kombinovana podna papučica	■
Materijal posude	Plastika
Sistem spajanja za produžavanje creva	■
Klasa zaštite	II
Trajna korpa filtera	Najlon

■ Sadržano u obimu isporuke

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Mlaznice za tapacirung								
Mlaznica za tapacirung DN 35	1	6.905-998.0						<input type="checkbox"/>
Turbo mlaznice								
Turbo mlaznica za pod	2	2.860-113.0	1	32		160		<input type="checkbox"/>
	3	2.860-114.0	1	32		270		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina			Cena	
Elementi za proširenje (cev -> mlaznica)								
Produžetak	1	6.902-083.0	1	32				<input type="checkbox"/>
Redukcioni nastavci (cev -> mlaznica)								
Redukcioni nastavak sa DN 35 na DN 32	2	6.902-072.0	1	35				<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Broj	Širina			Cena	
Ostalo								
Priključni nastavak novi na stari DN 35	1	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor

T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

KÄRCHER



		Br. za porudžbine	Broj	Nominalna širina	Dužina	Širina	Cena	
Further accessories dry vacuum cleaners								
Rezervni set Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Rezervni komplet za dodatnu opremu suvih usisivača veličine DN 35. Komplet obuhvata navojni prsten i prsten za zatezanje, spojni adapter, kao i zaptivku. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor