

BV 5/1 BP

Optimalno rešenje za radove na usisavanju u ograničenom prostoru: naš snažni usisivač u obliku ranca BV 5/1 Bp sa ergonomskim i komfornim nosećim postoljem sa Air-Stream-Comfort sistemom.



Kataloški br.

1.394-255.0

- Prikaz stanja napunjenosti na polju za rukovanje
- Energetski štedljivi ecoefficiency način rada
- Teleskopska usisna cev

Tehnički podaci

		4054278694986
Akumulatorska platforma		Akumulatorska platforma od 36 V
Kapacitet posude	l	5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	66
Protok vazduha	l/s	40
Nominalna snaga	W	500
Usisavanje	mbar / kPa	220 / 22
Standardna nominalna širina		ID 35
Broj potrebnih baterija	Kom	1
Učink po punjenju baterije	m ²	cca. 150 (7.5 Ah)
Vreme rada po punjenju baterije	min	max. 64 (7.5 Ah)
Vreme punjenja baterije na brzom punjaču 80% / 100%	min	58 / 81
Struja punjenja	A	6
Napajanje punjača baterije	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Težina bez pribora	kg	6
Težina sa ambalažom	kg	9,6
Dimenzije (D × Š × V)	mm	365 × 340 × 640

Oprema

Variant		Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
Usisno crevo	m	1,5 / sa krivinom
Teleskopska usisna cev		■
Filter-kesa	Kom	1 / flis
Trajna korpa filtera		Najlon
Kombinovana podna papučica		■
Sistem spajanja za produžavanje creva		■
Nastavak za tapacir		■
Uski nastavak		■
Klasa zaštite		II

■ Sadržano u obimu isporuke



Patentirani, ergonomski okvir za nošenje

- Nosivi okvir sa sistemom Air Stream Comfort sprečava prenos toplote na leđa i neutrališe neprijatne vibracije.



Jednostavno upravljanje svim funkcijama

- Kontrolni panel na pojasu omogućava praktično upravljanje i praćenje svih funkcija.



EC pogon bez četaka

- Visok stepen otpornosti na habanje i dug vek trajanja.
- Omogućava duže primene i povećava efikasnost i produktivnost.

PRIBOR BV 5/1 BP 1.394-255.0



			Kataloški br.		
FILTER T / NT					
Korpe za glavne filtere					
Stalna-glavna filterska korpa, BV 5/1, BV 5/1 Bp	1	5.731-632.0	Plastični okvir sa najlonskom tkaninom, može se prati do 40 ° C.		■
Filter izduvnog vazduha					
Standardni Filter izduvnog vazduha, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	2	6.414-802.0	Standardni izduvni filter i defuser za smanjenje filtriranog radnog vazduha. Od penastog materijala.		□
Filter za zaštitu motora, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	3	6.414-611.0	Filter za zaštitu motora, izmjenjivo runo, za promenu u slučaju teške kontaminacije.		□
HEPA, klasa prašine H-filter					
Filter zapakovan HEPA, H13	4	6.414-080.0	Opciona HEPA kasete za filter H 13 (papir/plastika) koja se koristi umesto standardne kasete za filter izduvnog vazduha. Povećava učinak filtera i poboljšava izduvni vazduh.		□
Papirne filter kese					
Papirnata filterska kesa, 10 × , BDP 43/450, BDS 43/Duo, BDS 43/180, BV	5	6.904-403.0	Ove jeftine papirne filter kese (10 komada) za klasu prašine L namenjene su za primene u kombinaciji sa BV 5/1 i garantuju odlaganje na otpad skoro bez dizanja prašine.		□
Tekstilna filter vreća					
Tekstilna filter vreća	6	6.904-316.0	Filterska vrećica od pamučnog materijala, koja se može prati do 40 ° C, pogodna je za modele T7 / 1, T 10/1 i T 12/1.		□
Platnena filter vreća	7	6.904-425.0	Pamuk, periva (40 °C).		□
Filter kese od netkanog tekstila (3-slojne)					
Filter kese od netkanog tekstila, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	8	6.904-335.0	Troslojne, na kidanje otporne filter kese od netkanog tekstila za klasu prašine M. Standard za model T 7/1. Sadržaj: 10 komada.		□
Filter kese od flisa velikih potrošačkih jedinica, 300 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	9	6.904-336.0	Filter kese od flisa 3-slojni, otporan na kidanje, klasa prašine M, velikih potrošačkih jedinica		□
KRIVAK					
Krivak, plastika					
Razvodnik	10	2.889-148.0	Ergonomski razvodnik za novi sistem klipova. Sa klizačem lažnog vazduha i antistatičkim dizajnom.		■
USISNE MLAZNICE					
Mlaznice za fuge					
Mlaznica za fuge	11	2.889-130.0	Mlaznica za fuge od plastike.		■
Kombinovane mlaznice, suve					
Kombinovana mlaznica	12	2.889-129.0	Mlaznica za pod od plastike, DN 35 i mogućnost prebacivanja.		■
Mlaznice za tapacirung					
Mlaznica za tapacirung DN 35	13	6.905-998.0	Plastičan nastavak za tapacirung, DN 35.		■
Usisna četkica					
Usisna četkica	14	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.		□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR BV 5/1 BP 1.394-255.0



		Kataloški br.		
SET				
Početni komplet za Battery Power+ 36/75	29	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 sa dve baterije od po 36 V i kapaciteta 7,5 Ah i brzim punjačem od 36 V za naše uređaje iz Kärcher Battery Power i Kärcher Battery Power+ baterijske platforme od 36 V.	<input type="checkbox"/>
Početni komplet za Battery Power+ 36/60	30	2.445-071.0	Set Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit za sve mašine iz Kärcher Battery Power+ baterijske platforme od 36 V. Obim isporuke: dve 36 V / 6,0 Ah baterije i kompatibilni brzi punjač od 36 V.	<input type="checkbox"/>
OSTALI PRIBOR NT				
Priključni nastavak novi na stari DN 35	31	2.889-312.0	Adapter za povezivanje creva nove dodatne opreme usisivača za mokro i suvo usisavanje sa kolenima ili produžnim crevima starih sistema. Za nominalnu širinu DN 35.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor