

NT 27/1

Kod NT 27/1 radi se o snažnom mokro/suvom usisivaču za profesionalnu primenu. Naročito kompaktan i u serijskom obimu isporuke je opremljen korisnim priborom.



Made in Europe



Kataloški br.

1.428-500.0

- Posuda od 27 litara, kompaktan, integrisano mesto za držanje kabela/pribora
- Isključivanje preko mehaničkog plovka, čvrste metalne kopče, odbojnik
- Podna papuča 300 mm, uska papuča, PES patronski filter

Tehnički podaci

		4039784724198
Napon	V	220 - 240
Frekvencija	Hz	50 - 60
Protok vazduha	l/s	72
Usisavanje	mbar / kPa	249 / 24,9
Kapacitet posude	l	27
Materijal posude		Plastika
Nazivna ulazna snaga / Amps	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		ID 35
Dužina kabela	m	7,5
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	71
Boja		tamnosiva boja
Težina bez pribora	kg	7,1
Težina sa ambalažom	kg	8,6
Dimenzije (D x Š x V)	mm	420 x 420 x 525

Oprema

Dužina usisnog creva	m	2,5
Krivina		Plastika
Broj usisnih cevi	Kom	2
Dužina usisnih cevi	mm	550
Materijal usisnih cevi		Čelik, hrom
Broj filter kesa	Kom	1
Materijal filter kese		Papir
Širina mlaznice za mokro/suvo čišćenje	mm	300
Uski nastavak		■
Kertridž filter		PES
Čvrst odbojnik		■
Klasa zaštite		II
Stoper upravljačkog valjka		■

■ Sadržano u obimu isporuke




Moisture-resistant PES cartridge filter

- Lako prebacivanje s mokrog na suvo usisavanje i obratno.
- PES patronski filter nije potrebno osušiti pre upotrebe.
- Održivost: PES patronski filter je periv.



Stabilne spojnice za zatvaranje od metala

- Naročito robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.



Robusni branik

- Odbojnik sa svih strana štiti ne samo uređaj već i zidove, mašine i nameštaj od oštećenja.

PRIBOR NT 27/1 1.428-500.0



		Kataloški br.		
USISNE MLAZNICE				
Mlaznice za pod				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	1	2.899-691.0		■
Četke za sve namene				
Višenamenska mlaznica	2	6.900-425.0	Višenamenska mlaznica PPN čekinje	□
Mlaznice za usisavanje automobila				
Ergonomska mlaznica za automobil, ID 35, 100 mm	3	2.889-356.0	Ergonomična i kompaktna DN 35 mlaznica za auto napravljena od plastike, radne širine 100 mm, za čišćenje unutrašnjosti automobila. Pogodna za sve usisivače za mokro i suvo usisavanje sa DN 35 krivinama.	□
Usisna četkica				
Usisna četkica	4	6.903-862.0	Obrtna usisna četkica (DN 35) poseduje prirodne čekinje (od govede dlake). Veličina obruba sa čekinjama iznosi 70x45 mm. Samo za CV i NT usisivače.	□
FILTER BAGS				
Papirne filter kese				
Papirnata filterska kesa, 5 Kom, NT 27/1	5	6.904-290.0	5 papirnih filter-kesa. BIA-(U, S, G, C) klasa prašine M. Za model NT 27/1/Me Advanced.	□
FILTER T / NT				
Filter za grubu nečistoću za režim rada mokrog usisavanja				
Filter	6	5.731-595.0		□
Mokra filter vreća				
Mokra filter vreća	7	6.904-171.0	Na kidanje otporna specijalna-/ mokra filter vreća klasa prašine L.	□
Filter od tekstila				
Membranski filter, NT 27/1, NT 48/1	8	6.906-103.0	Membranski/ platneni filter od poliester igličastog netkanog tekstila može da se pere na temperaturi do 40°C. Za NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	□
NASTAVCI ZA POVEZIVANJE				
Priključni nastavci C-DN (stezaljka na konusu), električno provodljiva				
Priključni nastavak DN 35 na konus DN 35	9	5.407-005.0	Sistemska spojnica DN 35 za spajanje usisnih cevi i malih mlaznica za konus DN 35. Savršena za čišćenje unutrašnjosti automobila, čak i bez postavljanja drugih nastavaka.	□
OSTALI PRIBOR NT				
Adapter za creva NT s bajonetnim 1.0 priključkom	10	5.031-436.0	Elektroprovodni adapter za spajanje NT creva s bajonetnim 1.0 priključkom nominalnih širina DN 35, 40, 50 za spajanje s novim sistemom pribora Kärcher usisivača za mokro i suvo usisavanje.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor