



## **B 250 R + D 100**

Savršen za temeljno i redovno čišćenje, kao i poliranje većih površina: mašina za ribanje i usis. sa sedištem B 250 R + D 100 s tehnikom diskova. Baterijski, kompaktan uređaj.


**B 250 R + D 100**

<b>Br. porudžbine</b>	1.480-231.2
Radna širina četke	1000
Radna širina usisavanje	1060
Rezervoar sveža-/prljava voda	I 250 / 250
Teoretski učinak po površini	8000
Broj obrtaja četki	140
Potisni pritisak četki	-35 /
Napon baterije	36
Kapacitet baterije	630
Prihvatna snaga	bis zu 4600
Težina (sa priborom)	500
Dimenzije (D x Š x V)	1900 x 1060 x 1550
Nivo zvučnog pritiska	67
Disk četke	■
Vozni pogon	■
Tip baterije	minimalno održavanje
Dose	-
2-rezervoarski sistem	■

■ Sadržano u obimu isporuke

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Br. porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Prečnik	Boja	Broj	Cena	
<b>Disk četke</b>								
Tanjirasta četka	1	4.905-026.0	srednja	510	crvena	1		Polutvrda disk četka (510 mm), izvedba u crvenoj boji za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinjice od polipropilena; debljina 0,6 mm, dužina 41 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-028.0	veoma mekana	510	bela	1		Veoma meka disk četka (510 mm) u izvedbi bele boje za čišćenje osetljivih podova kao i za poliranje. Čekinjice od PPN-a; debljina 0,35 mm, dužina 41 mm. <input type="checkbox"/>
	3	4.905-027.0	mekan	510	prirodna	1		Meka disk četka (prirodna, 510 mm) za čišćenje i poliranje. Čekinjice: Union Burnish Mixture; debljina 0,6 mm, dužina 41 mm. <input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	tvrdi	510	crna	1		Tvrda disk četka (510 mm) u izvedbi crne boje za neosetljive podne obloge. Za temeljno čišćenje i za jake nečistoće. Čekinjice od tineksa; debljina 1,0 mm, dužina 41 mm. <input type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2




		Br. porudžbine					Cena		
<b>Glave četke</b>									
Glava četke D 100 S	1	2.763-035.0						Glava četke sa 2 disk četke, sistemom za brzu zamenu četki i radnom širinom od 100 cm i po visini podesivim bočnim pregačama.	■

■ Sadržano u obimu isporuke

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		<b>Br. porudžbine</b>	<b>Dužina</b>	<b>Boja</b>	<b>Broj</b>		<b>Cena</b>	
<b>Ostalo</b>								
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0		žuta	1			Korisnički ključ za upotrebu uređaja <input checked="" type="checkbox"/>
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0		siva	1			Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika. <input checked="" type="checkbox"/>
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	1,5		1			Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. <input type="checkbox"/>
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0		bela	1			Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja <input type="checkbox"/>
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0		žuta	5			Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada. <input type="checkbox"/>
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0		bela	5			5 bela ključeva sa privescokom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u. <input type="checkbox"/>
<b>Točkovi/gume</b>								
Prednji točak, Supergrip	7	6.435-855.0			1			Za visoku vuču na nagibima do 18% na ljepljivim površinama. Posebno pogodan za upotrebu u podzemnim garažama. <input type="checkbox"/>
<b>Pomoćni pribor za doziranje</b>								
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	8	2.641-811.0			1			Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		<b>Br. porudžbine</b>	<b>Dužina</b>	<b>Prečnik</b>	<b>Broj</b>	<b>Cena</b>		
<b>Ostali setovi za nadogradnju</b>								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1		Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom prelivanja.	■
Usisno crevo pribor	2	4.444-015.0	3,25		1		Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača).	□
<b>Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje</b>								
Nadogradni komplet "Sprej oči"	3	2.640-938.0			1		Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja.	□
<b>Set za nadogradnju, režim rada reciklaže</b>								
Nadogradni komplet postrojenje za reciklažu	4	2.640-884.0			1		Nije u vezi sa doziranjem sredstva za čišćenje 2.641-011.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Br. porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Prečnik	Boja	Broj	Cena	
<b>Mikrofiber podloga</b>								
Jastučić od mikrofibre	1	6.371-271.0	mikrovlakna	508	bela	5	5 belih mikrofiber podloga sa rupom u sredini i prečnikom od 508 mm. Izvanredna snaga čišćenja duboko u pore - takode na pločicama od finog kamena. Namenjeno npr. za BD 100/250 R i BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Podloge</b>								
Jastučić	2	6.371-320.0	mekan	508	bela	5	Bez granulacije, za poliranje podova. Pogodno za D 51.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	srednje mekana	508	crvena	5	Polumeka, za čišćenje svih podova.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	srednje tvrda	508	zelena	5	Polutvrda, za čišćenje jako zaprljanih podova i za temeljno čišćenje.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	tvrda	508	crna	5	Tvrda, kod tvrdokornih nečistoća i za temeljno čišćenje.	<input type="checkbox"/>
<b>Tanjirić za pokretanje podloge</b>								
Tanjir za pogon jastučića	6	4.762-534.0		479		1	Za čišćenje u kombinaciji sa podlogama. Sa brzom spojnicom za zamenu i centralnim zaključavanjem.	<input type="checkbox"/>
<b>Dijamantske podloge</b>								
Dijamantni jastučić	7	6.371-260.0	gruba	508	bela	5	Bela dijamantska podloga (gruba) prečnika od 508 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja sitne ogrebotine i brine za čistu, polusjajnu površinu.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	srednja	508	žuta	5	Žuta dijamantska podloga (srednja) prečnika od 508 mm za grubo čišćenje i renoviranje. Uklanja finije ogrebotine i brine za homogeniju i sjajniju površinu.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	fina	508	zelena	5	Zelena dijamantska podloga (fina) prečnika od 508 mm. Za poliranje podnih obloga sa slojem visokog sjaja i za brzo poliranje teraco površina i površina od prirodnog kamena.	<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2



		<b>Br. porudžbine</b>	<b>Dužina</b>	<b>Boja</b>	<b>Broj</b>		<b>Cena</b>	
<b>Usisne poluge, kompletne</b>								
Usisna poluga	1	4.777-085.0	1200	providna	1			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-404.0	1180	providna	1			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-414.0	1160	providna	1			<input type="checkbox"/>
<b>Usisnice za usisne poluge</b>								
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku	4	6.273-016.0	1334	providna	2			<input type="checkbox"/>
Usisne usne	5	6.273-252.0	1210	providna	2			<input type="checkbox"/>
	6	6.273-340.0	1210	providna	2			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-296.0	1210	providna	2			<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

# B 250 R + D 100

## 1.480-231.2

**KÄRCHER**



		Br. porudžbine	Broj	Napon baterije	Kapacitet baterije	Tip baterije	Cena	
<b>Punjači</b>								
Punjač za punjenje baterije	1	4.654-001.0	1	36		posebna	Za punjenje akumulatora bez održavanja 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Akumulatori</b>								
Baterija	2	4.654-000.0	1	36	630	minimalno	U koritu, sa centralnim sistemom za punjenje.	<input type="checkbox"/>
<b>Setovi akumulatora i punjača</b>								
Nadogradni komplet set brzog punjenja	3	2.642-237.0	1	36		minimalno	Komplet koji se sastoji od brzo punjive mokre baterije u koritu sa ventilacionim sistemom uključujući odgovarajući punjač za originalnu opremu Bp varijanti. Idealno za brzo dopunjavanje.	<input type="checkbox"/>
Set za zamenu seta za brzo punjenje	4	2.882-687.0	1	36		minimalno		<input type="checkbox"/>
<b>Pribor za akumulatora</b>								
Kontejner sa zidnim nosačem	5	2.641-243.0	1			minimalno	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Uklij. crevo i merač protoka.	<input type="checkbox"/>
Kontejner	6	2.641-244.0	1			minimalno		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke