



B 250 R I + R 120

Usavršena tehnika valjaka radne širine 120 cm i uređaj za metenje karakteristike su baterijske kombi mašine za ribanje i usisavanje sa sedištem B 250 R I + R 120 s eco!efficiency nivoom.



B 250 RI + R 120

Br. porudžbine		1.480-231.2
Radna širina četke		1200
Radna širina usisavanje		1420
Rezervoar sveža-/prljava voda	I	250 / 250
Broj obrtaja četki		600-1200
Potisni pritisak četki		-230 /
Napon baterije		36
Kapacitet baterije		630
Prihvatna snaga		bis zu 6900
Rezervoar za đubre	I	24 + 60
Težina (sa priborom)		720
Dimenzije (D x Š x V)		2730 x 1260 x 1550
Nivo zvučnog pritiska		67
Tip baterije		minimalno održavanje
Dose		-

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Valjkaste četke								
Valjkasta četka	1	6.906-853.0	srednja	1118	crvena	1	1118 mm duga, polutvrda valjkasta četka u izvedbi crvene boje. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za sve uobičajene zadatke u čišćenju. Čekinjice od polipropilena: debljina 0,5 mm, dužina 22,5 mm.	■
	2	6.906-855.0	mekan	1118	bela	1	1118 mm duga, meka valjkasta četka u beloj boji. Sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za čišćenje osetljivih podova i za poliranje. Čekinjice od poliamida: debljina 0,3 mm, dužina 22,5 mm.	□
	3	6.906-854.0	visoko - nisko	1118		1	Polutvrda, za čišćenje podova jake strukture i kod dubljih fuga.	□
	4	6.907-426.0	tvrda	1118	zelena	1	Za teška zaprijanja i za temeljno čišćenje; samo za neosetljive obloge. Pogodno za R 120.	□
	5	6.906-856.0	veoma tvrda	1118	crna	1	Veoma tvrda valjkasta četka (1118 mm, crna) sa zvezdastim zahvatačem koji je otporan na habanje. Za neosetljive podne obloge i izrazitu nečistoću. Čekinjice (1,0 mm x 22,5 mm) od poliamida/silicijum karbida.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER




		Br. porudžbine					Cena		
Glave četke									
Glava četke R 120 S	1	2.763-034.0						Glava četke sa 2 valjkaste četke i radnom širinom od 120 cm. Zamena četki bez upotrebe alata. Bočne pregače su podesive po visini i zadržavaju vodu ispod glave četke. Tečnost za čišćenje tako optimalno dotiče do usisne poluge, takođe u slučaju kada je podloga za čišćenje krivudava. Glava četke je zasebno zapakovana.	■

■ Sadržano u obimu isporuke

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER


		Br. porudžbine	Dužina	Boja	Broj		Cena	
Ostalo								
KIK-ključ, žuta	1	5.035-344.0		žuta	1			Korisnički ključ za upotrebu uređaja <input checked="" type="checkbox"/>
KIK-ključ, siva	2	5.035-348.0		siva	1			Ključ za upotrebu uređaja za nadzornika. <input checked="" type="checkbox"/>
Cev za punjenje	3	6.680-124.0	1,5		1			Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine. <input type="checkbox"/>
KIK-ključ, bela	4	4.035-076.0		bela	1			Korisnički ključ koji se može programirati za upotrebu uređaja <input type="checkbox"/>
Set KIK-ključeva, žuta	5	4.035-408.0		žuta	5			Žuti KIK ključ pruža operateru mogućnosti podešavanja. Obim isporuke: 5 komada. <input type="checkbox"/>
KIK-set ključeva, bela	6	4.035-064.0		bela	5			5 bela ključeva sa privescokom. Svaki ključ se može individualno podesiti pomoću sivog ključa koji ste dobili uz mašinu. Podešavanje parametara mašine uvek ostaje isto. Privezak se koristi za identifikaciju ključa. Tako se npr. mogu podesiti parametri za čišćenje leti ili zimi, na suncu ili kiši, na osetljivim i robusnim podovima ili u radionici i Showroom-u. <input type="checkbox"/>
Točkovi/gume								
Prednji točak, Supergrip	7	6.435-855.0			1			Za visoku vuču na nagibima do 18% na ljepljivim površinama. Posebno pogodan za upotrebu u podzemnim garažama. <input type="checkbox"/>
Pomoćni pribor za doziranje								
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	8	2.641-811.0			1			Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Dužina	Prečnik	Broj	Cena	
Ostali setovi za nadogradnju							
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1		Automatski sistem za punjenje. Snabdevanje vodom se automatski zaustavlja kada je rezervoar pun. Sa zaštitom prelivanja. <input checked="" type="checkbox"/>
Usisno crevo pribor	2	4.444-015.0	3,25		1		Za usisavanje vode iz ivica ili kontejnera (npr. zamrzivača). <input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju za raspršivanje i usisavanje							
Nadogradni komplet "Sprej oči"	3	2.640-938.0			1		Nadogradni komplet "Sprej oči" olakšava čišćenje na mestima koja su nedostupna mašini, kao što su ivice i postolja. <input type="checkbox"/>
Set za nadogradnju, režim rada reciklaže							
Nadogradni komplet postrojenje za reciklažu	4	2.640-884.0			1		Nije u vezi sa doziranjem sredstva za čišćenje 2.641-011. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER

MISSING PICTURE:
M:\print\6905578_
dd_1_100603_acc.
tif

1

		Br. porudžbine			Prečnik	Cena	
Standardni valjak za metenje							
Standardni valjak za metenje	1	6.906-375.0		700	285		Robustni standardni valjak za metenje sa vodootpornom univerzalnom čekinjom za normalnu prijavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.

■ Sadržano u obimu isporuke

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER

		Br. porudžbine		Prečnik	Cena	
Bočne metle, standardne						
Bočna metla standard	1	6.905-986.0		450		Standardna bočna metla sa univerzalnim čekinjama, otporne na vlagu, za normalno zagadenje na svim površinama. Dug vek trajanja.

■ Sadržano u obimu isporuke

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Tvrdoća / tip četke	Dužina	Prečnik	Boja	Cena	
Vratilo valjka za podlogu								
Osovina valjka za jastučiće	1	4.762-498.0		1104				Vratilo valjka za podlogu (1100 mm) sa zvezdastim zahvatačem za prihvatanje valjkaste podloge. <input type="checkbox"/>
Valjkaste podloge								
Valjkasti jastučić na čauri	2	6.371-006.0	srednja	1067	130	crvena		Polutvrde, crvene valjkaste podloge preliminarno montirane na naglavak i zajedno sa vratilom valjka za podlogu 4.762-498.0 koncipirane su za temeljno i čišćenje radi održavanja nestrukturiranih podova. <input type="checkbox"/>
	3	6.371-005.0	tvrda	1067	130	zelena		Zajedno sa vratilom valjka za podlogu 4.762-498.0 za temeljno čišćenje i u slučaju jakih nečistoća na nestrukturiranim podovima razvijene i na naglavak preliminarno montirane zelene valjkaste podloge. <input type="checkbox"/>
Valjkasti jastučić	4	6.371-077.0	srednja		130	crvena		20 srednje tvrdi jastučići za valjke (130 mm, crveno) za osnovno čišćenje nestrukturiranih podova i za uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Za valjkastu osovinu 4.762-436.0 i 4.762-498.0. <input type="checkbox"/>
	5	6.371-076.0	tvrda		130	zelena		20 tvrdih jastučića za valjke (130 mm, zeleni) za čišćenje nestrukturiranih podova. Samo za neosetljive obloge. Pogodan za valjkastu osovinu 4.762-436.0 i 4.762-498.0. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER




		Br. porudžbine	Dužina	Boja	Broj	Cena	
Usisne poluge, kompletne							
Usisna poluga	1	4.777-082.0	1400	providna	1		<input type="checkbox"/>
	2	4.777-405.0	1420	providna	1		<input type="checkbox"/>
	3	4.777-415.0	1400	providna	1		<input type="checkbox"/>
Usisnice za usisne poluge							
Usisne usne za usisnu polugu u V-obliku	4	6.273-026.0	1542	providna	2		<input type="checkbox"/>
Usisne usne	5	6.273-210.0	1440	providna	2		<input type="checkbox"/>
	6	6.273-216.0	1440	providna	2		<input type="checkbox"/>
	7	6.273-295.0	1440	providna	2		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke

B 250 R I + R 120

1.480-231.2

KÄRCHER



		Br. porudžbine	Broj	Napon baterije	Kapacitet baterije	Tip baterije	Cena	
Punjači								
Punjač za punjenje baterije	1	4.654-001.0	1	36		posebna	Za punjenje akumulatora bez održavanja 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
Akumulatori								
Baterija	2	4.654-000.0	1	36	630	minimalno	U koritu, sa centralnim sistemom za punjenje.	<input type="checkbox"/>
Setovi akumulatora i punjača								
Nadogradni komplet set brzog punjenja	3	2.642-237.0	1	36		minimalno	Komplet koji se sastoji od brzo punjive mokre baterije u koritu sa ventilacionim sistemom uključujući odgovarajući punjač za originalnu opremu Bp varijanti. Idealno za brzo dopunjavanje.	<input type="checkbox"/>
Set za zamenu seta za brzo punjenje	4	2.882-687.0	1	36		minimalno		<input type="checkbox"/>
Pribor za akumulatora								
Kontejner sa zidnim nosačem	5	2.641-243.0	1			minimalno	Sistem za skladištenje za dopunjavanje mokrih baterija. Za lako punjenje baterija, koje štedi vreme. Kontejner se montira na visini od 4 m. Ukij. crevo i merač protoka.	<input type="checkbox"/>
Kontejner	6	2.641-244.0	1			minimalno		<input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke