

B 300 R I LPG

Nasedna mašina za ribanje i usisavanje B 300 RI LPG, na TNG, sa funkcijom metenja zahvaljujući glavi valjkaste četke širine 1045 mm. Kapacitet čišćenja površina je 16.550 m²/h.



Made in Europe



ROLLER
BRUSH HEAD



FACT



CONFIGURABLE

Kataloški br.

1.480-235.2

Tehnički podaci

Vrsta pogona		LPG
Vučni pogon		Vučni motor
Radna širina četke	mm	1045 - 1755
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1755
Radna širina, usisavanje	mm	1440
Rezervoar za čistu/prljavu vodu	l	300 / 300
Posuda za otpad	l	180
Teoretski površinski učinak	m ² /h	16550
Praktičan površinski učinak	m ² /h	12400
Tip baterije		Starter akumulator
Battery	V / Ah	12 / 80
Sposobnost savladavanja uspona	%	12
Brzina četke	rpm	460 - 460
Potisni pritisak četki	kg	25 - 150
Potrošnja vode	l/min	max. 12
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	87
Dozvoljena celokupna težina	kg	2635
Dimenzije (D × Š × V)	mm	2490 × 1570 × 1860

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.

Opseg isporuke

Valjkasta četka: 2 Kom
Savijena usisna šina

Oprema

Snažan vučni pogon
Parking brake
Integrirani mehanizam za metenje
Funkcija metenja
Sistem s 2 rezervoara



Trljanje i čišćenje u samo jednoj operaciji

- Dvostruka produktivnost čoveka i mašine.
- Prepolova radno vreme.
- Nema potrebe za metenjem pre toga.



Jednostavno pražnjenje kontejnera za prljavštinu

- Udobno za korisnika.
- Nema direktnog kontakta sa prljavštinom.
- Pražnjenje kontejnera za prljavštinu se vrši dok sedite.



Okretne četkica sa bočne metle / bočnih četkica ribaju sa obe strane mašine

- Produžetak radne širine do 1755 milimetara.
- Omogućava pokrivanje površine od više od 16.000 m² / h.
- Štiti uređaj i objekt.

PRIBOR B 300 R I LPG 1.480-235.2



		Kataloški br.		
USISNE POLUGE I USISNICE				
Usisnice za usisne poluge				
Usisne usne, Prirodna guma	1	6.680-372.0	Četvorodelni komplet usisnih usana, koji se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača. Standard za našu kombinovanu mašinu za ribanje / metenje i usisavanje B 300 R I.	■
Usisne usne, otporna na ulje, rebrasto	2	6.680-373.0	Otporno na habanje i ulje, 4-delni set usisnih usana od poliuretana, za našu kombinovanu mašinu za ribanje / metenje i usisavanje B 300 R I. Komplet se sastoji od prednjeg i zadnjeg gumenog brisača.	□
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Točkovi/gume				
Front wheel standard B 300 RI	3	6.681-414.0		■
Ostalo				
Cev za punjenje	4	6.680-124.0	Crevo za punjenje dužine 1500 mm sa univerzalnim levkom olakšava punjenje mašine sa slavinom za vodu. Pogodan za sve uobičajene slavine.	□
Pomoćni pribor za doziranje				
Stanica za doziranje sredstava za čišćenje DS 3	5	2.641-811.0	Priključkom na slavinu za vodu sredstvo za čišćenje se odgovarajuće razblaženo sipa u rezervoar za svežu vodu. Takođe u vezi sa ABS sistemom za punjenje. Uklj. Blokator povratnog toka (DIN EN 1717).	□
VALJKASTE ČETKE				
Main brush soft B 300 RI, Meko, bela, 1045 mm	6	6.681-264.0		□
Main brush V-profile, srednja	7	6.681-403.0		□
SETOVI ZA NADOGRADNJU				
Ostali setovi za nadogradnju				
Add-on kit additional weight front B 300	8	2.644-409.0		□
Komplet za montažu plavog reflektora na prednjoj strani B 300	9	2.644-192.0	Komplet za montažu plavog reflektora na nasednu mašinu za ribanje i sušenje Kärcher B 300. Reflektor projektuje plavu tačku nekoliko metara ispred mašine, čime podiže nivo bezbednosti, npr. u skladištima s veoma visokim policama.	□
Montažni komplet za zaštitu B 300 RI mašine od udaraca	10	2.852-976.0	Zaštitni odbojnik koji se sastoji od deset obrtnih gumenih štitnika za našu B 300 RI nasednu mašinu za ribanje i sušenje. Efikasno štiti mašinu i okolinu od slučajnog oštećivanja tokom čišćenja.	□
Komplet za montažu visokopritisnog čistača za B 300 RI	11	2.852-978.0	Komplet za montažu HD 4/11 C Bp Pack baterijskog visokopritisnog čistača na našu B 300 RI nasednu mašinu za ribanje i sušenje. Idealan je za čišćenje nedostupnih mesta.	□
Nadogradni komplet za zaštitu usisne letve B	12	2.852-979.0	Zaštita od udaraca za našu B 300 RI nasednu mašinu za ribanje i sušenje. Sprečava oštećenje brisača pri kretanju unazad i sprečava sudare sa preprekama višim od 5 cm, poput paleta.	□
Nadogradni komplet, zadnja kamera za B 300 RI	13	2.852-980.0	Kamera za vožnju unazad sa displejem od 7 inča za našu B 300 RI nasednu mašinu za ribanje i sušenje. Poboljšava vidljivost pri vožnji unazad, sprečavajući tako nastanak štete na mašini i onome što je okružuje.	□
Komplet za montažu prednjeg i zadnjeg reflektora za B 300 RI	14	2.852-981.0	Za nasednu mašinu za ribanje i sušenje Kärcher B 300 RI: Komplet za montažu plavog reflektora. Reflektor projektuje plavu tačku nekoliko metara ispred mašine, čime podiže nivo bezbednosti, npr. u skladištima s veoma visokim policama.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

PRIBOR B 300 R I LPG 1.480-235.2



		Kataloški br.		
UREĐAJI ZA PRSKANJE				
Flašica za prskanje sa pumpicom	15	6.394-409.0	Boca od 1 litra sa pumpicom za raspršivanje - uključujući pumpicu i rezervoar pod pritiskom - omogućuje komforno i ravnomerno raspršivanje prilikom čišćenje ili kristalizacije.	<input type="checkbox"/>

dodatni pribor