

SC 3 UPRIGHT EASYFIX

Dubinsko čišćenje parom bez ikakvih briga: paročistačem SC 3 Upright EasyFix veoma se lako rukuje i može se koristiti na tvrdim podovima. Takođe uklanja 99,99% svih bakterija u domaćinstvu.



Kataloški br.

1.513-300.0

- 3-stepena regulacija količine pare sa simbolima za podne obloge za idealnu količinu pare
- Spreman za rad već nakon 30 sekundi; nije potrebno dodatno odstranjivanje kamenca zahvaljujući tehnologiji odstranjivanja kamenca
- Rezervoar sa stalnim punjenjem za rad bez prekida

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju*	4054278290911	
Površinski učinak po punjenju rezervoara	m ²	cca. 60
Grejna snaga	W	1600
Dužina kabla	m	5
Vreme zagrevanja	min	0,5
Kapacitet rezervoara	l	0,5
Napon napajanja	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Težina bez pribora	kg	3,1
Težina sa ambalažom	kg	3,7
Dimenzije (D × Š × V)	mm	314 × 207 × 1185

Oprema

Sigurnosni ventil	<input checked="" type="checkbox"/>
Rezervoar	<input checked="" type="checkbox"/>
Krpa za pod od mikrovlakana	<input checked="" type="checkbox"/>
Nastavak za tepih	<input checked="" type="checkbox"/>
Patrona za odstranjivanje kamenca	<input checked="" type="checkbox"/>
Mlaznica za pod	EasyFix
Integrirani prekidač za napajanje	<input checked="" type="checkbox"/>

Sadržano u obimu isporuke

* Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnim čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripe (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). ** Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće ukljeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkim i tvrdim površinama, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

**Unapred su podešena 3 stepena regulacije količine pare za različite površine**



- Mogućnost izbora simbola za podnu oblogu – drvo, keramičke pločice i tepih – za idealnu količinu pare.

**Non-Stop para i integriran uložak za dekalcifikaciju**

- Odvojivi rezervoar se u svako doba može napuniti – za neprekidnu paru bez prekida rada.
- Zahvaljujući pametnoj patroni za odstranjivanje kamenca, napunjena voda se potpuno automatski oslobada kamenca.

**Kratko vreme zagrevanja**

- Sa vremenom zagrevanja od samo 30 sekundi, uređaj je očas spreman za rad.

PRIBOR SC 3 UPRIGHT EASYFIX**1.513-300.0**

1

2

3

Kataloški br.

PAROČISTAČ / PARNI USISIVAČ / STANICA ZA PEGLU NA PARU**Ostalo**

Uložak za dekalcifikaciju	1	2.863-018.0	Zahvaljujući ulošku za dekalcifikaciju usuta voda se automatski i delotvorno oslobađa kamenca - idealan preduslov za dugotrajnost uređaja. Podesan za SC 3.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet zamenskih O-prstena	2	2.884-312.0	Komplet zamenskih O-prstena za menjanje O-prstena na različitom priboru parnih čistača.	<input type="checkbox"/>

Set krpa

Set abrazivnih krpa za EasyFix mlaznicu za pod	3	2.863-309.0	Abrazivne krpe za pod EasyFix uklanjaju i tvrdokorne fleke sa kamenih podova otpornih na grebanje. Čičak sistem omogućava jednostavno postavljanje i uklanjanje bez kontakta sa prljavštinom.	<input type="checkbox"/>
--	---	-------------	---	--------------------------

Sadržano u obimu isporuke dodatni pribor Detergent.