

KM 70/20 C 2SB

Ručna mašina za metenje sa obostranim metalnim pogonom za ravnomerno čišćenje u levim i desnim krivinama. Univ. čekinje za unutra i spolja, filter za prašinu, robusni plastični okvir.



Kataloški br.

1.517-107.0

- Pogon valjka s metlom putem oba točka
- Drška koja se izvlači sa 3 nivoa podešavanja
- Valjak s metlom i bočne metle mogu se kontinuirano nameštati

Tehnički podaci

		4039784718036
Vrsta pogona		uputstvo za upotrebu
Maks. učinak po površini	m ² /h	3680
Radna širina	mm	480
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	700
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	920
Zapremina rezervoara, bruto/neto	l	42 / 20
Boja		tamnosiiva boja
Težina (sa priborom)	kg	23
Težina, spremno za korišćenje	kg	26
Težina ambalaže	kg	27,8
Dimenzije ambalaže (D × Š × V)	mm	795 / 400 / 935
Dimenzije (D × Š × V)	mm	1300 / 765 / 1035

Opseg isporuke

Filter za sitnu prašinu

Oprema

Metenje na ručni pogon
Podesiv glavni valjak za metenje
Sklopiva ručka za guranje
Dustpan principle
Spoljašnja primena
Unutrašnja primena



Pogon glavnog valjka za metenje

- Zahvaljujući pogonu na oba točka rezultati sakupljanja glavnog valjka za metenje su odlični i u levim i u desnim krivinama.



Veliki kapacitet posude za sakupljanje


- Ergonomska ručka na posudi za lako rukovanje i pražnjenje.



Filter za prašinu

- Filter za prašinu čisti izduvni vazduh i sprečava stvaranje prašine prilikom metenja.

PRIBOR KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



		Kataloški br.		
GLAVNI VALJAK ZA METENJE				
Standardni valjak za metenje				
Reversing rolling mill standard KM70/20	1	6.907-783.0		■
Standardna valjkasta četka	2	6.906-041.0	Gruba standardna valjkasta četka sa univerzalnim čekinjama otpornim na vlagu, za normalno zaprljane površine. Izuzetno trajna.	■
Glavni valjak za metenje meki / prirodni				
Glavni valjak za metenje mekan	3	6.903-995.0	Uklanja finu prašinu na svim površinama u zatvorenom i na otvorenom.	□
Glavni valjak za metenje tvrdi / otporan na vlagu				
Glavni valjak za metenje tvrd	4	6.903-999.0	Za uklanjanje čvrsto prijanjajuće prljavštine na otvorenom.	□
BOČNE METLE				
Bočne metle, standardne				
Komplet rezervnih delova za bočnu metlu	5	2.884-935.0	Standardna bočna četka sa univerzalnim čekinjama otpornim na vlagu, za normalno zaprljane površine. Izuzetno trajna.	■
FILTERI				
Filter od penastog materijala				
Filter patrona	6	5.731-642.0	Plastični filter, otporan na vlagu, može se prati, stedi troškove održavanja.	■
OSTALI PRIBOR BR / BD				
Pribor Home-Base				
ABS Hvataljka za smeće	7	2.640-908.0	Za prikupljanje smeća.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor